

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási
Bizottságának**

2025. október 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

1.)

napirendi pontjához

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

1111 Település, Hivatal utca 10., Tel.: 27/111-111

E-mail: jegyzo@telepules.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	
Tárgy:	Beszámoló az Önkormányzat 2025.01.01.-2025.09.30. időszaki gazdálkodásának teljesítéséről
Előterjesztő:	Reizinger Ádám polgármester
Készítette:	Banász Ádám gazdasági vezető, Pirmann-né Felső Marianna jegyző
Testületi ülés dátuma:	2025. október 27.
Döntés fajtája:	egyszerű többség
Minősített döntés indoklása:	nem minősített döntés
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság
Törvényességi észrevétel	-

Dátum: 2025. október 22.

1. Általános rész

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek a 2025. évi költségvetésének 2025.01.01-2025.09.30. időszaki teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem a t. Képviselő-testület elé:


- a mellékletek tartalmazzák a bevételek tárgyidőszaki teljesítését bevételi forrásonként és intézményenként, valamint a kiadási előirányzatok felhasználását kiadási jogcímenként és intézményenként;
- a mellékleteknek része egy egyszerűsített vagyonskimutatás is a tárgyidőszakra vonatkozóan.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2025.01.01. - 2025.09.30. időszaki teljesítéséről szóló beszámolóját a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal készítette el és adta fel a KGR-K11 rendszerben, elvégezve és felülvizsgálva a kötelező számszaki egyezőséget.

A Képviselő-testület 6/2025. (II.26.) számú rendeletében 596 906 836 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

A bevételi teljesítések 395 017 890 Ft összegben 65 %-on, a kiadási teljesítések pedig 250 691 115 Ft összegben 41 %-on teljesültek a tárgyidőszakban.

1. számú ábra - tárgyidőszaki bevételek és kiadások alakulásának szemléltetése



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2025. évben - a tárgyidőszak végéig - beruházásokra és felújításokra összességében 27 370 310 Ft-ot fordított.


A megvalósított beruházások, felújítások felsorolása:

- külterületi útfelújítás
- Samsung Galaxy Tab A9
- Bringapark (Kamasz közösségi tér)
- informatikai eszközbeszerzés (Magyar Falu Program)
- belterületi útfelújítás
- Dózsa Gy. utcai járda (közmunka program)
- Középbogárdi Egészség ház TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007
- Középbogárdi Faluház TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE-1-2023-00032

3. számú táblázat - a felhalmozási kiadások alakulása (adatok forintban)

Év	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozás	Összesen
2022	15 256 955	154 704 492	16 240 478	186 201 925
2023	104 885 677	96 129 253	7 967	201 022 897
2024	114 560 270	6 950 841	0	121 511 111
2025	4 521 394	18 246 781	4 602 135	27 370 310

2. számú ábra - a felhalmozási kiadások alakulásának szemléltetése



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) a tárgyidőszak első napján 53 335 590 Ft volt. Bevételeként 392 639 571 Ft került elszámolásra, majd az év folyamán 249 362 850 kifizetését követően (figyelembe véve az előző évi maradvány csökkentő hatását és a 36-os számlaosztály egyenlegét), a záró pénzkészlet 167 951 393 Ft volt.

2. Előirányzatok teljesítései költségvetési szervenként

1. számú táblázat - bevételi teljesítések költségvetési szervenként

	A	B	C	D	E	F
1	PIR	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2025. (II.17.)	Módosított előirányzat 8/2025. (IV.30.)	Teljesítés	Százalék
2	727309	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	503 526 714 Ft	603 462 112 Ft	392 639 571 Ft	65%
3	362511	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	3 193 326 Ft	4 416 152 Ft	2 378 319 Ft	54%
4		Összesen	506 720 040 Ft	607 878 264 Ft	395 017 890 Ft	65%

2. számú táblázat - kiadási teljesítések költségvetési szervenként

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2025. (II.17.)	Módosított előirányzat 8/2025. (IV.30.)	Teljesítés	Százalék
2	727309	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	439 112 298 Ft	537 097 696 Ft	200 112 263 Ft	37%
3	362511	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	67 607 742 Ft	70 780 568 Ft	50 578 852 Ft	71%
4		Összesen	506 720 040 Ft	607 878 264 Ft	250 691 115 Ft	41%

3. Előirányzatok teljesítései költségvetési szervenként és rovatonként

1. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat bevételi teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2025. (II.17.)	Módosított előirányzat 8/2025. (IV.30.)	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	138 673 764 Ft	144 200 850 Ft	124 616 492 Ft	86%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	171 880 315 Ft	288 240 335 Ft	128 277 788 Ft	45%
4	B3	Közhatalmi bevételek	121 300 000 Ft	121 300 000 Ft	92 968 409 Ft	77%
5	B4	Működési bevételek	17 570 364 Ft	17 570 364 Ft	14 626 319 Ft	83%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000 Ft	5 449 523 Ft	5 449 523 Ft	100%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	52 102 271 Ft	26 701 040 Ft	26 701 040 Ft	100%
10		Összesen	503 526 714 Ft	603 462 112 Ft	392 639 571 Ft	65%

2. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2025. (II.17.)	Módosított előirányzat 8/2025. (IV.30.)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	119 087 126 Ft	125 087 126 Ft	75 942 443 Ft	61%
3	K2	Járadékok összesen	13 589 750 Ft	13 589 750 Ft	9 266 100 Ft	68%
4	K3	Dologi kiadások összesen	79 990 475 Ft	92 492 475 Ft	60 775 622 Ft	66%
5	K4	Ellátási díjak összesen	4 865 000 Ft	4 865 000 Ft	1 760 750 Ft	36%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	96 031 272 Ft	29 848 707 Ft	21 418 355 Ft	72%
7		- ebből tartalék	74 354 812 Ft	2 601 970 Ft	0 Ft	0%
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	21 676 460 Ft	27 246 737 Ft	21 418 355 Ft	79%
9	K6	Beruházások	43 312 080 Ft	51 124 171 Ft	4 521 394 Ft	9%
10	K7	Felújítások	78 789 404 Ft	211 909 649 Ft	18 246 781 Ft	9%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	4 602 135 Ft	4 602 135 Ft	100%
12	K9	Finanszírozási kiadások	67 861 607 Ft	69 943 099 Ft	52 829 270 Ft	76%
13		- ebből intézményfinanszírozás	64 414 416 Ft	66 364 416 Ft	49 250 587 Ft	74%
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	3 447 191 Ft	3 578 683 Ft	3 578 683 Ft	100%
15		Összesen	503 526 714 Ft	603 462 112 Ft	249 362 850 Ft	41%

3. számú táblázat - Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal bevételi teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2025. (II.17.)	Módosított előirányzat 8/2025. (IV.30.)	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	1 122 826 Ft	0 Ft	0%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	B3	Közhatalmi bevételek	280 000 Ft	280 000 Ft	305 000 Ft	109%
5	B4	Működési bevételek	1 680 007 Ft	1 780 007 Ft	840 000 Ft	47%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	65 647 735 Ft	67 597 735 Ft	50 483 906 Ft	75%
10		- ebből intézményfinanszírozás	64 414 416 Ft	66 364 416 Ft	49 250 587 Ft	74%
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	1 233 319 Ft	1 233 319 Ft	1 233 319 Ft	100%
12		Összesen	67 607 742 Ft	70 780 568 Ft	51 628 906 Ft	73%

4. számú táblázat - Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2025. (II.17.)	Módosított előirányzat 8/2025. (IV.30.)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	56 716 700 Ft	56 638 115 Ft	40 802 442 Ft	72%
3	K2	Járadékok összesen	7 762 751 Ft	7 762 751 Ft	5 725 172 Ft	74%
4	K3	Dologi kiadások összesen	3 128 291 Ft	6 379 702 Ft	4 051 238 Ft	64%
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
11		Összesen	67 607 742 Ft	70 780 568 Ft	50 578 852 Ft	71%

5. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat összesített bevételi teljesítései


	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2025. (II.17.)	Módosított előirányzat 8/2025. (IV.30.)	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	138 673 764 Ft	145 323 676 Ft	124 616 492 Ft	86%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	171 880 315 Ft	288 240 335 Ft	128 277 788 Ft	45%
4	B3	Közhatalmi bevételek	121 580 000 Ft	121 580 000 Ft	93 273 409 Ft	77%
5	B4	Működési bevételek	19 250 371 Ft	19 350 371 Ft	15 466 319 Ft	80%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000 Ft	5 449 523 Ft	5 449 523 Ft	100%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	53 335 590 Ft	27 934 359 Ft	27 934 359 Ft	100%
10		Összesen	506 720 040 Ft	607 878 264 Ft	395 017 890 Ft	65%

6. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat összesített kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2025. (II.17.)	Módosított előirányzat 8/2025. (IV.30.)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	175 803 826 Ft	181 725 241 Ft	116 744 885 Ft	64%
3	K2	Járulékok összesen	21 352 501 Ft	21 352 501 Ft	14 991 272 Ft	70%
4	K3	Dologi kiadások összesen	83 118 766 Ft	98 872 177 Ft	64 826 860 Ft	66%
5	K4	Ellátási díjak összesen	4 865 000 Ft	4 865 000 Ft	1 760 750 Ft	36%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	96 031 272 Ft	29 848 707 Ft	21 418 355 Ft	72%
7	K6	Beruházások	43 312 080 Ft	51 124 171 Ft	4 521 394 Ft	9%
8	K7	Felújítások	78 789 404 Ft	211 909 649 Ft	18 246 781 Ft	9%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	4 602 135 Ft	4 602 135 Ft	100%
10	K9	Finanszírozási kiadások	3 447 191 Ft	3 578 683 Ft	3 578 683 Ft	100%
11		Összesen	506 720 040 Ft	607 878 264 Ft	250 691 115 Ft	41%

4. Bevételi és kiadási teljesítések bemutatása


1. számú ábra - bevételi teljesítések arányai



- B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről
- B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
- B3 Közhatalmi bevételek
- B4 Működési bevételek
- B5 Felhalmozási bevételek
- B6 Működési célú átvett pénzeszközök
- B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- B8 Finanszírozási bevételek


2. számú ábra - kiadási teljesítések arányai





- K1 Személyi juttatások összesen
- K2 Járulékok összesen
- K3 Dologi kiadások összesen
- K4 Ellátási díjak összesen
- K5 Egyéb működési célú kiadások
- K6 Beruházások
- K7 Felújítások
- K8 Egyéb felhalmozási kiadások
- K9 Finanszírozási kiadások

3. számú ábra - teljesítések aránya az előző évekhez képest (ezer forint)




5. Vagyoni helyzet alakulása

1. számú táblázat - az önkormányzat és intézményei vagyonának összetétele és alakulása

S.	Megnevezés	2024. év	2025. év	Változás
1	I. Immateriális javak	104 186	104 186	+0 Ft
2	II. Tárgyi eszközök	1 713 388 194	1 735 164 888	+21 776 694 Ft
3	III. Befektetett pü.eszk.	23 258 000	23 258 000	+0 Ft
4	IV. Koncesszióba adott e.	179 060 527	179 060 527	+0 Ft
5	A. Befektetett eszközök	1 915 810 907	1 937 587 601	+21 776 694 Ft
6	B. Forgóeszközök	0	0	+0 Ft
7	C. Pénzeszközök	53 335 590	167 951 393	+114 615 803 Ft
8	D. Követelések	47 399 077	61 632 017	+14 232 940 Ft
9	E. Egyéb sajátos elsz.	163 000	13 975 459	+13 812 459 Ft
10	F. Aktív időbeli elhat.	0	0	+0 Ft
11	ESZKÖZÖK	2 016 708 574	2 181 146 470	+164 437 896 Ft
12	G. Saját tőke	1 971 818 736	2 153 094 966	+181 276 230 Ft
13	H. Kötelezettségek	30 752 175	28 051 504	-2 700 671 Ft
14	I. Egyéb elszámolások	0	0	+0 Ft
15	J. Passzív időbeli elhat.	14 137 663	0	-14 137 663 Ft
16	FORRÁSOK	2 016 708 574	2 181 146 470	+164 437 896 Ft

1. számú ábra - eszközök arányai a tárgyév fordulónapján



6. Határozati javaslat

.../2025. (...) Képviselő-testületi határozat

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodásának 2025.01.01. - 2025.09.30. időszaki teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2025. évi összesített pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	94 785 962	100 313 048	84 583 181	84 583 181	0	0	84%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	72 357 432	77 387 625	69 269 613	69 269 613	0	0	90%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 277 108	11 774 000	8 948 240	8 948 240	0	0	76%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 605 252	4 605 253	4 151 718	4 151 718	0	0	90%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 546 170	6 546 170	2 213 610	2 213 610	0	0	34%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 887 802	45 010 628	40 033 311	40 033 311	0	0	89%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	43 887 802	45 010 628	40 033 311	40 033 311	0	0	89%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	171 880 315	288 240 335	128 277 788	128 277 788	0	0	45%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	171 880 315	288 240 335	128 277 788	128 277 788	0	0	45%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	121 580 000	121 580 000	93 273 409	93 273 409	0	0	77%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	16 000 000	16 000 000	15 253 654	15 253 654	0	0	95%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	101 200 000	101 200 000	75 886 312	75 886 312	0	0	75%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	945 600	945 600	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 380 000	4 380 000	1 187 843	1 187 843	0	0	27%
31	5.	Működési bevételek	19 250 371	19 350 371	15 466 319	15 466 319	0	0	80%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	10 935 781	10 935 781	7 709 848	7 709 848	0	0	71%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 064 880	4 064 880	2 577 201	2 577 201	0	0	63%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 184 103	3 184 103	2 581 752	2 581 752	0	0	81%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 065 607	1 165 607	2 597 518	2 597 518	0	0	223%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	5 449 523	5 449 523	5 449 523	0	0	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 000 000	5 449 523	5 449 523	5 449 523	0	0	100%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	453 384 450	579 943 905	367 083 531	367 083 531	0	0	63%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	53 335 590	27 802 867	27 802 867	27 802 867	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 335 590	27 802 867	27 802 867	27 802 867	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	131 492	131 492	131 492	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	131 492	131 492	131 492	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%

87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	53 335 590	27 934 359	27 934 359	27 934 359	0	0	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 720 040	607 878 264	395 017 890	395 017 890	0	0	65%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	381 171 365	336 663 626	219 742 122	219 742 122	0	0	65%
3	K1	Személyi juttatások	175 803 826	181 725 241	116 744 885	116 744 885	0	0	64%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 352 501	21 352 501	14 991 272	14 991 272	0	0	70%
5	K3	Dologi kiadások	83 118 766	98 872 177	64 826 860	64 826 860	0	0	66%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 865 000	4 865 000	1 760 750	1 760 750	0	0	36%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 676 460	27 246 737	21 418 355	21 418 355	0	0	79%
8	K513	Tartalékok	74 354 812	2 601 970	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	74 354 812	2 601 970	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	122 101 484	267 635 955	27 370 310	27 370 310	0	0	10%
12	K6	Beruházások	43 312 080	51 124 171	4 521 394	4 521 394	0	0	9%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	78 789 404	211 909 649	18 246 781	18 246 781	0	0	9%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 602 135	4 602 135	4 602 135	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	503 272 849	604 299 581	247 112 432	247 112 432	0	0	41%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 447 191	3 578 683	3 578 683	3 578 683	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 447 191	3 578 683	3 578 683	3 578 683	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 447 191	3 578 683	3 578 683	3 578 683	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	506 720 040	607 878 264	250 691 115	250 691 115	0	0	41%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	94 785 962	100 313 048	84 583 181	84 583 181	0	0	84%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	72 357 432	77 387 625	69 269 613	69 269 613	0	0	90%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 277 108	11 774 000	8 948 240	8 948 240	0	0	76%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 605 252	4 605 253	4 151 718	4 151 718	0	0	90%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 546 170	6 546 170	2 213 610	2 213 610	0	0	34%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 887 802	45 010 628	40 033 311	40 033 311	0	0	89%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	43 887 802	45 010 628	40 033 311	40 033 311	0	0	89%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Közhatalmi bevételek	121 580 000	121 580 000	93 273 409	93 273 409	0	0	77%
18	B34	Vagyon típusú adók előirányzata	16 000 000	16 000 000	15 253 654	15 253 654	0	0	95%
19	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	101 200 000	101 200 000	75 886 312	75 886 312	0	0	75%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	945 600	945 600	0	0	0%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 380 000	4 380 000	1 187 843	1 187 843	0	0	27%
24	4.	Működési bevételek	19 250 371	19 350 371	15 466 319	15 466 319	0	0	80%
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	10 935 781	10 935 781	7 709 848	7 709 848	0	0	71%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 064 880	4 064 880	2 577 201	2 577 201	0	0	63%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 184 103	3 184 103	2 581 752	2 581 752	0	0	81%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 065 607	1 165 607	2 597 518	2 597 518	0	0	223%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	5 449 523	5 449 523	5 449 523	0	0	100%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 000 000	5 449 523	5 449 523	5 449 523	0	0	100%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
44	6.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	281 504 135	291 703 570	238 805 743	238 805 743	0	0	82%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	53 335 590	27 802 867	27 802 867	27 802 867	0	0	100%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 335 590	27 802 867	27 802 867	27 802 867	0	0	100%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	131 492	131 492	131 492	0	0	100%
58	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	131 492	131 492	131 492	0	0	100%
59	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
69	14.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + ...	53 335 590	27 934 359	27 934 359	27 934 359	0	0	100%
70	15.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	334 839 725	319 637 929	266 740 102	266 740 102	0	0	83%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	306 816 553	334 061 656	219 742 122	219 742 122	0	0	66%
3	K1	Személyi juttatások	175 803 826	181 725 241	116 744 885	116 744 885	0	0	64%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 352 501	21 352 501	14 991 272	14 991 272	0	0	70%
5	K3	Dologi kiadások	83 118 766	98 872 177	64 826 860	64 826 860	0	0	66%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 865 000	4 865 000	1 760 750	1 760 750	0	0	36%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 676 460	27 246 737	21 418 355	21 418 355	0	0	79%
8	2.	Tartalékok	74 354 812	2 601 970	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	74 354 812	2 601 970	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	381 171 365	336 663 626	219 742 122	219 742 122	0	0	65%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 447 191	3 578 683	3 578 683	3 578 683	0	0	100%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 447 191	3 578 683	3 578 683	3 578 683	0	0	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 447 191	3 578 683	3 578 683	3 578 683	0	0	100%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	384 618 556	340 242 309	223 320 805	223 320 805	0	0	66%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgáz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	171 880 315	288 240 335	128 277 788	128 277 788	0	0	45%
3	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
4	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
5	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
6	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
7	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	171 880 315	288 240 335	128 277 788	128 277 788	0	0	45%
8	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
9	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
11	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
12	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
13	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
14	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
15	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
16	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
17	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
18	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
19	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
21	4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 880 315	288 240 335	128 277 788	128 277 788	0	0	45%
22	5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
23	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
24	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
25	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
26	6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
27	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
28	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
29	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
30	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
31	7.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
35	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0%
36	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
37	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
38	9.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
39	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
40	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
41	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
42	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
43	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
44	10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
45	11.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
46	12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + ... +11.)	0	0	0	0	0	0	0%
47	13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)	171 880 315	288 240 335	128 277 788	128 277 788	0	0	45%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgáz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	122 101 484	267 635 955	27 370 310	27 370 310	0	0	10%
3	K6	Beruházások	43 312 080	51 124 171	4 521 394	4 521 394	0	0	9%
4	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
5	K7	Felújítások	78 789 404	211 909 649	18 246 781	18 246 781	0	0	9%
6	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
7	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 602 135	4 602 135	4 602 135	0	0	100%
8	2.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 101 484	267 635 955	27 370 310	27 370 310	0	0	10%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárügyletek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0%
37	11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	122 101 484	267 635 955	27 370 310	27 370 310	0	0	10%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2025. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Százalék
2	1	Külterületi útfelújítás	0	4 040 000	4 040 000	100%
3	2	Samsung Galaxy Tab A9	506 730	379 050	379 050	100%
4	3	Bringapark	42 805 350	33 705 000	0	0%
5	4	Informatikai eszközbeszerzés (Magyar Falu Program)	0	2 990 100	0	0%
6	5	AFA	0	10 010 021	102 344	1%
7						0%
8						0%
9						0%
10						0%
11						0%
12						0%
13						0%
14						0%
15						0%
16						0%
17						0%
18						0%
19						0%
20						0%
21						0%
22						0%
23						0%
24						0%
25						0%
26						0%
27						0%
28						0%
29						0%
30						0%
31						0%
32						0%
33						0%
34						0%
35						0%
36						0%
37						0%
38						0%
39						0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45						0%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 312 080	51 124 171	4 521 394	9%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2025. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Felújítás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Százalé k
2	1	Belterületi útfelújítás	77 489 404	61 015 278	5 639 800	9%
3	2	Dózsa utcai járda (közmuva program)	1 300 000	8 727 744	8 727 744	100%
4	3	Középbogárdi egészségház	0	69 291 262	0	0%
5	4	Középbogárd Faluház	0	27 823 707	0	0%
6	5	ÁFA	0	45 051 658	3 879 237	9%
7						0%
8						0%
9						0%
10						0%
11						0%
12						0%
13						0%
14						0%
15						0%
16						0%
17						0%
18						0%
19						0%
20						0%
21						0%
22						0%
23						0%
24						0%
25						0%
26						0%
27						0%
28						0%
29						0%
30						0%
31						0%
32						0%
33						0%
34						0%
35						0%
36						0%
37						0%
38						0%
39						0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45						0%
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 789 404	211 909 649	18 246 781	9%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2025. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	94 785 962	100 313 048	84 583 181	84 583 181	0	0	84%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	72 357 432	77 387 625	69 269 613	69 269 613	0	0	90%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 277 108	11 774 000	8 948 240	8 948 240	0	0	76%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 605 252	4 605 253	4 151 718	4 151 718	0	0	90%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 546 170	6 546 170	2 213 610	2 213 610	0	0	34%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 887 802	43 887 802	40 033 311	40 033 311	0	0	91%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	43 887 802	43 887 802	40 033 311	40 033 311	0	0	91%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	171 880 315	288 240 335	128 277 788	128 277 788	0	0	45%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	171 880 315	288 240 335	128 277 788	128 277 788	0	0	45%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	121 300 000	121 300 000	92 968 409	92 968 409	0	0	77%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	16 000 000	16 000 000	15 253 654	15 253 654	0	0	95%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	101 200 000	101 200 000	75 886 312	75 886 312	0	0	75%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	945 600	945 600	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 100 000	4 100 000	882 843	882 843	0	0	22%
31	5.	Működési bevételek	17 570 364	17 570 364	14 626 319	14 626 319	0	0	83%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	9 255 781	9 255 781	6 869 848	6 869 848	0	0	74%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 064 880	4 064 880	2 577 201	2 577 201	0	0	63%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 184 103	3 184 103	2 581 752	2 581 752	0	0	81%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 065 600	1 065 600	2 597 518	2 597 518	0	0	244%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	5 449 523	5 449 523	5 449 523	0	0	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 000 000	5 449 523	5 449 523	5 449 523	0	0	100%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	451 424 443	576 761 072	365 938 531	365 938 531	0	0	63%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	52 102 271	26 569 548	26 569 548	26 569 548	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 102 271	26 569 548	26 569 548	26 569 548	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	131 492	131 492	131 492	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	131 492	131 492	131 492	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	52 102 271	26 701 040	26 701 040	26 701 040	0	0	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	503 526 714	603 462 112	392 639 571	392 639 571	0	0	65%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	313 563 623	265 883 058	169 163 270	169 163 270	0	0	64%
3	K1	Személyi juttatások	119 087 126	125 087 126	75 942 443	75 942 443	0	0	61%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 589 750	13 589 750	9 266 100	9 266 100	0	0	68%
5	K3	Dologi kiadások	79 990 475	92 492 475	60 775 622	60 775 622	0	0	66%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 865 000	4 865 000	1 760 750	1 760 750	0	0	36%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 676 460	27 246 737	21 418 355	21 418 355	0	0	79%
8	K513	Tartalékok	74 354 812	2 601 970	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	122 101 484	267 635 955	27 370 310	27 370 310	0	0	10%
12	K6	Beruházások	43 312 080	51 124 171	4 521 394	4 521 394	0	0	9%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	78 789 404	211 909 649	18 246 781	18 246 781	0	0	9%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 602 135	4 602 135	4 602 135	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	435 665 107	533 519 013	196 533 580	196 533 580	0	0	37%
18	4.	Hitelei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	67 861 607	69 943 099	52 829 270	52 829 270	0	0	76%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 447 191	3 578 683	3 578 683	3 578 683	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	64 414 416	66 364 416	49 250 587	49 250 587	0	0	74%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	67 861 607	69 943 099	52 829 270	52 829 270	0	0	76%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	503 526 714	603 462 112	249 362 850	249 362 850	0	0	41%

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
2025. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Közhatalmi bevételek	280 000	280 000	305 000	305 000	0	0	109%
3	2.	Működési bevételek	1 680 007	1 780 007	840 000	840 000	0	0	47%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 680 000	1 680 000	840 000	840 000	0	0	50%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	7	100 007	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 122 826	0	0	0	0	0%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	1 122 826	0	0	0	0	0%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 960 007	3 182 833	1 145 000	1 145 000	0	0	36%
48	9.	Finanszírozási bevételek	65 647 735	67 597 735	50 483 906	50 483 906	0	0	75%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 233 319	1 233 319	1 233 319	1 233 319	0	0	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	64 414 416	66 364 416	49 250 587	49 250 587	0	0	74%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 607 742	70 780 568	51 628 906	51 628 906	0	0	73%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	67 607 742	70 780 568	50 578 852	50 578 852	0	0	71%
3	K1	Személyi juttatások	56 716 700	56 638 115	40 802 442	40 802 442	0	0	72%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 762 751	7 762 751	5 725 172	5 725 172	0	0	74%
5	K3	Dologi kiadások	3 128 291	6 379 702	4 051 238	4 051 238	0	0	64%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
9	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 607 742	70 780 568	50 578 852	50 578 852	0	0	71%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2025. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	130 206 981	97 753 386	100 723 226	84 583 181
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	63 845 855	75 116 196	75 987 436	69 269 613
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 075 940	12 131 000	12 636 100	8 948 240
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 771 228	5 619 910	5 553 520	4 151 718
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	41 874 795	4 886 280	6 546 170	2 213 610
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	6 639 163	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 460 571	91 454 871	42 925 534	40 033 311
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	88 460 571	91 454 871	42 925 534	40 033 311
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	213 541 504	115 740 958	26 105 705	128 277 788
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	213 541 504	115 740 958	26 105 705	128 277 788
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek	69 225 067	139 841 994	125 470 488	92 968 409
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	11 671 308	12 451 532	15 550 936	15 253 654
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 490 026	120 431 105	103 200 859	75 886 312
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 469 400	1 035 600	1 295 000	945 600
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 594 333	5 923 757	5 423 693	882 843
31	5.	Működési bevételek	20 543 539	29 674 919	28 822 509	14 626 319
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	11 974 969	17 013 799	10 026 561	6 869 848
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 559 345	3 035 346	3 365 742	2 577 201
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 167 246	4 946 860	3 210 657	2 581 752
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	7 097 000	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5 367	9 563	4 513	0
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 836 612	4 669 351	5 118 036	2 597 518
45	6.	Felhalmozási bevételek	5 700	2 446 300	0	0
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	5 700	2 446 300	0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 155 588	31 750 000	2 300 000	5 449 523
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	6 000 000	31 750 000	2 300 000	5 449 523
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	155 588	0	0	0
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	392 923	649 026	0	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	392 923	649 026	0	0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	528 531 873	509 311 454	326 347 462	365 938 531
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

73	12.	Maradvány igénybevétele	105 579 858	127 394 649	112 497 164	26 569 548
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 579 858	127 394 649	112 497 164	26 569 548
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 563 749	14 619 480	3 854 212	131 492
77	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 563 749	14 619 480	3 854 212	131 492
78	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
88	16.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	109 143 607	142 014 129	116 351 376	26 701 040
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	637 675 480	651 325 583	442 698 838	392 639 571

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	270 166 521	265 894 707	228 582 555	169 163 270
3	K1	Személyi juttatások	106 239 920	108 199 979	83 505 858	75 942 443
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 909 072	9 729 530	9 496 804	9 266 100
5	K3	Dologi kiadások	98 070 748	95 674 003	97 903 451	60 775 622
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 356 013	5 803 273	4 896 563	1 760 750
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 590 768	46 487 922	32 779 879	21 418 355
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	186 201 925	201 022 897	121 511 111	27 370 310
9	K6	Beruházások	15 256 955	104 885 677	114 560 270	4 521 394
10	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	154 704 492	96 129 253	6 950 841	18 246 781
12	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	16 240 478	7 967	0	4 602 135
14	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	456 368 446	466 917 604	350 093 666	196 533 580
15	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
17	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
21	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
22	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
23	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
24	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
25	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	53 912 385	71 910 815	66 035 624	52 829 270
27	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
28	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 164 392	14 637 174	3 953 076	3 578 683
29	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	50 747 993	57 273 641	62 082 548	49 250 587
30	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
31	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
32	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
33	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
34	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
35	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
36	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
37	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
38	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
39	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
40	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	53 912 385	71 910 815	66 035 624	52 829 270
41	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	510 280 831	538 828 419	416 129 290	249 362 850

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
2025. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	190 000	290 000	305 000
3	2.	Működési bevételek	1 768 993	1 315 622	1 685 082	840 000
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	270 000	1 260 000	1 680 000	840 000
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	1 413 000	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	60	68	79	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	85 933	55 554	5 003	0
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 637 863	0	3 166 345	0
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 637 863	0	3 166 345	0
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 406 856	1 505 622	5 141 427	1 145 000
48	9.	Finanszírozási bevételek	51 368 767	60 436 755	63 421 280	50 483 906
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 774	3 163 114	1 338 732	1 233 319
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	50 747 993	57 273 641	62 082 548	49 250 587
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 775 623	61 942 377	68 562 707	51 628 906

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	53 612 509	60 603 645	67 329 388	50 578 852
3	K1	Személyi juttatások	41 898 641	49 348 003	53 558 136	40 802 442
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 791 676	6 918 024	7 415 170	5 725 172
5	K3	Dologi kiadások	5 922 192	4 165 970	6 356 082	4 051 238
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	171 648	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 612 509	60 603 645	67 329 388	50 578 852

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
Adatok forintban

A		B		C		D	E	F	G
1	S.	Eszközök		2024. évi állomány	2025. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték	
2	A/I/1	Vagyoni értékű jogok		0	0	159 677	0		
3	A/I/2	Szellemi termékek		104 186	104 186	2 930 000	104 186		
4	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0	0	0		
5	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		104 186	104 186	3 089 677	104 186		
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 695 547 232	1 695 547 232	2 234 892 981	1 695 547 232		0
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12 250 962	12 250 962	161 874 843	12 250 962		
8	A/II/3	Tenészállatok		0	0	0	0		
9	A/II/4	Beruházások, felújítások		5 590 000	27 366 694	27 366 694	27 366 694		
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0		
11	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/4+...+A/II/5)		1 713 388 194	1 735 164 888	2 424 134 518	1 735 164 888		0
12	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		23 258 000	23 258 000	23 258 000	23 258 000		0
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban		0	0	0	0		
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		23 258 000	23 258 000	23 258 000	23 258 000		
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		0	0	0	0		
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban		0	0	0	0		
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések		0	0	0	0		
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)		0	0	0	0		
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények		0	0	0	0		
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0	0	0		
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0		
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		23 258 000	23 258 000	23 258 000	23 258 000		0
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		179 060 527	179 060 527	255 080 360	179 060 527		0
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak		0	0	125 000	0		
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök		179 060 527	179 060 527	254 955 360	179 060 527		
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0	0		
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0		
28	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		179 060 527	179 060 527	255 080 360	179 060 527		0
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		1 915 810 907	1 937 587 601	2 705 562 555	1 937 587 601		0
30	B/I/1	Vásárolt készletek		0	0	0	0		
31	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0	0	0	0		
32	B/I/3	Egyéb készletek		0	0	0	0		
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	0	0	0		
34	B/I/5	Növekedék-, hízó és egyéb állatok		0	0	0	0		
35	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		0	0	0	0		
36	B/II/1	Nem tartós részesedések		0	0	0	0		0
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)		0	0	0	0		
38	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		0	0	0	0		
39	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		0	0	0	0		
40	B/II/2c	- ebből: államkötvények		0	0	0	0		

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
Adatok forintban

A		B		C		D	E	F	G
1	S.	Eszközök		2024. évi állomány	2025. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték	
41	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0	0	0	0	
42	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		0	0	0	0	0	
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0	0	0	0	0	
44	C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0	0	0	0	0	
45	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0	0	0	0	0	
46	C/I/3	Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0	0	0	0	0	
47	C/I/4	Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0	0	0	0	0	
48	C/I	Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)		0	0	0	0	0	
49	C/II/1	Forintpénztár		1 407 030	2 524 125	2 524 125	2 524 125	0	0
50	C/II/2	Valutapénztár		0	0	0	0	0	
51	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0	0	0	0	0	
52	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		1 407 030	2 524 125	2 524 125	2 524 125	0	0
53	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák		51 681 466	98 933 715	98 933 715	98 933 715	0	
54	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák		247 094	66 493 553	66 493 553	66 493 553	0	
55	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		51 928 560	165 427 268	165 427 268	165 427 268	0	0
56	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák		0	0	0	0	0	
57	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák		0	0	0	0	0	
58	C/IV	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		0	0	0	0	0	
59	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		53 335 590	167 951 393	167 951 393	167 951 393	0	0
60	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések m.k.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)		0	0	0	0	0	
61	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről		0	0	0	0	0	
62	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)		0	0	0	0	0	
63	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről		0	0	0	0	0	
64	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)		3 813 855	16 115 676	20 488 304	16 115 676	0	0
65	D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		0	0	0	0	0	
66	D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		0	0	0	0	0	
67	D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		0	0	0	0	0	
68	D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		1 769 811	1 364 050	3 709 957	1 364 050	0	
69	D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		920 132	13 971 749	15 157 961	13 971 749	0	
70	D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		1 123 912	779 877	1 620 386	779 877	0	
71	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)		2 035 112	1 373 936	1 373 936	1 373 936	0	0
72	D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére		1 671 894	1 079 925	1 079 925	1 079 925	0	
73	D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0	0	0	0	0	
74	D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		0	0	0	0	0	
75	D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		338 218	269 011	269 011	269 011	0	
76	D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	0	0	0	0	
77	D/I/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.		0	0	0	0	0	
78	D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		0	0	0	0	0	
79	D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	0	0	0	0	

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
Adatok forintban

A		B	C	D	E	F	G
S.		Eszközök	2024. évi állomány	2025. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
80	D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 000	25 000	25 000	25 000	
81	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre ($=D/I/5a+...+D/I/5e$)	0	0	0	0	0
82	D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
83	D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
84	D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
85	D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeseihez kapcsolódó bev.	0	0	0	0	0
87	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések m.c. átvett pénzeszközre ($>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	0	0	0	0	0
88	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0
89	D/I/6b	- ebből: költs.evben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0
90	D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	0	0	0	0	0
91	D/I/7	Költségvetési évben esedékes köv.felh.c. átvett pénzeszközre ($>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	0	0	0	0	0
92	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EU-tól	0	0	0	0	0
93	D/I/7b	- ebből: költ.evben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0
94	D/I/7c	- ebből: költ.evben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH kívülről	0	0	0	0	0
95	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($>=D/I/8a+...+D/I/8g$)	0	0	0	0	0
96	D/I/8a	- ebből: költ.evben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
97	D/I/8b	- ebből: költ.evben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
98	D/I/8c	- ebből: költ.evben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
99	D/I/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
100	D/I/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
101	D/I/8f	- ebből: költ.evben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
102	D/I/8g	- ebből: költ.evben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
103	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	5 848 967	17 489 612	21 862 240	17 489 612	0
104	D/II/1	Költ.evét követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről ($>=D/II/1a$)	0	0	0	0	0
105	D/II/1a	- ebből: költ.evét követ.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről	0	0	0	0	0
106	D/II/2	Költ.evét követ.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($>=D/II/2a$)	0	0	0	0	0
107	D/II/2a	- ebből: költ.evét követ.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről	0	0	0	0	0
108	D/II/3	Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	41 425 110	43 666 848	43 666 848	43 666 848	0
109	D/II/3a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0
110	D/II/3b	- ebből: költ.evét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
111	D/II/3c	- ebből: költ.evét követően esedékes követelések köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
112	D/II/3d	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 000	40 167	40 167	40 167	
113	D/II/3e	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	41 350 266	43 398 066	43 398 066	43 398 066	
114	D/II/3f	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	54 844	228 615	228 615	228 615	
115	D/II/4	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	0	0	0	0	0
116	D/II/4a	- ebből: költ.evét követ.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0	0
117	D/II/4b	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
118	D/II/4c	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
Adatok forintban

A		B		C		D	E	F	G
1	S.	Eszközök		2024. évi állomány	2025. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték	
119	D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	0	0	0	0	
120	D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	0	0	0	0	
121	D/II/4f	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		0	0	0	0	0	
122	D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		0	0	0	0	0	
123	D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	0	0	0	0	
124	D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0	0	0	0	
125	D/II/5	Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		0	0	0	0	0	
126	D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		0	0	0	0	0	
128	D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0	0	0	0	0	
129	D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		0	0	0	0	0	
130	D/II/5e	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		0	0	0	0	0	
131	D/II/6	Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		0	0	0	0	0	
132	D/II/6a	- ebből: költ.évet követ. köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	
133	D/II/6b	- ebből: költ.évet követ. köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.		0	0	0	0	0	
134	D/II/6c	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH kívülről		0	0	0	0	0	
135	D/II/7	Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		0	0	0	0	0	
136	D/II/7a	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	
137	D/II/7b	- ebből: költ.évet követ. köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.		0	0	0	0	0	
138	D/II/7c	- ebből: költ.évet követ. köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről		0	0	0	0	0	
139	D/II/8	Költ.évet követ. köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)		0	0	0	0	0	
140	D/II/8a	- ebből: költ.évet követ. köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből		0	0	0	0	0	
141	D/II/8b	- ebből: költ.évet követ. köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH belüli megelőlegezések törlesztésére		0	0	0	0	0	
142	D/II/8c	- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire		0	0	0	0	0	
143	D/II/8d	- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből		0	0	0	0	0	
144	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		41 425 110	43 666 848	43 666 848	43 666 848	0	
145	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		0	364 664	364 664	364 664	0	
146	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0	0	
147	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	0	0	0	0	
148	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		0	0	0	0	0	
149	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	0	0	0	0	
150	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		0	0	0	0	0	
151	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		0	364 664	364 664	364 664	0	
152	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	0	0	0	0	
153	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		0	0	0	0	0	
154	D/III/4	Forgótőke elszámolása		0	0	0	0	0	
155	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		125 000	85 000	85 000	85 000	0	
156	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	0	0	0	0	
157	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagdíj ellátások elszámolása		0	25 893	25 893	25 893	0	

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
Adatok forintban

A		B		C		D	E	F	G
1	S.	Eszközök		2024. évi állomány	2025. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték	
158	D/III/8	Részesezszerzés esetén átadott eszközök		0	0	0	0	0	
159	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		0	0	0	0	0	
160	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		125 000	475 557	475 557	475 557	475 557	0
161	D)	KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)		47 399 077	61 632 017	66 004 645	61 632 017	61 632 017	0
162	E/I/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	
163	E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	444 415	444 415	444 415	444 415	
164	E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	
165	E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	13 928 589	13 928 589	13 928 589	13 928 589	
166	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)		0	14 373 004	14 373 004	14 373 004	14 373 004	0
167	E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	
168	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó		163 000	-397 545	-397 545	-397 545	-397 545	
169	E/II/3	Pénzeszközök átvezetési számla		0	0	0	0	0	
170	E/II/4	Azonosítás alatt álló tételek		0	0	0	0	0	
171	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		163 000	-397 545	-397 545	-397 545	-397 545	0
172	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0	0	0	0	0	
173	E/III/2	Utalványok, bérlet más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk. elszámolási		0	0	0	0	0	
174	E/III	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0	0	0	0	0	0
175	E)	EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		163 000	13 975 459	13 975 459	13 975 459	13 975 459	0
176	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0	0	0	0	
177	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	0	0	0	0	
178	F/3	Halasztott ráfordítások		0	0	0	0	0	
179	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	0	0	0	0	0
180		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):		2 016 708 574	2 181 146 470	2 953 494 052	2 181 146 470	2 181 146 470	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Eszközök	2024. évi állomány	2025. évi állomány	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
1	Mérleg								
2	A/I/1	Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
3	A/I/2	Szellemi termékek	104 186	104 186	0	0	0	0	104 186
4	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
5	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	104 186	104 186	0	0	0	0	104 186
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 695 547 232	1 695 547 232	0	740 374 375	0	651 199 128	303 973 729
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 250 962	12 250 962	0	1 201 459	0	2 239 839	8 809 664
8	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	5 590 000	27 366 694	27 366 694	0	0	0	0
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 713 388 194	1 735 164 888	27 366 694	741 575 834	0	653 438 967	312 783 393
12	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 258 000	23 258 000	0	0	0	0	23 258 000
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jogbankban	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 258 000	23 258 000	0	0	0	0	0
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 258 000	23 258 000	0	0	0	0	0
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	179 060 527	179 060 527	0	0	0	179 060 527	23 258 000
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	179 060 527	179 060 527	0	0	0	179 060 527	0
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	179 060 527	179 060 527	0	0	0	0	0
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 915 810 907	1 937 587 601	27 366 694	741 575 834	0	179 060 527	336 145 579
30	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2	Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4	Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5	Növedékek, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	179 060 527	179 060 527	0	0	0	0	0
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2c)	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2a	- ebből: kárpótási jegyek	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0
44	C/I/1	Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint
Adatok forintban

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Mérleg	Eszközök	2024. évi állomány	2025. évi állomány	Forgalom- képtelen tőzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
45	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3	Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4	Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I	Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1	Forintpénziár	1 407 030	2 524 125	0	0	0	0	0
50	C/II/2	Valutapénziár	0	0	0	0	0	0	2 524 125
51	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II	Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 407 030	2 524 125	0	0	0	0	0
53	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	51 681 466	98 933 715	0	0	0	0	2 524 125
54	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	247 094	66 493 553	0	0	0	0	98 933 715
55	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 928 560	165 427 268	0	0	0	0	66 493 553
56	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	165 427 268
57	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0
59	C)	PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 335 590	167 951 393	0	0	0	0	0
60	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire AH belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	167 951 393
61	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.AH belülről	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire AH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre AH belülről	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 813 855	16 115 676	16 115 676	0	0	0	0
65	D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések járadékokra	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 769 811	1 364 050	1 364 050	0	0	0	0
69	D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	920 132	13 971 749	13 971 749	0	0	0	0
70	D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 123 912	779 877	779 877	0	0	0	0
71	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 035 112	1 373 936	1 373 936	0	0	0	0
72	D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., közz.szolg.ellenértékére	1 671 894	1 079 925	1 079 925	0	0	0	0
73	D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	338 218	269 011	269 011	0	0	0	0
76	D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
81	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részreszedések megváltásához kapcsolódó bev.	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékl szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Eszközök	2024. évi állomány	2025. évi állomány	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
1	Mérleg							
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a + D/1/7b + D/1/7c$)	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költs.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költs.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozást bevételekre ($\geq D/1/8a + \dots + D/1/8g$)	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költs.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költs.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költs.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költs.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költs.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések ($\geq D/1/1 + \dots + D/1/8$)	5 848 967	17 489 612	17 489 612	0	0	0	0
104	D/1/1 Költs.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/1a$)	0	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költs.évet követ.köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről	0	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költs.évet követ.köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/2a$)	0	0	0	0	0	0	0
107	D/1/2a - ebből: költs.évet követ.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről	0	0	0	0	0	0	0
108	D/1/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($\geq D/1/3a + \dots + D/1/3d$)	41 425 110	43 666 848	43 666 848	0	0	0	0
109	D/1/3a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0
110	D/1/3b - ebből: költs.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0
111	D/1/3c - ebből: költs.évet követően esedékes követelések foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0
112	D/1/3d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések követelések vagyoni típusú adókra	20 000	40 167	40 167	0	0	0	0
113	D/1/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	41 350 266	43 398 066	43 398 066	0	0	0	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	54 844	228 615	228 615	0	0	0	0
115	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire ($\geq D/1/4a + \dots + D/1/4i$)	0	0	0	0	0	0	0
116	D/1/4a - ebből: költs.évet követ.köv.készletért.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0
117	D/1/4b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
118	D/1/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0
119	D/1/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0
120	D/1/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0
121	D/1/4f - ebből: költs.évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
122	D/1/4g - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
123	D/1/4h - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0
124	D/1/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
125	D/1/5 Költs.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire ($\geq D/1/5a + \dots + D/1/5e$)	0	0	0	0	0	0	0
126	D/1/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
127	D/1/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
128	D/1/5c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
129	D/1/5d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
130	D/1/5e - ebből: költs.évet követően esedékes köv.részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint

Adatok forintban

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Mérleg		Eszközök	2024. évi állomány	2025. évi állomány	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
1									
131	D/II/6	Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a	- ebből: költ.évet követ. esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b	- ebből: költ.évet követ. esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7	Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b	- ebből: költ.évet követ. esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c	- ebből: költ.évet követően esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8	Költ.évet követ. esed.köv.fin.bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d$)	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a	- ebből: költ.évet követ. esed.köv.bef.célú bef.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b	- ebből: költ.évet követ. esedékes követelések AH belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c	- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d	- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	41 425 110	43 666 848	43 666 848	0	0	0	0
145	D/III/1	Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	0	364 664	364 664	0	0	0	0
146	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f	- ebből: megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	364 664	364 664	0	0	0	0
152	D/III/2	Továbbadási célból felvősitott támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4	Forgótőke elszámolása	125 000	85 000	85 000	0	0	0	0
155	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	25 893	25 893	0	0	0	0
158	D/III/8	Részesedesszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9	Letétre, megelőzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	125 000	475 557	475 557	0	0	0	0
161	D	KÖVETELÉSEK ($=D/1+D/II+D/III$)	47 399 077	61 632 017	61 632 017	0	0	0	0
162	E/1/1	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
163	E/1/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	444 415	444 415	0	0	0	0
164	E/1/3	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
165	E/1/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	13 928 589	13 928 589	0	0	0	0
166	E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/1/1+...+E/1/4$)	0	14 373 004	14 373 004	0	0	0	0
167	E/II/1	Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	163 000	-397 545	-397 545	0	0	0	0
169	E/II/3	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0	0
170	E/II/4	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0	0
171	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	163 000	-397 545	-397 545	0	0	0	0
172	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
173	E/III/2	Utalványok, bétl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszköz elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint
Adatok forintban

A		B		C	D	E	F	G	H	I
1		Mérleg	Eszközök	2024. évi állomány	2025. évi állomány	Forgalom- képtelen törzsvagyón	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyón	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
174	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0	0	0	0	0	0	0
175	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		163 000	13 975 459	13 975 459	0	0	0	0
176	F/1	Fedményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0	0	0	0	0	0
177	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	0	0	0	0	0	0
178	F/3	Halasztott ráfordítások		0	0	0	0	0	0	0
179	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	0	0	0	0	0	0
180		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F);		2 016 708 574	2 181 146 470	102 974 170	741 575 834	0	832 499 494	504 096 972

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Mérleg	Források	2024. évi állomány	2025. évi állomány
2	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 046 000	992 046 000
3	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
4	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	138 244	138 244
5	G/IV	Felhalmozott eredmény	1 044 235 015	979 634 492
6	G/V	Eszközök értékkel helyesbítésének forrása	0	0
7	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-64 600 523	181 276 230
8	G)	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 971 818 736	2 153 094 966
9	H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
10	H/1/2	Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
11	H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	550 755	153 902
12	H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
13	H/1/5	Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0
14	H/1/5a	- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH belülré	0	0
15	H/1/5b	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
16	H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	3 797 427
17	H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
18	H/1/8	Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0
19	H/1/8a	- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH belülré	0	0
20	H/1/8b	- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH belülré	0	0
21	H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	0
22	H/1/9a	- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
23	H/1/9b	- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
24	H/1/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
25	H/1/9d	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
26	H/1/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
27	H/1/9f	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
28	H/1/9g	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek AH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
29	H/1/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
30	H/1/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
31	H/1/9j	- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
32	H/1/9k	- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
33	H/1/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
34	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	550 755	3 951 329
35	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
36	H/II/2	Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
37	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 096 506	0
38	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
39	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
40	H/II/5a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülré	0	0
41	H/II/5b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
42	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
43	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
44	H/II/8	Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
45	H/II/8a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülré	0	0
46	H/II/8b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
47	H/II/9	Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 447 191	0
48	H/II/9a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	0	0
49	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
50	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
51	H/II/9d	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
52	H/II/9e	- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek AH belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 447 191	0
53	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
54	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
55	H/II/9h	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.	0	0
56	H/II/9i	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek	0	0
57	H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
58	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 543 697	0
59	H/III/1	Kapott előlegek	22 425 110	23 983 847
60	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
61	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	104 328	116 328
62	H/III/4	Forrástőke elszámolása (Kincstár)	0	0
63	H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegetű sajátos elszámolások	0	0
64	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0
65	H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 128 285	0
66	H/III/8	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
67	H/III/9	Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
68	H/III	Kötelezettség jellegetű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 657 723	24 100 175
69	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 752 175	28 051 504
70	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
71	I/1	Bredménysemléltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
72	I/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 137 663	0
73	I/3	Halasztott eredménysemléltetű bevételek	0	0
74	I)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	14 137 663	0
75		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	2 016 708 574	2 181 146 470

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzeszközök változásának levezetése
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2025.01.01 napján	53 335 590
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	51 928 560
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 407 030
6	1.5.	Bevételek (+)	392 639 571
7	1.6.	Kiadások (-)	249 362 850
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	26 569 548
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-2 091 370
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2025.03.31. napján	167 951 393
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	165 427 268
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 524 125

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Kimutatás a 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Betöltött létszám	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak)	Betöltött létszám (közfoglalkoztatottak)
2	a	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	14,00	14,00	9,00	9,00
3	b	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	7,00	7,00	0,00	0,00
4		Létszám összesen	21,00	21,00	9,00	9,00

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási
Bizottságának**

2025. október 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

2.)

napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. október 27. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére

Tárgy: „Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó ajánlatok
Előterjesztő: Reizinger Ádám polgármester
Előkészítő: Pirmann-né Felső Marianna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé az Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007) című pályázathoz kapcsolódó ajánlatokról szóló előterjesztést.

1. Előzmények

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra dokumentációt nyújtott be.

A beruházás a Középbogárdi egészségügyi intézménynél (Lajoskomárom, Nyárfa u. 2/b.) kerül megvalósításra.

2. Tárgy

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, vagyis az Önkormányzat bruttó 87 999 903,- Ft támogatást kapott a beruházás megvalósítására.

A projektben a *kötelező nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri feladatok és kivitelezési feladatok ellátása dokumentumok elkészítésére* 2025. október 13. napján beszerzési eljárás indult.

I. A kötelező nyilvánosság tevékenység beszerzés részletezése:

Az ajánlattételre felkért ajánlattevők:

1. DOBY KŐ Kft. (8135 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 16.; Adószám: 26707563-2-07)
2. SZKTS Construction Kft. (8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 10.; Adószám: 32453713-2-07)
3. Kutas Kulturális Egyesület (8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6. Adószám: 18275791-1-07)

Az ajánlattételi határidő 2025. október 20. 16.00 óra volt, melyre mind a három cégtől érkezett ajánlat az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő neve: **Kutas Kulturális Egyesület**
Ajánlattevő adószáma: **18275791-1-07**
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6.
Ajánlati nettó ár: 173.203, - Ft

	Gorsium-Pelso Kft.	RÉDAPLAN Bt.	MERIDIEN POINT Kft.
Nettó ár (Ft)	762.000	680.000	700.000
Bruttó ár (Ft)	762.000	863.600	889.000

- III. A pályázat megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó dokumentumok – az ajánlatkéréshez csatolt műszaki tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján történő - elkészítésének beszerzése részletezése:

Az ajánlattételre felkért ajánlattevők:

1. NEW-FOK Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató és Mezőgazdasági Kft. (8600 Siófok, Szigligeti u. 35.)
2. SZKTS Construction Kft. (8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 10.)
3. Lajoskomáromi Győzelem Kft. (8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5.)

Az ajánlattételi határidő 2025. október 20. 16.00 óra volt, melyre mind a három cégtől érkezett ajánlat az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő neve: **Lajoskomáromi Győzelem Kft.**
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5
Ajánlati nettó ár: 59.344.450, - Ft
2. Ajánlattevő neve: **NEW-FOK Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató és Mezőgazdasági Kft.**
Ajánlattevő adószáma: 13006477-2-14
Ajánlattevő címe: 8600 Siófok, Szigligeti u. 35
Ajánlati nettó ár: 59.204.567, - Ft
3. Ajánlattevő neve: **SZKTS Construction Kft.**
Ajánlattevő adószáma: 32453713-2-07
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 10
Ajánlati nettó ár: 57.312.527,- Ft

Fentiek alapján mind a három ajánlat érvényes.

Az ajánlatok értékelési szempontjaként – az árajánlatkérésben - az ajánlatkérő kijelentette, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel kíván szerződést kötni.

	SZKTS Construction Kft.	NEW-FOK Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató és Mezőgazdasági Kft.	Lajoskomáromi Győzelem Kft.
Nettó ár (Ft)	57.312.527	59.204.567	59.344.450
Bruttó ár (Ft)	72.786.909	75.189.800	75.367.452

Fentiek alapján javaslom a beszerzési eljárások eredményessé és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérők ajánlatainak nyertessé nyilvánítását.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (X.27.) h a t á r o z a t a

a TOP PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosítószámú pályázati forrásból megvalósuló
„Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” elnevezésű projekt megvalósításához
kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására érkezett ajánlatok
elbírálásáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 pályázati forrásból megvalósuló „Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” elnevezésű pályázathoz, kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása kiválasztásának eljárását lezáró döntését az alábbiak szerint hozta meg:

1. Az eljárás eredményes.
2. *A nyertes ajánlat:*
Ajánlattevő neve: **Kutas Kulturális Egyesület**
Ajánlattevő adószáma: 18275791-1-07
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6.
Vállalkozói díj: bruttó **173.203, - Ft**, azaz egy százhetvenháromezer- kétszázhárom forint.
3. *A beérkezett érvényes ajánlatok közül a második legkedvezőbb ajánlat:*
Ajánlattevő neve: **SZKTS Construction Kft.**
Ajánlattevő adószáma: 32453713-2-07
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 10.
Vállalkozói díj: bruttó **196.850, - Ft**, azaz egy százkilencvenhatezer-nyolcszázötven forint.
4. *A beérkezett érvényes ajánlatok közül a harmadik ajánlat:*
Ajánlattevő neve: **DOBY KŐ Kft.**
Ajánlattevő adószáma: 26707563-2-07
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 16.
Vállalkozói díj: bruttó **254.000, - Ft**, azaz kétszázötvennégyezer forint.
5. Felkérte a Polgármestert az eredményhirdetésre és a nyertessel a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Reizinger Ádám polgármester.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2025. (X.27.) h a t á r o z a t a

a TOP PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosítószámú pályázati forrásból megvalósuló „Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység végzésére érkezett ajánlatok elbírálásáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-3.3.3-21-FE1-2022-00007 pályázati forrásból megvalósuló „Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” elnevezésű pályázathoz, műszaki ellenőri tevékenység végzése kiválasztásának eljárását lezáró döntését az alábbiak szerint hozta meg:

1. Az eljárás eredményes.

2. *A nyertes ajánlat:*

Ajánlattevő neve:	Gorsium-Pelso Kft.
Székhelye:	8121 Tác, Ady E. u. 49.
Ajánlattevő adószáma:	32710038-1-07
Vállalkozói díj:	bruttó 762.000,- Ft , azaz hétszázhatvankétezer forint.

3. *A beérkezett érvényes ajánlatok közül a második legkedvezőbb:*

Ajánlattevő neve:	RÉDAPLAN Bt. (képviseli: Ötvös Zsolt ügyvezető)
Székhelye:	7084 Pincehely, Zrínyi u. 15.
Ajánlattevő adószáma:	25858068-2-17
Vállalkozói díj:	bruttó 863.600,- Ft , azaz nyolcszázhatvanháromezer - hatszáz forint.

4. *A beérkezett érvényes ajánlatok közül a harmadik ajánlat:*

Ajánlattevő neve:	MERIDIEN POINT Kft. (képviseli: Harmati Attila ügyvezető)
Székhelye:	6000 Kecskemét, Jókai út 40.
Ajánlattevő adószáma:	22777076-2-03
Vállalkozói díj:	bruttó 889.000,- Ft , azaz nyolcszáznyolcvankilencezer forint.

5. Felkérte a Polgármestert az eredményhirdetésre és a nyertessel a szerződés megkötésére.

Határidő:	azonnal
Felelős:	Reizinger Ádám polgármester.

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2025. (X.27.) h a t á r o z a t a

a TOP PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosítószámú pályázati forrásból megvalósuló „Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó – az ajánlatkéréshez csatolt műszaki tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján - dokumentumok elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálásáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 pályázati forrásból megvalósuló „Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó – az ajánlatkéréshez csatolt műszaki tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján - dokumentumok elkészítésére érkezett ajánlatok kiválasztásának eljárását lezáró döntését az alábbiak szerint hozta meg:

1. Az eljárás eredményes.

2. *A nyertes ajánlat:*

Ajánlattevő neve: **SZKTS Construction Kft.**
(képviseli: Szakáts Péter ügyvezető)
Székhelye: 8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 10
Ajánlattevő adószáma: 32453713-2-07
Vállalkozói díj: bruttó **72.786.909, - Ft**, azaz hetvenkétfélmillió-hétszáznyolcvanhatezer- kilencszázkilenc forint.

3. *A beérkezett érvényes ajánlatok közül a második legkedvezőbb:*

Ajánlattevő neve: **NEW-FOK Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató és Mezőgazdasági Kft.**
(képviseli: Máté Mihály ügyvezető)
Székhelye: 8600 Siófok, Szigligeti u. 35
Ajánlattevő adószáma: 13006477-2-14
Vállalkozói díj: bruttó **75.189.800, - Ft**, azaz hetvenötezer-egyszáznyolcvankilencezer-nyolcszáz forint.

4. *A beérkezett érvényes ajánlatok közül a harmadik ajánlat:*

Ajánlattevő neve: **Lajoskomáromi Győzelem Kft.**
(képviseli: Csepregi Attila ügyvezető)
Székhelye: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5
Ajánlattevő adószáma: 13788243-2-07
Vállalkozói díj: bruttó **75.367.452, - Ft**, azaz hetvenötmillió-háromszázhatvanhétezer-négyszázötvenkét forint.

5. Felkérte a Polgármestert az eredményhirdetésre és a nyertessel a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Reizinger Ádám polgármester.

ÁRAJÁNLAT ÖSSZESÍTŐ

Tisztelt Döntéshozó!

Tájékoztatom, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosító számú „Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” elnevezésű projekt kapcsán **kötelező nyilvánosság biztosítása** feladatok ellátása tárgyban az árajánlatkérési eljárás felhívására az alábbi ajánlatok érkeztek.
Az ajánlatok a következők:

Munkanem	Mennyiség	Doby Kő Kft.		SZKTS Construction Kft.		Kutas Kulturális Egyesület	
		Egységár (Nettó/Ft)	Összesen (Nettó+Áfa/Ft)	Egységár (Nettó/Ft)	Összesen (Nettó+Áfa/Ft)	Egységár (Nettó/Ft)	Összesen (Nettó+Áfa/Ft)
Kötelező nyilvánosság biztosítása	1 db	200.000, - Ft	254.000, - Ft	155.000,- Ft	196.850,- Ft	173.203,- Ft	173.203,- Ft

Mindhárom ajánlat megfelel a műszaki-szakmai követelményeknek.
Ajánlattételi határidő 2025. október 20. 16:00 volt.
Javaslom, hogy az eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot adó **Kutas Kulturális Egyesületet** jelöljük meg!

Melléklet: pályázati anyagok

Lajoskomárom, 2025. október 21.


.....
pénzügyi vezető

A beszerzést engedélyezem.
Lajoskomárom, 2025.

.....
döntéshozó

ÁRAJÁNLAT

Doby Kő Kft.

8136 Lajoskomárom, Móricz Zsigmond utca 16.

Adószám: 26707563-2-07

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Lajoskomárom

8136

Komáromi u. 4.

Tárgy: Kötelező nyilvánosság biztosítása, tájékoztatási feladatok ellátása a **TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007** azonosítószámú „Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” című projekt keretein belül.

Tisztelt Polgármester úr!

Az Önök által pályázni kívánt TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosítószámú projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása, tájékoztatási feladatok ellátására az alábbi árajánlatot adom:

-Kötelező nyilvánosság biztosítása: 200.000,- + ÁFA

Költségek összesen: 200.000,- Ft+ÁFA, azaz br. 254.000,- Ft

Az ajánlat érvényességi ideje: 90 nap.

A jövőbeni sikeres együttműködésben bízva,

Lajoskomárom, 2025.10.14.

Tisztelettel:

Doby Kő Kft.
8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 16.
Cégl. szám: 07-09-029930
Adószám: 26707563-2-07
Bank: ~~10402221-50526849-33691005~~

Pirtyák Zsolt

ügyvezető

Árajánlattevő:

SZKTS Construction Kft.

8136 Lajoskomárom, Móricz Zsigmond u. 10.

Adószám: 32453713-2-07

Árajánlat

Tárgy: Kötelező nyilvánosság biztosítása, tájékoztatási feladatok ellátása a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosítószámú „Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” című pályázat keretein belül.

Ajánlatkérő: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Cím: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm szépen a megkeresést! Az alábbi ajánlatot adom:

Megnevezés	Egység	Egységár	Nettó összesen	ÁFA (27%)	Bruttó összesen
Kötelező nyilvánosság biztosítása	1	155.000.- ft	155.000.-ft	41.850.-ft	196.850.-ft
Összesen			155.000.-ft	41.850.-ft	196.850.-ft

Az ajánlat érvényessége: 90nap

Siófok, 2025. október 15.

SZKTS Construction Kft.
8136 Lajoskomárom,
Móricz Zsigmond u. 10.
Adószám: 32453713-2-07
Telefon: (30)619-7176

Szakáts Péter

ügyvezető

Kutas Kulturális Egyesület
Adószám: 18275791-1-07
Székhely: 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 6.
E-mail: kutasteve@gmail.com



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
8136 Lajoskomárom
Komáromi u. 4.

Lajoskomárom, 2025.10. 15.

Tárgy: Árajánlat kötelező nyilvánosság biztosítására

Tisztelt Reizinger Ádám Polgármester Úr!

Az Önök által elnyert TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosítószámú "Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban" című projekt megvalósítása során kötelező nyilvánosság biztosítása elvégzésére az alábbi munkanemekre adom ajánlatomat:

- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig (aloldal létrehozása).
- „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyeztetése
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról
- Sajtómegjelenések összegyűjtése

Költségek összesen: 173 203 Ft,- Ft+ ÁFA (0 %), azaz br. 173.203, Ft

A teljesítés helye: 8136 Lajoskomárom Nyárfa utca 2. 1522/4 hrsz.

A teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 23 hónap.

Az ajánlat érvényességi ideje: a beérkezéstől számított 30 nap.

A jövőbeni sikeres együttműködésben bízva,

Tisztelettel:

Szűcsné Sándor Zsuzsanna
Szűcsné Sándor Zsuzsanna
elnök



ÁRAJÁNLAT ÖSSZESÍTŐ

Tisztelt Döntéshozó!

Tájékoztatatom, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosító számú „Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” elnevezésű projekt kapcsán **műszaki ellenőri** feladatok ellátása tárgyban az árajánlatkérési eljárás felhívására az alábbi ajánlatok érkeztek.
Az ajánlatok a következők:

Munkanem	Mennyiség	RÉDAPLAN Bt.		GORSIUM-PELSO Kft.		MERIDIEN POINT Kft.	
		Egységár (Nettó/Ft)	Összesen (Nettó+Áfa/Ft)	Egységár (Nettó/Ft)	Összesen (Nettó+Áfa/Ft)	Egységár (Nettó/Ft)	Összesen (Nettó+Áfa/Ft)
Műszaki ellenőri feladatok	1 db	680.000,- Ft	863.600,- Ft	762.000,- Ft	762.000,- Ft	700.000,- Ft	889.000,- Ft

Mindhárom ajánlat megfelel a műszaki-szakmai követelményeknek.
Ajánlattételi határidő 2025. október 20. 16:00 volt.
Javaslom, hogy az eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot adó **GORSIUM-PELSO Kft.** jelöljük meg!

Melléklet: pályázati anyagok


Lajoskomárom, 2025. október 21.


.....
pénzügyi vezető

A beszerzést engedélyezem.
Lajoskomárom, 2025.

.....
döntéshozó

RÉDAPLAN Bt.
7084 Pincehely, Zrínyi u. 15.
+36 30/920-5597
otvoszso@gmail.com



Tárgy:” TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosítószámú, Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata által benyújtott pályázatához kapcsolódó **műszaki ellenőri munkáinak árajánlata**

Ajánlatkérő neve: **Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata**
Ajánlatkérő címe: **8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4.**
Ajánlatkérő adószáma: **15727309-2-07**

Ajánlattevő: **RÉDAPLAN Bt.**

Ajánlattevő adószáma: **25858068-2-17**

Ajánlattevő címe: **7084 Pincehely, Zrínyi u. 15.**

Ajánlattevő képviselője: **Ötvös Zsolt ügyvezető**

Tisztelt Reizinger Ádám Polgármester!

Alulírott Ötvös Zsolt, mint a RÉDAPLAN Bt ügyvezetője a” TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosítószámú, Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata által benyújtott pályázatához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában az alábbi árajánlatot teszem:

Műszaki ellenőri díj 1 db:

Nettó: 680.000.-Ft

ÁFA: 183.600.-Ft

Bruttó: 863.600.-Ft

Az ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Pincehely, 2025. 10.20.

Tisztelettel: **RÉDAPLAN Bt.**
építőmérnöki szolgáltatások
7084 Pincehely, Zrínyi u. 15.
Adósz.: 25858068-2-17
Bsz.:10408155-50526754-54511008

Ötvös Zsolt műszaki ellenőr

RÉDAPLAN Bt




GORSIUM-PELSO Kft.

8121 Tác, Ady E. u. 49

Ász. : 32710038-1-07

☎ 06 30 752 8981

✉ theiszimre@freemail.hu



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata

Lajoskomárom

Komáromi utca 4.

8136

Reizinger Ádám
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr !

Az „ Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban ” projekt építési munkák műszaki ellenőrzésére

762.000,- Ft (AAM) árajánlatot adunk.

A tevékenység végzésére megfelelő végzettségű és gyakorlattal ,referenciákkal rendelkező nyilvántartott műszaki ellenőr áll rendelkezésre.


Árajánlatunk érvényessége 60 nap.

Tác , 2025. október 20.

GORSIUM-PELSO Kft.


8121 TÁC , Ady E. u. 49.

Adószám : 32710038-1-07


Theisz Imre

MERIDIEN POINT

MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.



MERIDIEN POINT Kft.

6000 Kecskemét, Jókai út 40.

Mobil: +3630/692-4682

e-mail: harmati71@gmail.com

AJÁNLAT

„Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat által elnyert ATOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosító számú, „Egészségügyi Fejlesztések Lajoskomáromban” (8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/b, - 1522/3 Hrsz.) építési beruházás, Műszaki ellenőri munkák elvégzése” tárgyban

Árajánlattevő adatai:

Árajánlattevő neve:	Meridien Point Kft.
Árajánlattevő székhelye:	6000 Kecskemét, Jókai út 40.
Belföldi adószáma:	22777076-2-03
Pénzforgalmi jelzőszám:	10402537-50526866-87661000
Képviselő neve, beosztása:	Harmati Attila, ügyvezető
Kapcsolattartó személy neve:	Harmati Attila
Kapcsolattartó mobil száma:	+36-30-6924682
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	harmati71@gmail.com

1. Ajánlati ár:

Megnevezés	Ajánlati ár Nettó	ÁFA (27 %)	Ajánlati ár Bruttó
„Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat által elnyert ATOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosító számú, „Egészségügyi Fejlesztések Lajoskomáromban” pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés „Műszaki ellenőri munkák elvégzése” tárgyban	700.000,- Ft	189.000,- Ft	889.000,- Ft
Összesen:	700.000,- Ft	189.000,- Ft	889.000,- Ft

Az árajánlat érvényessége, az árajánlat keltétől számított **60 nap**.

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Kelt: 2025.10.20.

MERIDIEN POINT KFT.

6000 Kecskemét, Jókai út 40.

Adószám: 22777076-2-03

B.sz.: 10402537-50526866-87661000

Cgj.szám: 03-09-120617

.....
cégszerű aláírás

ÁRAJÁNLAT ÖSSZESÍTŐ

Tisztelt Döntéshozó!

Tájékoztatom, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00007 azonosító számú „Egészségügyi fejlesztések Lajoskomáromban” elnevezésű projekt kapcsán **kivitelezési** feladatok ellátása tárgyban az árajánlatkérési eljárás felhívására az alábbi ajánlatok érkeztek.
Az ajánlatok a következők:

Munkanem	Mennyiség	Lajoskomáromi Győzelem Kft.		NEW FOK É.K.Sz.Mg. Kft.		SZKTS Construction Kft.	
		Egységár (Nettó/Ft)	Összesen (Nettó+Áfa/Ft)	Egységár (Nettó/Ft)	Összesen (Nettó+Áfa/Ft)	Egységár (Nettó/Ft)	Összesen (Nettó+Áfa/Ft)
Kivitelezés	1 db	59.344.450, - Ft	75.367.452,- Ft	59.204.567,-Ft	75.189.800,- Ft	57.312.527,-Ft	72.786.909,- Ft

Mindhárom ajánlat megfelel a műszaki-szakmai követelményeknek.
Ajánlattételi határidő 2025. október 20. 16:00 volt.
Javaslom, hogy az eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot adó **SZKTS Construction Kft.** jelöljük meg!

Melléklet: pályázati anyagok

Lajoskomárom, 2025. október 21.


.....
pénzügyi vezető

A beszerzést engedélyezem.
Lajoskomárom, 2025.

.....
döntéshozó

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

A

Középbogárdi egészségügyi intézmény
8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B., hrsz.: 1522/3

**TOP_Plusz-3.3.2-21 pályázati tervezés
KIVITELEZÉSI MUNKÁIHOZ**

Középbogárdi egészségügyi intézmény



Megbízó:
Lajoskomárom Község Önkormányzata
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

VERZIÓ SZÁM: 1.0

Lajoskomáromi Községi Önkormányzat
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
Adószám: 13765243-2-07
7.

Költségvetés főösszesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
LJK-O-01 Építész munka	25 590 874 Ft	21 100 276 Ft
LJK-O-02 Gépész munka	4 618 400 Ft	2 692 900 Ft
LJK-O-03 Villamos munka	3 618 400 Ft	1 723 600 Ft
	33 827 674 Ft	25 516 776 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	59 344 450 Ft	
2.2 Áfa 27,00%	16 023 002 Ft	
3. A munka ára	75 367 452 Ft	

Kelt: 2025-10-16

Ért. a vállalkozás kifizetésére
 Készítette: Lajostócskó
 Összesítő: 11. 0.
 Adószám: 13786243-2-07
 7.

- 1 Az ajánlat alapját a kiviteli tervdokumentációban kiadott tervanyag és műszaki leírások, konszignációk, költségvetési kiírások képezik. A fenti anyag minden tekintetben egymás kiegészítőjének tekintendő. Ha tehát egy elem, szerkezet nem mindenhol jelenik meg (műszaki leírás, tervlapok, konszignációk, költségvetési kiírás), akkor is az ajánlat részének kell tekinteni és az ajánlati árat ennek megfelelően alakítani.
Az ajánlatot a kiadott alaprajzoknak, metszeteknek, homlokzatoknak, részletrajzoknak, konszignációs terveknek megfelelően kell megtenni.
A tervekben szereplő termékek nem kötelező jellegűek, teljesítménynyilatkozatukban mindenben megegyező más termékekkel kiválthatók, tervező és építető jóváhagyásával
- 2 **Építőanyagok**
Az építőanyag mintákat és a végleges szerkezetbe beépítendő valamennyi anyagra vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikációt és teljesítménynyilatkozatokat, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM rendelet szerint kibocsátott érvényes (EME, ETA) tanúsítványokat az építési területre történő leszállítás előtt, a Kivitelező átadja az Építető részére. A nevesített anyagokat, vagy más azokhoz hasonló, és ugyanolyan műszaki paraméterekkel rendelkező és legalább olyan minőségű, tervezővel egyeztetett anyagot, technológiát, stb. kell alkalmazni. Kivitelező az építés során a tűz elleni védekezésről, munkavédelemről szóló rendeleteket és az MSZ vonatkozó előírásait betartja, azok szerint és figyelembevételével vállalkozik. Kivitelező a villamos és gépészeti rendszerek és berendezések megfelelő működését mérési és próbatüzemi jegyzőkönyvekkel köteles igazolni, mely a vállalási ár részét képezi.
Általános szabályként kell elfogadni, hogy csak olyan anyagok és szerkezetek építhetők az épületbe, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, minőségi követelményeknek vagy a Szerződés kikötéseinek, vagy amelyeket az Építető és Tervező írásban elfogadott és jóváhagyott
- 3 **Szabványok és műszaki követelmények**
Az érvényben lévő magyar szabványokat (MSZ), műszaki irányelveket és egyéb vonatkozó követelményeket kell alkalmazni valamennyi építőanyag, kivitelezésre, szállításra és bedolgozásra vonatkozóan, valamint az ISO és EN, DIN, ÖNORM, NBB szabványoknak történő megfelelés szintén elfogadottnak minősül.
Az adott gyártó vagy szállító cégek által előírt beépítési és telepítési utasításokat szigorúan be kell tartani, ezekből egy példányt az Építető rendelkezésére kell bocsátani. A fent említett utasítások szintén betartandók a beépítéshez, rögzítéshez, stb., szükséges segédanyagokra (mint pl. csavarok, rögzítő elemek, csatlakozó dugaszok, kötőelemek, stb.).
- 4 **Minták**
Vállalkozó köteles a specifikációnak megfelelő anyagok és szerkezetek mintáit a kellő időben átadni úgy, hogy a lehetséges változtatások végrehajthatók legyenek az építési ütemterv befolyásolása nélkül. A látható burkolatok esetén az adott szerkezet kivitelezésének megkezdése előtt mintafelület készítése szükséges. A mintafelület elkészítésének díját az árajánlatban, az adott szerkezetre megajánlott ár tartalmazza!
- 5 **Anyagvizsgálati minták**
Vállalkozó felelős valamennyi anyag és szerkezet vizsgálatáért, melyek elvégzése kötelező és melyeket a vonatkozó magyar szabványok és követelmények előírnak, és melyek egy felhatalmazott és független magyar intézmény által kerülnek végrehajtásra. A vizsgálatokról kibocsátott bizonyítványok, vagy ezek egy másolata az Építető részére azonnal átadásra kerülnek
- 6 **Vállalkozó köteles a költségvetés kiírásában megadott anyagok és mennyiségek ellenőrzésére, azokban szereplő esetleges hibákat a Tervező felé jelezni. Ha a tervek adataival összefüggésben kétségek merülnek fel, akkor azokat még az ajánlat benyújtása előtt tisztázni kell.**

Dr. János János
87-85 Lakótelep
Budapest 11. ker.
Adatszám: 15/88243-2-07
7.

Építési helyszín:

Középbogárdi egészségügyi intézmény

8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B.,

hrsz.: 1522/3

Munka leírása:

Orvosi rendelő épületének felújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		25 590 874	21 100 276
2.1 ÁFA vetítési alap		46 691 150	
2.2 ÁFA	27,00%	12 606 611	
3 A munka ára (HUF)		59 297 761	

Kelt: 2025-10-19

Előterjesztő: ...
8136 Lajoskomárom
Cím: ...
Adószám: ...


Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	439 166	913 697
23	Síkalapozás	98 040	6 450
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	232 944
32	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	5 600	105 400
33	Falazás és egyéb köműves munkák	33 153	224 552
35	Ácsmunka	2 549 056	2 663 582
36	Vakolás és rabilolás	2 580 872	2 876 504
39	Szárazépítés	903 174	529 394
41	Tetőfedés	3 520 090	1 090 330
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1 976 346	2 567 918
43	Bádogozás	1 670 600	2 056 645
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	3 660 000	571 950
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	711 900	101 700
47	Felületképzés	460 812	1 191 520
48	Szigetelés	2 422 042	2 658 578
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	108 500	10 850
62	Kőburkolat készítése	119 700	194 272
93	Környezetvédelmi berendezések, mentesítések	126 400	1 137 600
97	Energiahatékony építési technológia	94 624	112 366
9	Energiahatékony építési technológia	258 000	60 000
0	Öpör Drain	3 852 799	1 794 024
Összesen (HUF)		25 590 874	21 100 276

Ért. Számolási Utasítás
 8108 Lakóközösség
 Összesen 13786243-2-07

Szsz.	Tétel száma	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	3,84 m³		0	900	0	3 456
2	21-003-10.1	Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves	4,32 m³		0	50 000	0	216 000
3	21-003-5.1.1.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konszisztenciájú talajban, dűcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. talajosztály	2,58 m³		0	5 000	0	12 900
4	21-003-7.1.2.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konszisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m² között, 5,5 m mélységig	3,18 m³		0	3 000	0	9 540
5	21-003-8.1.1.2.1	akadálymentes rámpánál Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödörök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka haggyással, kétfoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m² alapterületig, 1,51-3,50 m mélységig, I-II. fejtési talajosztályban	9 m³		0	1 500	0	13 500
6	21-004-5.1.2.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	34,2 m²		0	400	0	13 680
7	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	7,63 m³		10	1 500	80	11 445
8	21-008-2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	41,06 m³		10	800	430	32 848

Készítette: [helyreírás]
 Ellenőrizte: [helyreírás]
 Jóváhagyta: [helyreírás]
 Dátum: [helyreírás]

9 21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	51,42 m ³	0	400	0	20 568
10 21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	6 db	50 000	0	300 000	0
11 21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	36 m ³	0	4 000	0	144 000
12 21-011-5-0235367	Töltésalapozás geotextiliával, VIACON WG55 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 265 g/m ² szaktípus, szilárdság: 55/55 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	0,31 100 m ²	5 000	30 000	1 550	9 300
13 21-011-7.2-0120231	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KÓKA, Alsószolca épület körüli járda rendelőnél	14,05 m ³	4 000	14 000	56 200	196 700
14 21-011-7.4-0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi térburkolat alatt, 0/22 mm tömörített zúzottkő ágyazó teherhordó réteg	10,27 m ³	3 800	10 000	39 026	102 700
15 21-011-7.4-0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi térburkolat alatt, 0/56 mm tömörített zúzottkő fagyvédő réteg	9,1 m ³	3 800	13 000	34 580	118 300


 Készítve: 2023.02.07

16 21-011-7.4-0130212

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, vízotlkéből, Különleges vízotlkő dolomit, KZ 2/4, KÖKA, Iszkaszentgyörgy rámpaburkolat ágyazata

0,73 m³

10 000

12 000


7300

8-760


Munkanem összesen (HUF)	439 166	913 697
-------------------------	---------	---------

1. Stenografisch
3135 1. Stenografisch
Georgi u. S.
1918 1918 2-07

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-2-0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból, C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	2,58 m ³		38 000	2 500	98 040	6 450
		sávalap						
		Munkanem összesen (HUF)					98 040	6 450


 Csomai D. S.
 Adószám: 1578243-2-07

Sz. sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-11.1.1	Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig	1,61	m³	0	75 000	0	120 750
2	31-000-12.2	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sítiből, testsűrűség 1000-1500 kg/m³ között	8,13	m³	0	13 800	0	112 194
		Munkanem összesen (HUF)					0	232 944



 6028 Lépcsőbontás
 6700 u. 5.
 Adatszám: 1378243-2-07

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1 32-000-2.1	Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig	5 db		0	20 000	0	100 000
2 32-002-1.1.1-0120041	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászárúfaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia koponyes nyílászárúfaló, POROTHERM M-25 (tégla sor magas) kerámia burkolatú nyílászárúfaló, 1,25 m	2 db		2 800	2 700	5 600	5 400

Munkanem összesen (HUF)					5 600	105 400
-------------------------	--	--	--	--	-------	---------

Készítette: [Signature]
 Cím: [Address]
 Adatszám: 1378543-2-07


Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasztott vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	15,18 m ²		0	2 500	0	37 950
2	33-000-21.1.1.1.1.1	térdfal bontása						
		Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasztott vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	49,91 m ²		0	2 200	0	109 802
3	33-000-32.1	válaszfal bontása						
		Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	1,89 m ²		0	8 000	0	15 120
4	33-001-1.3.1.2.1.1-0010102	Tehertördő és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x230-235 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, LEIER zsaluzóelem ZS 15, 15/50/23 cm, Cikkszám: HUTGO4717 Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	7,71 m ²		4 300	8 000	33 153	61 680
Munkanem összesen (HUF)							33 153	224 552


 Ország: H.
 Adószám: 13700243-2-07
 7.

Sz.	Tételzám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	431,7 m ²		0	500	0	215 850
2	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	273,7 m ²		0	1 200	0	328 440
3	35-000-4	fémlemez fedés aljzata						
3	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	2,75 m ²		0	1 200	0	3 300
4	35-000-4	fa deszkaburkolat						
4	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	3,28 m ²		0	1 200	0	3 936
5	35-002-3-0115002	ereszdeszkázat bontása, jelzett helyeken Párafelező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel, DÖRKEN DELTA REFLEX hálóerősítéssel, alumínium kasírozású, polietilén lég- és párazáró, hővisszaverő fólia PF1, PF-2 rétegtrend	255 m ²		1 000	500	255 000	127 500
6	35-002-4.1-0194088	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés vagy alátétzigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve, TONDACH FOL MONO DT páraáteresztő alátétfólia monolitikus membránmal dupla ragasztósávval 180 g/m ² Sd:0,15 m	431,5 m ²		1 000	400	431 500	172 600
7	35-002-4.3-0115163	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés vagy alátétzigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó szegéllyel folytonosítva, DÖRKEN DELTA-XX PLUS STRONG páraáteresztő, deszkázatra is fektethető, hálóerősítéssel ellátott alátétfedés, mindkét szélén ragasztósávval, 30 év garanciával, 1,5 x 50 m PF-1, PF-2 rétegtrend	255 m ²		1 000	400	255 000	102 000
8	35-003-1.1-0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá, Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	431,5 m ²		1 000	1 000	431 500	431 500

Készítette: [helyreírás]
 Ellenőrizte: [helyreírás]
 Jóváhagyta: [helyreírás]
 Dátum: [helyreírás]

10 35-003-2.1.2-0310010	Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 101-150 cm ² keresztmetszet között, Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x150 mm-es PF-2 rétegre (szervíziárd tartószerkezete)	122,25 m	1 000	1 000	122 250	122 250
11 35-003-3-0193209	Gerinclemez elhelyezése gerinclemezre, taréjgerinc- és élgerincpézsnél, BRAMAC gerinclemez csavar rögzítésű	33,1 m	500	1 500	16 550	49 650
12 35-004-1.2	Deszkázás ereszesdeszkázás, nádazás, bádogazás vagy ereszelem alá	11,96 m ²	2 000	2 000	23 920	23 920
13 35-004-1.3	Deszkázás ereszesdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópárlóval	21,52 m ²	4 000	3 000	86 080	64 560
14 35-004-1.5	Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegve, 20+12 cm szélességig	28,8 m	1 000	3 000	28 800	86 400
15 35-005-1.1.2-0211008	Mérsékelt vízálló, műgyantával stabilizált OSB lap elhelyezése vágott (mútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen, Mérsékelt vízálló OSB-3 lap, 2500x1250x25 mm méretű	28,04 m ²	3 000	3 000	84 120	84 120
16 35-011-1.3.1-0211290	Faanyag gomba és rovarkártó elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolás technológiával felhordott anyaggal, KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkártó elleni többféle színben	90,57 m ²	800	800	72 456	72 456
17 35-080-4.1-0310010	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák, Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x150 mm-es torokgerenda elhelyezése	2,43 fa m ³	100 000	100 000	243 000	243 000
18 35-080-4.2-0310007	Tetőszerkezet megerősítés Lucfenyő fűrészelt gerenda (főpár 150x50 mm, palló 200x50 mm, taréjszelemen 150x150 mm) statikai tervfejezet alapján	3,66 fa m ³	100 000	100 000	366 000	366 000



 Projektvezető

 Csorba D. B.

 2023.04.13. 13:00:23.07


19 66-061-3.2.4-0540492	Tartószerkezetek Tartozékok szélrács, kereszkötés szerelése, SIMPSON viharszalag BAN 40x2.0/50 méter tűzhorganyzott	166,1 fm	800	1 000	132 880	166 100
	Munkanem összesen (HUF)				2 549 056	2 663 582

Készítette: Csikósi László
 Munkaadó: Csikósi László
 Cím: Csikósi László
 Adószám: 1530023-2-07

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag, egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.1.2	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs	138,91 m ²		0	1 200	0	166 692
2	36-002-1	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vizsugárral, vakolás előtt	315,9 m ²		0	200	0	63 180
3	36-002-13-0312639	Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolattfelújításához, Mape-Antique NHL Eco Rinzaftó sóálló, páraáteresztő, természetes mész és Eco-Puccolán kötőanyagú előfröcskölő habarcs, Csz: 1891020	138,91 m ²		1 700	450	236 147	62 510
4	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszílárdítók felhordása, kézi erővel, Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 / MultiPrimer	199,57 m ²		800	450	159 656	89 807
5	36-002-4-0313091	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, MAPEI Silancolor Base Coat szilioxán alapú, színezhető alapozó, fehér, Csz: 6C094020	521,25 m ²		450	450	234 563	234 563
6	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401, vakolt felületre	265,54 m ²		450	450	119 493	119 493
7	36-005-21.2.2-0415320	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszáradási anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, homlokzaton, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, kapart 2 mm, fehér színcsoport (0018, 0019), Cikkszám: 255104	265,54 m ²		2 200	2 200	584 188	584 188


 Önkormányzat
 Önkormányzat
 Adószám: 13798743-2-07


8 36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezéssel anyagból, Baunit MosaikTop (Baunit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 22 féle szín, Cikkszám: 255201M301-336	27,25 m ²	4 300	4 300	117 175	117 175
9 36-011-6-0153450	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Sto-Glasfasergewebe 160 g/m ² felület tömegű, lüggálló üvegszövet erősítő háló, 6x6 lyukmérettel, Cikkszám: 02036-005	199,57 m ²	350	350	69 850	69 850
10 36-011-7-0153452	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, StoArmat Classic Plus F (Sto-Armierungsputz) szerves kötést, cementmentes, finom vezetőszenccsés, feldolgozásra kész, könnyű ágyazóhabarcs/alapvakolat, StoTherm Classic és StoVentec Fassade rendszerekhez, Cikkszám: 00250-087	199,57 m ²	1 800	1 800	359 226	359 226


 0150 László György
 Cserai ú. 5.
 Ajkai 1878-2017

11 36-012-2.1.3.2-0312641	Szellőző, falszártó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, feltételőkészítéssel (előfröcskölés vagy gúz), vakolatréteggel, kézi felhordással, összesen 2,5-3 cm vastagságban, Mape-Antique NHL Eco Risana makropórusos szárító vakolóhabarcs természetes hidraulikus mész és Eco-Puccolán kötőanyaggal, Csz: 1899025 Mape-Antique NHL Eco Rinzaftó sóálló, páraáteresztő, természetes mész és Eco-Puccolán kötőanyagú előfröcskölő habarcs, Csz: 1891020	138,91 m ²	2 230	3 100	309 769	430 621
12 36-012-3-0312643	Falszártó, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban, Mape-Antique NHL Eco Rasante Civile finomszemcsés, páraáteresztő, természetes mész alapú simító és kiegyenlítő habarcs, Csz: 1899425	138,91 m ²	1 700	1 900	236 147	263 929
13 36-012-3-0312645	Falszártó, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban, Mape-Antique NHL Eco Rasante Grosso durva szemcsés, páraáteresztő, természetes mész alapú simító és kiegyenlítő habarcs, Csz: 1810925 F-3 rétegrend szerinti légáteresztő simítóvakolat	72,43 m ²	2 000	3 000	144 860	217 290
14 36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	28,25 m	200	2 000	5 650	56 500
15 36-090-2.2.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-20 cm szélesség között	20,74 m	200	2 000	4 148	41 480
Munkanem összesen (HUF)					2 580 872	2 876 504

Dr. György Cs. Cs. Cs.
 HUNG.
 Cs. Cs. Cs.
 Adószám: 13788242 02

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001-29.1.1-0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vág. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50 tartóvázal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálal hőszigetelés GK-2 jelű válaszfal	27,92 m ²		5 500	6 000	153 560	167 520
2	39-001-29.1.2-0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vág. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75 tartóvázal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálal hőszigetelés GK-1 jelű válaszfal	9,48 m ²		5 500	10 000	52 140	94 800
3	39-001-29.1.3-0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vág. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100 tartóvázal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálal hőszigetelés GK-1 jelű válaszfal	22,03 m ²		6 800	6 800	149 804	149 804


 KNAUF HUNGARY KFT.
 Cím: 1048 Budapest, Csokor u. 5.
 Adószám: 13753243-2-07


4 39-001-3.1.2-0210200	CW fém vázszervezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75 tartóvázal, KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAC 1250/2000, Cikkszám: 00002884_0110, ásványi szálal hőszigetelés GK-1 jelű válaszfal	6,3 m ²	10 000	63 000	63 000
5 39-005-2.2.2-0120031	Szabadon álló előtétfal készítése, közetgyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. impregnált gipszkarton borítással, 75 mm széles profilvázra szerelve, KNAUF Red Piano gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (Rockwool Multirock) [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] GK-3 jelű Szerelt hanggátló fal	12,06 m ²	4 500	54 270	54 270
6 39-090-1.1-0142012	Gipszkarton válaszfal szerkezetekhez, CW, UW profilok elhelyezése, Rigips Rigiprofil CW 50/50/50 mm falprofil 0,6 mm vtg erősítés ajtó körüli (vagy UA borda)	20 m	2 200	44 000	0
7 39-090-1.1-0142013	Gipszkarton válaszfal szerkezetekhez, CW, UW profilok elhelyezése, Rigips Rigiprofil CW 50/75/50 mm falprofil 0,6 mm vtg erősítés ajtó körüli (vagy UA borda)	13,8 m	28 000	386 400	0
Munkanem összesen (HUF)				903 174	529 394

1. sz. melléklet
 Építési költségvetés
 2014. évi
 Adószám: 11788243-2-07
 7.

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003-21.1.3-0115205	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között, TONDACH Pilis ívesvágású kerámia alapcserép 21x40 cm, Natur	431,5 m ²		6 900	2 300	2 977 350	992 450
2	41-003-29.13-0115524	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpcserép elhelyezése, TONDACH Hármás gerincelosztó elem hornyolt gerinccseréphez, kerámia, Natur	2 db		9 000	200	18 000	400
3	41-003-29.21-0115209	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése, TONDACH Pilis ívesvágású kerámia szellőzőcserép 21x40 cm, Natur	66 db		1 900	200	125 400	13 200
4	41-003-29.22-0194062	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófűsű elhelyezése, TONDACH alumínium szellőzőszalag 100 mm	79,7 m		3 800	200	302 860	15 940
5	41-003-29.30-0216566	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése, CREATON (kerámia) fém hófogó, minden cseréptípushoz (vörös, rézvörös, borvörös, sötétbarna, palaszürke, fekete)	134 db		220	400	29 480	53 600
6	41-003-29.5-0194036	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél fém vápaelem elhelyezése, TONDACH alumínium vápatekeres, 600 mm, 2 m, piros/barna	6,7 m		10 000	2 200	67 000	14 740
Munkanem összesen (HUF)							3 520 090	1 090 330


 Aláírás: 1978.01.01

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyi.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	73,14 m ²		0	2 800	0	204 792
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	68,61 m ²		0	4 900	0	336 189
3	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	40,93 m		0	2 200	0	90 046
4	42-000-3.2.2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	48,88 m ²		0	1 890	0	92 383
5	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Eco Prim Grip akrilgyantabázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560105	137,25 m ²		540	330	74 115	45 293
6	42-011-2.1.1.4.1-0313032	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen öntertülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation öntertülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325	137,25 m ²		3 900	900	535 275	123 525


Dr. Árpád György Csizmadia, Ing. 
 Aláírás: 13780243-2-DY

7 42-012-1.1.1.1.1.3-0313111	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötéssű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 006125 és Ultracolor Plus fugázó, fehér, Csz: 6010002	86,74 m ²	4 000	10 000	346 960	867 400
	PB-01B jelű burkolat, Casalgrande Padana, Spazio Bianco					
8 42-012-1.1.1.1.1.3-0313111	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötéssű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 006125 és Ultracolor Plus fugázó, fehér, Csz: 6010002	4,36 m ²	5 000	10 000	21 800	43 600
	PB-01A jelű burkolat, Casalgrande Padana, Spazio Tabacco (kontrasztos sáv)					
9 42-022-1.1.1.1.1.3-0313111	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötéssű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 006125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A	25,53 m ²	5 000	10 000	127 650	255 300
	PB-01A jelű padlóburkolat, Casalgrande Padana, Spazio Tabacco					

10 42-022-1.1.1.1.1.4-0313023	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel, MAPEI Elastorapid C2FTE S2 kétkomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke; Csz: 140825 + 140906 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A PB-02 jelű padlóburkolat, Casalgrande Padana, Spazio Tabacco	45,76 m ²	10 000	5 000	457 600	228 800
11 42-022-2.1.1.1.4-0313023	Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel, MAPEI Elastorapid C2FTE S2 kétkomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke; Csz: 140825 + 140906 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A PB-02 jelű padlóburkolat, Casalgrande Padana, Spazio Tabacco	53,69 m	1 000	2 000	53 690	107 380
12 42-042-11.7-0312181	PVC burkolat fektetése kiegyenlített alizatra, tömör, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kifejezve), Tarkett Acczent Excellence 80 heterogén PVC burkolat, PUR felületmésítés, 2 mm vtg., 0,8 mm kopt. réteg, 2 m x 23 m, 56 szín PB-04 jelű burkolat	19,62 m ²	6 000	3 000	117 720	58 860
13 42-042-11.9-0314506	PVC burkolat fektetése kiegyenlített alizatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételteknián szerepel), MUREXIN EL 630 vezetéképes szálerősített ragasztó	19,62 m ²	1 000	0	19 620	0

14 42-042-4.3.2-0111702	Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva, HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, többféle színben PB-03 jelű burkolat, ACT Effect Elegance Solaro laminált padlólap burkolat	46,27 m ²	2 900	2 000	134 183	92 540
15 42-042-5.1.9-0313893	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási táteleknél szerepel), MAPEI Ultrabond Eco S955 egykomponensű, oldószermentes, polimerbázisú ragasztó, bézs, Csz: 074315	46,27 m ²	1 300	0	60 151	0
16 42-071-10-0151112	Kiegészítő profil elhelyezése fal-, pillér sarkok védelmére, fokozott igénybevétel esetén nemesacélból, előre vagy utólag felhelyezve, Schlüter-ECK-K EB 2,5m, utólagos élvédő profil B=32mm, szálsziszolt acél Rendetési szám: K32V2AEB/250	6 m	1 000	2 000	6 000	12 000
17 42-071-3-0150432	Kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbeli hidegburkolatváltások esetén, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és szálsziszolt acélból, 14-25 mm szélességi mérettel, Schlüter-RENO-T AE 2,5m, T burkolatváltó elox alu profil B=25mm, eloxált alu Rendetési szám: T9/25AE	9,81 m	2 200	1 000	21 582	9 810

Munkanem összesen (HUF)	1 976 346	2 567 918
-------------------------	-----------	-----------


 Adószám: 137

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsonka bontása, 50 cm kiterített szélességig	79,7 m		0	1 900	0	151 430
2	43-000-13.1	Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	273,7 m ²		0	1 900	0	520 030
3	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	11,25 m		0	1 900	0	21 375
4	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	32,6 m		0	2 900	0	94 540
5	43-002-1.5-0149455	Függőereszcsonka szerelése, félköríveslécnyíl, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből, PREFA függő ereszcsonka 33-as bevonatos alumínium standard színekben, 0,7mm/6m	79,7 m		7 800	7 000	621 660	557 900
6	43-002-11.5-0149465	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA lefolyócső Ø80 köríveslécnyíl, bevonatos alumínium 0,7/3000, standard színekben	17,2 m		5 200	6 000	89 440	103 200
7	43-002-12.1.6-0149297	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. alumínium lemezből, PREFA lefolyócső könyök 80/40° standard színekben	5 db		6 000	6 000	30 000	30 000
8	43-002-2.5-0149213	Függőereszcsonka kiegészítő szerelvények elhelyezése, félköríveslécnyíl, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből, PREFA ereszcsonka szöglet 90° belső 33-as függő ereszcsonkához 0,7 mm standard színekben	2 db		10 000	1 000	20 000	2 000

Adat: 2019.04.24. 10:00:00
 Hely: Lőrinczváros
 Adatszám: 13788243-2-07
 7.

9 43-002-2.5-0149217	Függőereszsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből, PREFA ereszsatorna szöglet 90°-as külső 333-as függő ereszsatornához 0,7 mm standard színékben	2 db	8 000	1 000	16 000	2 000
10 43-002-2.5-0149231	Függőereszsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből, PREFA ereszsatorna betorkoló elem 333x120 standard színékben	5 db	8 000	150	40 000	750
11 43-003-1.1.4.1-0149664	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig, PREFA kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 25, standard színékben ereszszegély	79,7 m	5 000	3 000	398 500	239 100
12 43-003-1.1.4.1-0149667	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig, PREFA kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 40, standard színékben cseppentőszegély	79,7 m	5 000	3 000	398 500	239 100
13 43-003-4.1.6.1-0149665	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium vagy ólomlemezből, 33 cm kiterített szélességig, PREFA kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 33, standard színékben	10,8 m	2 000	3 000	21 600	32 400

Dr. Péter Árpád Győző, Építész
 1143 Budapest, Győző Árpád utca 11.
 Tel.: 06-1-460-1111
 E-mail: info@gyozzoarpad.hu
 Adószám: 13783043-2-07

14 43-003-5.1.6.2-0149647

**Kéményszegély szerelése keményhéjalású
tetőház, bevontas alumínium vagy
öblomlemezről, 40-45 cm kiterített szélességgel,
PREFALZ bevontas alumínium lemezből
szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 40, sima
felületű, standard színekben**

62.820

34 900

9 000

5000

6,98 m

Munkanem összesen (HUF)

1 670 600	2 056 645
-----------	-----------

2056 645

61-31490-10000
Griff, H. S.
Address: 137 E. 43-2-07

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig homlokzati nyílászárók bontása	4,38 m ²		0	5 000	0	21 900
2	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig beltéri nyílászárók bontása	22,87 m ²		0	5 000	0	114 350
3	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között homlokzati nyílászárók bontása	14,35 m ²		0	2 000	0	28 700
4	44-001-01-00000001	B-01 jelű Nedvestéri acéltokos belső ajtó 90x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószármához képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; nedvestéri követelményeknek megfelelő szárny furatos forgácsolap betéttel, műanyag élszegéllyel, HPL laminált felülettel fehér színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, WC zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet	1 db		120 000	12 000	120 000	12 000


 Adatszám: 44-000-00000001

5 44-001-01-0000002

B-02 jelű Nedvestéri acéltokos belső ajtó
100x210cm méretben NOVOFERM acél tok
porszórt felülettel - ajtószármához képest
kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben;
nedvestéri követelményeknek megfelelő szárny
furatos forgácslap betéttel, műanyag élszegéllyel,
HPL laminált felülettel fehér színben, V0026
nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes
ajtókilincs sötétszürke színben, WC zárszerkezet,
alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm
magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű
ajtólap, sötétszürke tok szerkezet

3 db

12 000

450 000

36 000

6 44-001-01-0000003

B-03 jelű Nedvestéri acéltokos belső ajtó
75x210cm méretben NOVOFERM acél tok
porszórt felülettel - ajtószármához képest
kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben;
nedvestéri követelményeknek megfelelő szárny
furatos forgácslap betéttel, műanyag élszegéllyel,
HPL laminált felülettel fehér színben, V0026
nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes
ajtókilincs sötétszürke színben, WC zárszerkezet,
alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm
magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű
ajtólap, sötétszürke tok szerkezet

2 db

15 000

200 000

30 000

6 44-001-01-0000003
Szerkesztő: [Signature]
Adatszám: 1378893-2-07
7.

7 44-001-01-00000004

B-04 jelű Acéltokos belső ajtó 75x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárnyhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; ajtószárny furatos forgácsolap betéttel, HPL laminált felülettel világosszürke színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, PZ zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, világosszürke színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet

1 db

100 000

15 000

100 000

15 000

8 44-001-01-00000005

B-05 jelű Akadálymentes acéltokos belső ajtó 100x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárnyhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; nedvestéri követelményeknek megfelelő szárny furatos forgácsolap betéttel, műanyag élszegéllyel, HPL laminált felülettel fehér színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, WC zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet, 550 mm hosszúságú, 32 mm átmérőjű rozsdamentes acél kapaszkodó

2 db

150 000

12 000

300 000

24 000

16. Jelen szerződés módosításáról a 16. sz. melléklet tartalmazza.
A módosítás 4378C2AS-2-07
A módosítás 7

9 44-001-01-00000006	B-06 jelű Akadálymentes acéltokos belső ajtó 100x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárnyhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; ajtószárny furatos forgácsolap betéttel, HPL laminált felülettel világosszürke színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, PZ zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, világosszürke színtű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet	3 db	130 000	20 000	390 000	60 000
10 44-001-01-00000007	B-07 jelű Acéltokos aszimmetrikus kétszárnyú ajtó 146x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárnyhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; ajtószárny furatos forgácsolap betéttel, HPL laminált felülettel világosszürke színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, PZ zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet	1 db	180 000	20 000	180 000	20 000
11 44-001-01-00000008	K-01 jelű Kétszárnyú bukó-nyíló PVC ablak 175x135cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), Uw(max)=1,1 W/m2K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal; középső és belső réteg felületén low-e lágy bevonat, Ug=0,6 W/m2K, kívül alumínium lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő, gyári felületkezelés, fehér színű	2 db	220 000	20 000	440 000	40 000

12 44-001-01-00000009

K-02 jelű Egyszárnyú bukó-nyíló PVC ablak
90x140cm méretben műanyag nyílászáró - típus
szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$
 W/m^2K , 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés:
nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal;
középső és belső réteg külső felületén low-e lágy
bevonat, $U_g=0,6 W/m^2K$, kívül alumínium
lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő,
gyári felületkezelés, fehér színű

1 db

120 000

20 000

120 000

20 000

13 44-001-01-00000010

K-03 jelű Kétszárnyú bukó-nyíló PVC ablak
175x140cm méretben műanyag nyílászáró - típus
szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$
 W/m^2K , 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés:
nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal;
külső üvegréteg belső felületén
nagyszelektivitású napvédő bevonattal; középső
és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat,
 $U_g=0,6 W/m^2K$, kívül alumínium lemez
párkány, belül fehér műanyag könyöklő, gyári
felületkezelés, fehér színű

1 db

240 000

30 000

240 000

30 000

14 44-001-01-00000011

K-04 jelű Egyszárnyú bukó-nyíló PVC ablak
100x135cm méretben műanyag nyílászáró - típus
szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$
 W/m^2K , 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés:
nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal;
középső és belső réteg külső felületén low-e lágy
bevonat, $U_g=0,6 W/m^2K$, kívül alumínium
lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő,
gyári felületkezelés, fehér színű

2 db

120 000

15 000

240 000

30 000


Készítette: G. Gábor
Ellőrizte: G. Gábor
Dátum: 2023.04.04
Jelmű: 1753-243-0

15 44-001-01-0000012

K-05 jelű Egyszárnyú akadálymentes PVC

bejárati ajtó 135x210cm méretben műanyag
nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82),
Uw(max)=1,1 W/m2K, 3 rétegű, hőszigetelt
üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes
távtartókkal; középső és belső réteg külső
felületén low-e lágy bevonat, Ug=0,6 W/m2K,
biztonsági zár, típus vasalat, kilincses nyitás,
akadálymentes küszöb, max 15 mm, gyári
feltételkezelés, fehér színű

1 db

300 000

30 000

300 000

30 000

16 44-001-01-0000013

K-06 jelű Egyszárnyú felnyíló PVC ajtó
100x210cm méretben műanyag nyílászáró - típus
szerkezet (Schüco Living 82), Uw(max)=1,1
W/m2K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés:
nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal;
középső és belső réteg külső felületén low-e lágy
bevonat, Ug=0,6 W/m2K, biztonsági zár, típus
vasalat, kilincses nyitás, akadálymentes küszöb,
max 15 mm, gyári feltételkezelés, fehér színű

1 db

180 000

20 000

180 000

20 000

17 44-001-01-0000014

K-07 jelű Kétszárnyú bukó-nyíló PVC ablak
175x145cm méretben műanyag nyílászáró - típus
szerkezet (Schüco Living 82), Uw(max)=1,1
W/m2K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés:
nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal;
középső és belső réteg külső felületén low-e lágy
bevonat, Ug=0,6 W/m2K, kívül alumínium
lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő,
gyári feltételkezelés, fehér színű

2 db

200 000

20 000

400 000

40 000

Munkanem összesen (HUF) 3 660 000 571 950

Dr. Árpád György
1376243 2407

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-011- 15.1.1.1- 0160041	Matt, tartós, mosható, könnyen tisztítható, penészálló falfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Platinum Matt Latex mosható falfesték, fehér, 5 l kiszerelés, Csz: PO1010103106 Orvosi rendelő előtér és váró falak felületképzése (1,5 méterig)	34,01 m ²		290	1 450	9 863	49 315
2	47-011- 15.1.1.1- 0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnet beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér Orvosi rendelő mennyezet felületképzése	62,87 m ²		290	1 450	18 232	91 162
3	47-011- 15.1.1.1- 0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnet beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér Orvosi rendelő meglévő falazat felületképzése 1,5 m felett	62,90 m ²		290	1 450	18 241	91 205
4	47-011- 15.1.1.1- 0160011	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Imitaler diszperziós beltéri, fehér falfesték Orvosi rendelő gipszkarton falak felületképzése	3,67 m ²		140	1 900	514	6 973

5 47-011-15.1.1.1-0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapat, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnat beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér Szolgálati lakás mennyezet felületképzése	58,01 m ²	190	1 900	11 022	110 219
6 47-013-5.1.1.2.1-0313649	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzathatás, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, MAPEI Silancolor Pittura paraateresztő, vízlepergető sziloxán festék, fehér, 20 kg kiserelés, Csz: 7C090020 Szolgálati lakás megmaradó falak felületképzése	179,02 m ²	1 290	1 990	230 936	356 250
7 47-011-15.1.1.1-0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapat, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnat beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér EFI mennyezet felületképzése	74,38 m ²	220	1 800	16 364	133 884
8 47-013-5.1.1.2.1-0313649	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzathatás, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, MAPEI Silancolor Pittura paraateresztő, vízlepergető sziloxán festék, fehér, 20 kg kiserelés, Csz: 7C090020 EFI megmaradó falak felületképzése	113,46 m ²	1 190	2 000	135 017	226 920

9 47-011-15.1.1.1-0160011	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Intalier diszperziós beltéri, fehér falfesték Orvosi rendelő glpszkarton falak felületképzése	55,19 m ²	120	1 800	6 623	99 342
10 47-041-8.2-0447331	Kül- és beltéri beton felületek festése ill. védőbevonat készítése egy komponensű, akril kötőanyagú vizes diszperziós festékekkel, két rétegben, tagolt felületen, METON TEXTURATO betontesték, acryl bázisú, vizes hígítású, környezetbarát festék külső és belső fal- és járó felületekre, rendelhető 50 színben az IMAGINE színekártya alapján, I. színsoport akadálymentes parkoló felfestése	17,5 m ²	800	1 500	14 000	26 250
Munkanem összesen (HUF)					460 812	1 191 520

Adószám: 13708993-2-07
7.


Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007-1.2.2-0092009	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Multirock Super többcéllú közetgyapot lemez, 1000x610x150 mm PF-1, PF-2 rétegrend	255 m ²		2 500	3 000	637 500	765 000
2	48-007-1.2.2-0092009	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Multirock Super többcéllú közetgyapot lemez, 1000x610x150 mm PF-1, PF-2 rétegrend	255 m ²		2 000	3 000	510 000	765 000
3	48-007-21.1.1.1-0093365	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti üveggyapot vagy közetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Frontrock Super vakolható kétrétegű, inhomogén közetgyapot lemez 1000x600x150 mm hőszigetelés pótlása keskeny sávban és tűzterjedési sáv	9,35 m ²		8 000	3 000	74 800	28 050

J.é. 2024. május 17. napján
 Tervező: [Signature]
 Ország: H.
 Adatszám: 12795243-2/7
 7.

4 48-007-21.1.1.2-0113304	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x40 mm	4,3 m ²	1 000	3 000	4 300	12 900
	kávában					
5 48-007-21.1.1.2-0113325	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	158,4 m ²	3 000	2 000	475 200	316 800
	F-1 rétegrend					
6 48-007-21.1.1.2-0113325	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	4,98 m ²	3 000	3 000	14 940	14 940
	hőszigetelés pótlása keskeny sávban					

Adatlap készítés dátuma: 2019.09.07
 Készítette: [Signature]
 Adatszám: 13780243-2-07
 7.

7 48-014-12-0312628	Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítéssel szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beagyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal, MAPEI Mapeband Easy rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövetrel bevont hajlaterősítő szalag, vízszigetelő rendszerekhez, Csz: 7972030	58,91 m	1 312	838	77 270	49 371
8 48-014-4.1-0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345215	19,86 m ²	4 000	3 000	79 440	59 580
9 48-014-7.1-0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345215	20,9 m ²	5 000	3 000	104 500	62 700


 Górali L. Sándor
 Adószám: 18788249-2-07
 7.

10 48-021-1.51.2.2.1-0500013	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezetéhez, műanyag vagy fém betétszeges/csavaros műanyag beültetőbelekkel, EJOT ejothem STR U 2G 175 mm, acél csavaros THR dübel, önsüllyesző vagy felületszerelt alkalmazásra, minden szigetelőanyaghoz, Cikkszám: 8719175400	200	400	208 000	416 000
11 48-021-1.63.2.1-0391231	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, cemenfbázisú ragasztóanyaggal, Baumit StarContact ragasztótapas, Cikkszám: 156101	1 200	800	212 436	141 624
12 48-021-1.63.2.6-0213636	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, egykomponensű poliuretán ragasztóhabbal, HENKEL Ceresit CT 84 poliuretán ragasztóhab polisztirol táblákhoz, Cikkszám: 2599430	800	900	23 656	26 613
Munkanem összesen (HUF)				2 422 042	2 658 578

Dr. János Csontos
8-10 L. Nagyterem
Ország U. 6.
Adószám: 4378942-07


Sz.	Tételzám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.1-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötéanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötéanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	2,17 m³		50 000	5 000	108 500	10 850
		Munkanem összesen (HUF)					108 500	10 850

László János
 Cím: László János
 Cím: László János
 Adószám: 13782/3-2-07
 Adószám: 7.

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-5.1	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal	17,48 m ²		0	2 500	0	43 700
2	62-001-5.1	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal	11,3 m ²		0	2 500	0	28 250
3	62-002-21.3-0613952	térburkolat óvatos bontása, majd visszaépítése Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, antracit, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS1089	29,5 m		900	800	26 550	23 600
4	62-003-4.2.3-0613276	Betonlap vagy teraszburkolat készítése, járdavagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból, LEIER beton járdalap, 40/40/5 cm , Cikkszám: HUTPS4918	12,16 m ²		2 300	2 800	27 968	34 048
5	62-003-51.2-0610955	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, LEIER Piazza 20x30x6 cm, szürke , Cikkszám: HUTKL2675	13,27 m ²		3 800	4 000	50 426	53 080
6	62-003-83.2-0614491	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben, LEIER Taktilis jelzőkő 10x20x6 cm méretben, pogácsás fehér, 40 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5218	5,27 m		2 800	2 200	14 756	11 594
Munkanem összesen (HUF)								119 700
								194 272

Készítette: L. Cs. L. H. A.
 Ábrák készítésénél
 Cs. L. H. A.
 dátum: 2023.06.07

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	93-011-2.1.1-0101011	Azbesztartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) EüM rendeletek megfelelően, bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős kötési azbesztermékek bontása, a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú síkpala (6 mm vtg.-ig) bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erős-kötésű azbesztartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal	158 m ²		800	7 200	126 400	1 137 600
Munkanem összesen (HUF)							126 400	1 137 600



 Dr. János Győző Rácz
 Orvosi u. 5.
 Adószám: 13798243-2-07

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007-21.1.1.7.3-0113578	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) légréses falkialaktás esetén, extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x 80 mm F-2, F-3 rétegrend	29,57 m ²		3 200	3 800	94 624	112 366

					Munkanem összesen (HUF)		94 624	112 366
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	---------------	----------------

Dr. János Papp
 Belső Lakótervező
 Összesen: 13780243,2 HUF
 7.

15 82-016-3.1-0393161	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	10 000	1 000	10 000	1 000
16 82-016-1.2.3-0391467	Piperetárgyak elhelyezése, négy vagy több helyen felerősítve, tükröz rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	10 000	3 000	10 000	3 000
17 K-tétel	Akadálymentes WC kialakítással összefüggő gépészeti padló, fal bontási és helyreállítási munkák komplettén	1 ktsz	40 000	30 000	40 000	30 000
Munkanem összesen (HUF)					258 000	60 000


 Lakossági
 Osztály
 Azonosító: 13781243-2-07
 7

6 22-003-2.3-0112110	Szivárgó fenékcsonna, folyóka építése előre elkészített ágyazatra, csőmoszolt betonból, C12/15 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,4 finomsági modulussal	2,58 m ³	27 000	12 000	69 660	30 960
7 22-003-5.2-0133012	Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, kétrétegű, Oszályozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshalom	46,92 m ³	7 000	12 000	328 440	563 040
8 22-003-8.1-0118022	Szivárgó paplan technológiai lezárása, fóliával, PVC perforált fólia 1 mm vtg.	160,95 m ²	1 200	320	193 140	51 504
9 22-011-1.2-0150008	Szivárgórendszer építése toldókarmantyús PVC, LPE csőből, csőidomok nélkül, DN 100,	53,65 m	2 800	320	150 220	17 168
10 22-011-1.3-0232075	Szivárgórendszer építése toldókarmantyús PVC, LPE csőből, csőidomok nélkül, DN 125, ACO FRANKISCHE FF-drän perforálás nélkül, DN 125	35,57 m	700	320	24 899	11 382
11 22-011-25.1-0232011	Tisztító-, ellenőrző- és gyűjtőakna fedlappal, nagysűrűségű polietilénből, magassító elem nélkül, ACO FRANKISCHE Sicku-control akna 1. csőcsomakkal DN 300, DN 400, nagysűrűségű polietilénből, Rend.sz: 511.40.401 csapadékvíz-elvezetés	11 db	180 000	3 300	1 980 000	36 300
12 48-005-1.51.2.2-0115077	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, szűrőfátyollal kasírozott HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, függőleges felületen, DÖRKEN DELTA TERRAXX különösen nagy nyomószilárdságú, geotextiliával kasírozott, ragasztószárvál ellátott felületszivárgó lemez, 2,4 x 12,5 m	93,68 m ²	5 000	2 000	468 400	187 360

Kelt: 2025. október 16.

Középbogárdi egészségügyi intézmény
8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B., hrsz.: 1522/3

Munka leírása:
Épületgépészeti költségvetés


Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés	Anyagköltség		Díjköltség
Vízellátás-csatornázás	1 917 400 Ft		1 285 400 Ft
Fűtéstechika	2 701 000 Ft		1 407 500 Ft
Összesen	4 618 400 Ft		2 692 900 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap			7 311 300 Ft
2.2 Áfa	27,00%		1 974 051 Ft
3. A munka ára			9 285 351 Ft

Költségvetés készítője:
8136 Lajoskomárom
2025. 10. 16.
Adószám: 15222022-7

No	ÉNGY kód	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
1	81-001-3752064	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz-vezetékek, Ivóvíz vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, prэшүvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószervezetbe, DN 12-ig, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélk. ötrétegű cső, 16x2,0 mm, 10 bar, 100 m-es tekercs, 0,3 mm alum. réteggel, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059576	27 m	1 000 Ft	700 Ft	27 000 Ft	18 900 Ft	
2	81-001-3752115	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz-vezetékek, Ivóvíz vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, prэшүvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószervezetbe, DN 15, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötrétegű cső, 20x2,25 mm, 10 bar, 100m-es tekercsben, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059579	30 m	900 Ft	1 300 Ft	27 000 Ft	39 000 Ft	
3	81-001-3752161	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz-vezetékek, Ivóvíz vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, prэшүvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószervezetbe, DN 20, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötrétegű cső, 25x2,5 mm, 10 bar, 50m-es tekercsben, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059581	15 m	2 000 Ft	1 400 Ft	30 000 Ft	21 000 Ft	


 Dr. János Gyöngyösi, BA.
 Építési mérnök
 Cím: 13763243/2019

4	K-tétel	Épületgépészeti munkák, Általános épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 16 mm	27 m	1 200 Ft	600 Ft	32 400 Ft	16 200 Ft
5	K-tétel	Épületgépészeti munkák, Általános épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 20 mm	30 m	1 000 Ft	800 Ft	30 000 Ft	24 000 Ft
6	K-tétel	Épületgépészeti munkák, Általános épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 25 mm	15 m	1 200 Ft	1 200 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft
7	81-002-0870933 átmérő 50x3,0 mm	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Lefolyóvezetékek, PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörítési próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, elektrokarmentyús kötésekkel, csőidomokkal, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50, GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 361.000.16.0,	19 m	5 000 Ft	2 900 Ft	95 000 Ft	55 100 Ft


 Készítve: 137850.02

- Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése,
Lefolyóvezetékek, PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal,
szakaszos tömörítési próbával,
szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig
tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel,
csőátmérő DN 100 méretig, csőidomokkal,
DN 32, GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 379.000.16.0,
átmérő 32x3,0 mm
- 8 81-002-0867770 46 m 5 500 Ft 2 500 Ft 253 000 Ft 115 000 Ft
- Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése,
Lefolyóvezetékek, PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal,
szakaszos tömörítési próbával,
szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig
tartó hőmérséklet tűrésű, elektrokarmanthus kötésekkel,
csőidomokkal, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 110, GEBERIT
PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 367.000.16.0, átmérő 110x3,0
mm
- 9 81-002-0870986 50 m 10 000 Ft 5 000 Ft 500 000 Ft 250 000 Ft
- Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése,
Lefolyóvezetékek, PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése
szakaszos tömörítési próbával, szabadon vagy padlócsatornába
90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű,
hangcsillapítás nélkül, gumitömítésű tokos kötéssel,
csőtartókkal, kiegészítő elemek, légbeszívó elhelyezése, HL905N,
Légbeszívó szelep DN50/75, falba süllyeszthető, levágható
beépítő dobozzal, kivehető szelepszervezzettel és légbeeresztő
takarólappal, Beépítési mélység min. 100 mm, Teljesítmény: 12
l/s
- 10 81-002-2858822 4 db 20 000 Ft 500 Ft 80 000 Ft 2 000 Ft

11	82-009-2659151	<p>Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése, HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" búzzárral, 123x123 mm műanyag rácsstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg</p>	3 db	20 000 Ft	5 000 Ft	60 000 Ft	15 000 Ft
12	82-009-4187821	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Vízede vagy piszoár berendezés elhelyezése,öblítőszelep, sarokszelep és búzelzáró nélküli, porcelán, falra szerelhető vízede GEBERIT Selnova vízede, felső bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású, 36 cm x 61 cm x 37 cm, Cikkszám: 500.343.01.1</p>	1 db	60 000 Ft	5 000 Ft	60 000 Ft	5 000 Ft
13	82-009-4137580	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC cséze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ÉPGÉPKER fehér kristályporcelán WC, álló, laposöblítésű, alsó kifolyású, Csz.: SAH82200800000001</p>	3 db	20 000 Ft	10 000 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft

Ing. Árpád János Gábor
 Építész
 Cím: 113
 Adószám: 14702462-11

13 48-005-1.51.1.2-0115009	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szívárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, függőleges felületen, DÖRKEN DELTA MS 20 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez	120,44 m ²	1 000	3 000	120 440	361 320
14 53-005-1.1.2.2-0645105	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 65-90 cm magasság között; LEIER AFE 100/75 LK beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztésű, kúnnel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1212	2 db	60 000	20 000	120 000	40 000
15 53-005-5.2.2-0645216	Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasság felett, LEIER AGY 100/75/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1528	2 db	34 000	10 000	68 000	20 000
16 53-005-9.1.1.1-0644082	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm, LEIER ASZ EU 100/62,5/35 L, akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS2047	2 db	10 000	20 000	20 000	40 000
17 53-007-5.1-0645302	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel, LEIER AF ÖV 600 125 KN, öntöttvas, könnyű aknafedlap Cikkszám: HUTX5060	2 db	40 000	12 000	80 000	24 000

Épületgépészeti munkák						
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
Vízellátás berendezési tárgyai						
WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag						
B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901						
14	82-009-1724745	3 db	30 000 Ft	2 000 Ft	90 000 Ft	6 000 Ft
Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, GROHE Bau Ceramic WC-ülőke, lecsapódásgátlós, fedéllel, gyorskioldó funkció, levehető, Duroplast anyagból, rögzítőkészlettel együtt, rozsdamentes acél zsanérok, könnyű rögzítés felülről, súly teherbírás 150 kg, kompatibilis az össze Bau WC-kerámiával, Cikkszám: 39493000						
15	82-009-4953504	3 db	20 000 Ft	1 000 Ft	60 000 Ft	3 000 Ft
Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), GROHE Bau Ceramic mosdókagyló 55, falra szerelhető, 1 csaplyukkal, túlfolyóval, 553 x 386 mm, szaniter kerámia, Cikkszám: 39440000						
16	82-009-4953315	3 db	14 000 Ft	10 000 Ft	42 000 Ft	30 000 Ft
70 cm kiállású, 46 cm ülökemagasságú, elől zárt (azaz altestmosó nyílás nélküli) monoblokkos porcelán WC-csésze kemény műanyag WC ülőkével,DEEP BY JIKA H823618						
17	K-tétel	2 db	50 000 Ft	6 000 Ft	100 000 Ft	12 000 Ft
55 cm kiállású fix konzolokra szerelt konkáv peremkialakítású porcelán mosdó, falba süllyesztett szifonnal, JIKA Cubito 813714 vagy Greenclean GCLB22						
18	K-tétel	2 db	40 000 Ft	5 000 Ft	80 000 Ft	10 000 Ft
egykaros keverő csaptelep orvosi emelőkarral ,Kludi Provita 333300500+7491005-00						
19	K-tétel	2 db	30 000 Ft	5 000 Ft	60 000 Ft	10 000 Ft
Porcelán WC-öblítő tartály monoblokkos WC-hez, DEEP BY JIKA H827612						
20	K-tétel	2 db	10 000 Ft	3 000 Ft	20 000 Ft	6 000 Ft

Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep, GROHE BauEdge egykaros, mosdócsaptelep, 1/2" M-es méret, egylyukas kivitel, fém fogantyú, GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus, beépített hőmérséklet-korlátozó, GROHE StarLight króm felület, GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban, GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc, gyorscszerelő rendszer, műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4", flexibilis csatlakozótömlők, professzionális verzió, Cikkszám:

21 82-009-4954034 23758001

3 db 10 000 Ft 10 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft

Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is búzzáró (kettős működésű) búzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete {átmérő} 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépíthető a végleges beépítési mélységre állítható. Min

22 82-009-2659393 beépítési mélység 60mm

3 db 10 000 Ft 7 000 Ft 30 000 Ft 21 000 Ft

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Vízellátás berendezési tárgyai

Vizes berendezési tárgyakbúzelzáróinak felszerelése, vízelde csészéhez


23 82-009-0988144 HL130/40, Vízeldeszifon DN40, csatlakozó-mandzsettával és rozettával

1 db 10 000 Ft 3 000 Ft 10 000 Ft 3 000 Ft


24	82-009-2659875	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Vizes berendezési tárgyakbűzelzáráinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható bűrával, rozettával	3 db	5 000 Ft	5 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
		Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz-vezetékek, Ivóvíz vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshűvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12, Uponor S-Press PLUS fém prés talpas falikorong, 16x1/2" bm, Cikkszám: 1070639	16 db	2 000 Ft	200 Ft	32 000 Ft	3 200 Ft
25	81-001-0851201	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Padló alatti, feletti illetve falba sűlyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba sűlyeszthető elhelyezése, HL138, Klímashifon falba sűlyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű) bűzzár-kazetta kihűzhető, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete {átmérő} 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőkáz a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm	5 db	10 000 Ft	6 000 Ft	50 000 Ft	30 000 Ft
26	82-009-2659393	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómzott, 10 bar, Csz: 163-0002-00	16 db	1 000 Ft	2 000 Ft	16 000 Ft	32 000 Ft
27	82-009-0976596	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák					
28	82-000-0923030	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, Szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.	27 db	- Ft	3 000 Ft	- Ft	81 000 Ft

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

36	K-tétel	Szennyvízhálózat felülvizsgálata, ellenőrzése	1 klt.	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
37	K-tétel	Víz,- csatornaszerelési munkák próbái! Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája	1 klt.	- Ft	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
38	K-tétel	Elkészült vízhálózatok fertőtlenítése, kétszeri átmosása, ÁNTSZ mintavétel	1 klt.	10 000 Ft	4 000 Ft	10 000 Ft	4 000 Ft
39	K-tétel	Átadási eljárás lefolytatása	1 klt.	- Ft	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
Anyagköltség összesen:							1 917 400 Ft
Díjköltség összesen:							1 285 400 Ft
MINDÖSSZESEN:							3 202 800 Ft


 Készítette: ...
 Dátum: 2018.03.24.

No	ÉNGY kód	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
		Épületgépészeti munkák						
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
		Fűtőtestek						
		Acéllemez kompakt lapradiátor						
		elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel,						
		2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm;						
		VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor						
		22 KV típus, 2-soros, 600x 720 mm,						
1	82-012-0997893	fűtőteltjesítmény: 893 W	1	db	45 000 Ft	25 000 Ft	45 000 Ft	25 000 Ft
		Épületgépészeti munkák						
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
		Fűtőtestek						
		Acéllemez kompakt lapradiátor						
		elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel,						
		2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm;						
		VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor						
		22 KV típus, 2-soros, 600x 400 mm,						
2	82-012-0997864	fűtőteltjesítmény: 496 W	1	db	30 000 Ft	16 000 Ft	30 000 Ft	16 000 Ft


 Készítette: 13783242-07

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések
szerelése

Fűtőtestek

**Acéllemez kompakt lapradiátor
elhelyezése, széthordással, tartókkal,
bekötéssel,**

2 soros,
1600 mm-ig,
600 mm

VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 21K-S típus, 2-soros, HORGANYZOTT KIVITEL 1 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 394 W

3	82-012-0997864	fűtőtelijsítmény: 394 W	3 db	30 000 Ft	15 000 Ft	90 000 Ft	45 000 Ft
---	----------------	-------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, DN 12-ig, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélk. ötrétegű cső, 16x2,0 mm, 10 bar, 100 m-es tekercs, 0,3 mm alum. réteggel, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059576

4	81-001-3752064	50 m	1 000 Ft	1 200 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft
---	----------------	------	----------	----------	-----------	-----------

5 K-tétel csővezetékre
Armaceil Tubolit DG extrudált polietilén csőháj szigetelés, 13mm vastag, d16mm átmérőjű

50 m	17 000 Ft	10 000 Ft	850 000 Ft	500 000 Ft
------	-----------	-----------	------------	------------

Lg. Városi Könyvtár
 8153 Lászlótelep
 Ország: 1378265201
 Adószám: 7

Épületgépészeti munkák
 Épületgépészeti csővezeték szerelése
 Bontási munkák
 Csővezetékek bontása,
 horganyzott vagy fekete
 acélsővektartószerkezetről, vagy
 padlócsatornáóllángvágással, deponálással,
 DN 50 méretig

9 81-000-0834682 30 m - Ft 2 000 Ft - Ft 60 000 Ft

Split klíma

8 K-tétel Mitsubishi MXZ-2F42VF multisplit inverteres kültéri egység, Qh=4,2kW, Qf=4,5kW, elhelyezéssel, szereléssel, villamos és cseppvíz oldali bekötéssel

1 db 500 000 Ft 30 000 Ft 500 000 Ft 30 000 Ft

9 K-tétel Mitsubishi MXZ-2F33VF multisplit inverteres kültéri egység, Qh=3,3kW, Qf=4,0kW, elhelyezéssel, szereléssel, villamos és cseppvíz oldali bekötéssel

2 db 50 000 Ft 30 000 Ft 100 000 Ft 60 000 Ft

10 K-tétel Mitsubishi MSZ-AP20VF oldalfali split beltéri egység, Qh=2,0kW, Qf=2,2kW, elhelyezéssel, szereléssel, villamos, hűtőközeg és cseppvíz oldali bekötéssel

2 db 100 000 Ft 30 000 Ft 200 000 Ft 60 000 Ft

11 K-tétel Mitsubishi MSZ-AP15VF oldalfali split beltéri egység, Qh=1,5kW, Qf=1,7kW, elhelyezéssel, szereléssel, villamos, hűtőközeg és cseppvíz oldali bekötéssel

4 db 100 000 Ft 30 000 Ft 400 000 Ft 120 000 Ft

Épületgépészeti munkák, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, szerelvények, fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 15, visszatérő elzárószelep, Danfoss RLV-S egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszállítási, elzárási funkcióval, 1/2",

6 82-001-0943302 003L0124 5 db 4 000 Ft 3 000 Ft 20 000 Ft 15 000 Ft

Épületgépészeti munkák, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, szerelvények, fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 15, termosztatikus szelep, termosztatikus szelep, Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, egyenes kivitel, 3/4" KM, RA-N 1/2" kvs=0,04-0,73, 013G4202

7 82-001-0943750 0,73, 013G4202 5 db 10 000 Ft 4 000 Ft 50 000 Ft 20 000 Ft

Danfoss folyadék töltött termosztátfej, RAE5054 típusú, korlátozható vagy rögzíthető beállítással, lopás elleni védőretesszel, RAL 9010 színben


8 82-001-0945544 9010 színben 5 db 6 000 Ft 100 Ft 30 000 Ft 500 Ft

Dr. János János
Gazdálkodási
Közvetítő
Kft.
Cégjegyzéki
szám: 01788242-2-07

12	81-006-0916553	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Réz csővezetékek és idomok, Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kiviteli részcsőből, DN 8 átmérőig, SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 6 x 1 mm	62 m	1 000 Ft	1 000 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft
13	81-006-0916604	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Réz csővezetékek és idomok, Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kiviteli részcsőből, DN 8 átmérőig, SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 10 x 1 mm	62 m	1 000 Ft	1 000 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft
14	80-001-1414125	Épületgépészeti munkák Általános épületgépészeti szerelés Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhájjal csupasz kivitelen, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Csőháj AF1, falvastagság: 7,0 mm, külső csőátmérő 06 mm	62 m	1 000 Ft	1 000 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft

Adószám: 15306091-6-01
 2015. évi nyilvántartott
 Adószám: 15306091-6-01

Épületgépészeti munkák, Általános							
épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV							
vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV							
vezetékek szigetelése (ívek, idomok,							
szervelények szigetelése és burkolás nélkül),							
szintetikus gumi alapú kaucsuk, csőhéjjal,							
csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó							
ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm							
csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső							
15	80-001-1414154	csőátmérő 10 mm	62 m	1 500 Ft	1 000 Ft	93 000 Ft	62 000 Ft
30mm vastag kőzetgyapot hőszigetelés							
16	K-tétel	külférben lévő csővezetékek részére	9 m	1 000 Ft	4 000 Ft	9 000 Ft	36 000 Ft
17	K-tétel	Csővezeték alumínium burkolása 0,7 mm vtg.	2 m2	2 000 Ft	8 000 Ft	4 000 Ft	16 000 Ft
alumínium lemezzel							
Beltéri egységek, fali szabályzók, elektromos							
oldali bekötése szükséges kábelmennyiséggel							
és keresztmetszettel, védőcsővel,							
18	K-tétel	szervelényekkel, stb kompletten	1 klt.	20 000 Ft	40 000 Ft	20 000 Ft	40 000 Ft
Klímatechnikai elemek berendezések							
elhelyezésére tartószerkezet, idomacélból							
19	K-tétel	felületkezelve 10,01-50,00 kg/db	3 db	8 000 Ft	2 000 Ft	24 000 Ft	6 000 Ft
20	K-tétel	Folyadék/gáz vezetékek rendszer szivárgás	1 klt.	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
vizsgálata							
Anyagköltség összesen:						2 701 000 Ft	1 407 500 Ft
Díjköltség összesen:							4 108 500 Ft
MINDÖSSZESEN:							


 Adószám: 1378243-2-07
 7.

ELEKTROMOS ANYAGKIÍRÁS

Kelt: 2025.10.16.

A munka leírása:
Orvosi rendelő és szociális épület átalakítása


8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B

ELEKTROMOS
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Kábelek és vezetékek	106 000	196 000
Tartószerkezetek	18 000	117 000
Lámpatestek	825 000	88 000
Szerelvények	217 600	82 500
Napelemes rendszer	1 420 800	780 800
Elosztó berendezések	698 000	138 000
Villámvédelem	333 000	111 300
Egyéb	0	210000
Összesen:	3 618 400	1 723 600

MEGJEGYZÉSEK:
Csak teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok, alkatrészek és szerelvények használhatóak fel.
A felhasznált anyagoknak meg kell felelniük a vonatkozó magyar és harmonizált termékszabványoknak.
A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!


Oroszlai J. S.
Adószám: 15792243-7-07
7.

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
------	---------------	--------	--------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Kábelek, vezetékek

1	NYM 3x1,5 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, védőcsőbe húzva/kábeltálcán elhelyezve	100	fm	150	400	15000	40000
2	NYM 3x2,5 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, védőcsőbe húzva/kábeltálcán elhelyezve	220	fm	300	400	66000	88000
3	NYM 5x4 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, védőcsőbe húzva/kábeltálcán elhelyezve	5	fm	1000	600	5000	3000
4	MMCu 3x1,5 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, vakolat alá elhelyezve, véséssel, visszajavítással	50	fm	400	1300	20000	65000
	Részösszeg:					106000	196000

Tartószerkezet

5	Merevfalú védőcső, MÜII 20 mm, falban elhelyezve, horonyvéséssel, javítással	40	fm	200	1300	8000	52000
6	Merevfalú védőcső, MÜII 25 mm, falban elhelyezve, horonyvéséssel, javítással	50	fm	200	1300	10000	65000
	Részösszeg:					18000	117000

Lámpák

7	L1 jelű mennyezeti lámpatest, Berton Panel LED 300x1200, 40 W, UGR <19, kiemelő kerettel, vagy műszakilag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	12	db	34000	3400	408000	40800
8	L2 jelű süllyesztett lámpatest, Berton DL-BL- 22W-840-mounted, kiemelő kerettel, vagy műszakilag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	4	db	20000	3000	80000	12000

Értékelés, ártárolás, ártárolás
Bertoni László, ártárolás
Ártárolás, ártárolás, ártárolás
Ártárolás, ártárolás, ártárolás

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
9	L3 jelű szüllesztett lámpatest, Berton DL-BL-22W-840-mounted, IP65, kiemelő kerettel, vagy műszakilag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	9 db		33000	2800	297000	25200
10	L4 jelű szüllesztett lámpatest, Berton DL-BL-18W-840-mounted, kiemelő kerettel, vagy műszakilag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	2 db		20000	5000	40000	10000
	Részösszeg:					825000	88000

Szerelvények

11	1p kapcsoló, Legrand Valena Life, fehér, IP20, kerettel, dobozzal	2 db		2200	2000	4400	4000
12	Csillárkapcsoló, Legrand Valena Life, fehér, IP20, kerettel, dobozzal	2 db		2200	2000	4400	4000
13	Váltókapcsoló, Legrand Valena Life, fehér, IP44, kerettel, dobozzal	4 db		2200	2000	8800	8000
14	Világítás kapcsoló mozgásérzékelő, mennyezetre szerelt, 360°-os, szereléssel, bekötéssel	5 db		10000	2000	50000	10000
15	Világítás kapcsoló jelenlétérzékelő, mennyezeti, szereléssel, bekötéssel	5 db		30000	2300	150000	11500
16	Fix készülékbekötés, 1 fázisú, munkavédelmi leválasztó kapcsolóval	9 db		0	5000	0	45000
	Részösszeg:					217600	82500

Napelemes rendszer

17	Napelem panel, 500Wp, 2094*1134*35 mm, MC4 csatlakozókkal	10 db		43000	20000	430000	200000
----	---	-------	--	-------	-------	--------	--------

Adat: 1. 2024. 01. 01. 12. 00. 00.
 8105
 Csomag: 1378243-2-07
 7.

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
18	Napelemes rendszer inverter, 2 munkapontos, 5 kVA névleges teljesítményű, szolgáltatói rendszerengedélyes típus, Fronius Symo Advanced 5.0-3-M vagy műszakilag egyenértékű	1	db	450000	150000	450000	150000
19	Kommunikációs adapter inverterhez, Fronius Datamanager 2.0 WLAN Card vagy műszakilag egyenértékű	1	db	80000	20000	80000	20000
20	Okosmérő vissz-watt védelem megvalósításához, Fronius Smart Meter IP, vagy műszakilag egyenértékű, felszereléssel, programozással	1	db	60000	10000	60000	10000

Dr. ...
 Cím: ...
 Adószám: 13760343-2-07
 7.

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

A

Középbogárdi egészségügyi intézmény
8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B., hrsz.: 1522/3

**TOP_Plusz-3.3.2-21 pályázati tervezés
KIVITELEZÉSI MUNKÁIHOZ**

Középbogárdi egészségügyi intézmény



Megbízó:
Lajoskomárom Község Önkormányzata
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

VERZIÓ SZÁM: 1.0

NEW-FOK É.K. Sz. Mg. Kft.
8600 Siófok, Szilágyi u. 35.
Adószám: 13006772-14
K&H: 10403923-39216476-00000000
Tel./fax: 06-84/211-760

Költségvetés főösszesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
LJK-O-01 Építész munka	25 515 999 Ft	21 734 468 Ft
LJK-O-02 Gépész munka	3 815 800 Ft	2 570 900 Ft
LJK-O-03 Villamos munka	3 653 400 Ft	1 914 000 Ft
	32 985 199 Ft	26 219 368 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	59 204 567 Ft	
2.2 Áfa 27,00%	15 985 233 Ft	
3. A munka ára	75 189 800 Ft	

Kelt: 2025-10-17

NEW-FOR É.K.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13000472-14
KSH: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK

- 1 Az ajánlat alapját a kiviteli tervdokumentációban kiadott tervanyag és műszaki leírások, konszignációk, költségvetési kiírások képezik. A fenti anyag minden tekintetben egymás kiegészítőjének tekintendő. Ha tehát egy elem, szerkezet nem mindenhol jelenik meg (műszaki leírás, tervlapok, konszignációk, költségvetési kiírás), akkor is az ajánlat részének kell tekinteni és az ajánlati árat ennek megfelelően alakítani.**

Az ajánlatot a kiadott alaprajzoknak, metszeteknek, homlokzatoknak, részletrajzoknak, konszignációs terveknek megfelelően kell megtenni.

A tervekben szereplő termékek nem kötelező jellegűek, teljesítménynyilatkozatukban mindenben megegyező más termékekkel kiválthatók, tervező és építtető jóváhagyásával

2 Építőanyagok

Az építőanyag mintákat és a végleges szerkezetbe beépítendő valamennyi anyagra vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikációt és teljesítménynyilatkozatokat, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM rendelet szerint kibocsátott érvényes (ÉME, ETA) tanúsítványokat az építési területre történő leszállítás előtt, a Kivitelező átadja az Építtető részére. A nevesített anyagokat, vagy más azokhoz hasonló, és ugyanolyan műszaki paraméterekkel rendelkező és legalább olyan minőségű, tervezővel egyeztetett anyagot, technológiát, stb. kell alkalmazni. Kivitelező az építés során a tűz elleni védekezésről, munkavédelemről szóló rendeleteket és az MSZ vonatkozó előírásait betartja, azok szerint és figyelembevételével vállalkozik. Kivitelező a villamos és gépészeti rendszerek és berendezések megfelelő működését mérési és próbatüzemi jegyzőkönyvekkel köteles igazolni, mely a vállalási ár részét képezi.

Általános szabályként kell elfogadni, hogy csak olyan anyagok és szerkezetek építhetők az épületbe, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, minőségi követelményeknek vagy a Szerződés kikötéseinek, vagy amelyeket az Építtető és Tervező írásban elfogadott és jóváhagyott

3 Szabványok és műszaki követelmények

Az érvényben lévő magyar szabványokat (MSZ), műszaki irányelveket és egyéb vonatkozó követelményeket kell alkalmazni valamennyi építőanyag, kivitelezésre, szállításra és bedolgozásra vonatkozóan, valamint az ISO és EN, DIN, ÖNORM, NBB szabványoknak történő megfelelés szintén elfogadottnak minősül.

Az adott gyártó vagy szállító cégek által előírt beépítési és telepítési utasításokat szigorúan be kell tartani, ezekből egy példányt az Építtető rendelkezésére kell bocsátani. A fent említett utasítások szintén betartandók a beépítéshez, rögzítéshez, stb., szükséges segédanyagokra (mint pl. csavarok, rögzítő elemek, csatlakozó dugaszok, kötőelemek, stb.).

4 Minták

Vállalkozó köteles a specifikációnak megfelelő anyagok és szerkezetek mintáit a kellő időben átadni úgy, hogy a lehetséges változtatások végrehajthatók legyenek az építési ütemterv befolyásolása nélkül. A látható burkolatok esetén az adott szerkezet kivitelezésének megkezdése előtt mintafelület készítése szükséges. A mintafelület elkészítésének díját az ajánlatban, az adott szerkezetre megajánlott ár tartalmazza!

5 Anyagvizsgálati minták

Vállalkozó felelős valamennyi anyag és szerkezet vizsgálatáért, melyek elvégzése kötelező és melyeket a vonatkozó magyar szabványok és követelmények előírnak, és melyek egy felhatalmazott és független magyar intézmény által kerülnek végrehajtásra, A vizsgálatokról kibocsátott bizonyítványok, vagy ezek egy másolata az Építtető részére azonnal átadásra kerülnek

- 6 Vállalkozó köteles a költségvetés kiírásban megadott anyagok és mennyiségek ellenőrzésére, azokban szereplő esetleges hibákat a Tervező felé jelezni. Ha a tervek adataival összefüggésben kétségek merülnek fel, akkor azokat még az ajánlat benyújtása előtt tisztázni kell.**

NEW-POK É.É. Sz. Mg. KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
KSH: 1940923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84-11062

Építési helyszín:

Középbogárdi egészségügyi intézmény

8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B.,

hrsz.: 1522/3

Munka leírása:

Orvosi rendelő épületének felújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		25 279 287	20 594 367
2.1 ÁFA vetítési alap		45 873 654	
2.2 ÁFA	27,00%	12 385 887	
3 A munka ára (HUF)		58 259 541	

Kelt: 2025-10-17

NEW-FOK É.É.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006432-2-14
KSH: 10403923-39216470-00000000
Tel/fax: 06-84/311-762

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	462 410	904 597
23	Síkalapozás	77 400	12 900
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	243 100
32	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	6 000	71 000
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	38 550	249 954
35	Ácsmunka	2 363 430	2 594 376
36	Vakolás és rabicolás	2 712 097	2 881 340
39	Szárazépítés	549 510	567 750
41	Tetőfedés	3 538 900	692 470
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2 173 012	2 468 171
43	Bádogozás	1 534 609	2 003 810
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	3 563 851	555 067
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	305 100	101 700
47	Felületképzés	494 061	1 117 851
48	Szigetelés	2 481 408	2 437 761
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	32 550	8 680
62	Kőburkolat készítése	134 870	192 430
93	Környezetvédelmi berendezések, mentesítések	63 200	1 106 000
97	Energiahatékony építési technológia	118 280	88 710
9	Energiahatékony építési technológia	363 000	75 400
0	Opci. Drain	4 267 049	2 221 300
Összesen (HUF)		25 279 287	20 594 367

9 21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	51,42 m³	0	400	0	20 568
10 21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	6 db	50 000	0	300 000	0
11 21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	36 m³	0	4 000	0	144 000
12 21-011-5-0235367	Töltésalapozás geotextiliával, VIACON WG55 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 265 g/m² szakító szilárdság: 55/55 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	0,31 100 m²	5 000	30 000	1 550	9 300
13 21-011-7.2-0120231	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, moztatásával, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KÓKA, Alsószolca épület körüli járda rendelőnél	14,05 m³	4 000	14 000	56 200	196 700
14 21-011-7.4-0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, moztatásával, zúzottkőből, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi térburkolat alatt, 0/22 mm tömörített zúzottkő ágyazó teherhordó réteg	10,27 m³	5 000	10 000	51 350	102 700
15 21-011-7.4-0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, moztatásával, zúzottkőből, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi térburkolat alatt, 0/56 mm tömörített zúzottkő fagyvédő réteg	9,1 m³	5 000	12 000	45 500	109 200

Sz.	Tételcím	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	3,84 m³		0	900	0	3 456
2	21-003-10.1	Letaposott-szenyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pinceből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves	4,32 m³		0	50 000	0	216 000
3	21-003-5.1.1.1	Munkaárak földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. talajosztály	2,58 m³		0	5 000	0	12 900
4	21-003-7.1.2.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m² között, 5,5 m mélységig	3,18 m³		0	3 000	0	9 540
5	21-003-8.1.1.2.1	akadálymentes rámpánál Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödörök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka haggyással, kétoldala kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m² alapterületig, 1,51-3,50 m mélységig, I-II. fejtési talajosztályban	9 m³		0	1 500	0	13 500
6	21-004-5.1.2.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	34,2 m²		0	400	0	13 680
21-008-2.2.2		Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90%	7,63 m³		10	1 500	80	11 445
21-008-2.3.1		Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85%	41,06 m³		10	800	430	32 848

16 21-011-7.4-0130212	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KÓKA, Iszkaszentgyörgy rámpaburkolat ágyazata	0,73 m³	10 000	12 000	7 300	8 760
-----------------------	---	---------	--------	--------	-------	-------

Munkanem összesen (HUF)	462 410	904 597
--------------------------------	----------------	----------------

86/0 Siofok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 130064772-14
 KSH: 10403923-39216470-10000000
 Tel./fax: 06 84/311-762

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-2-0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból, C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal sávalap	2,58 m³		30 000	5 000	77 400	12 900
		Munkanem összesen (HUF)					77 400	12 900

Sz.	Tételzám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-11.1.1	Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig	1,61	m³	0	50 000	0	80 500
2	31-000-12.2	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sítből, testsűrűség 1000-1500 kg/m³ között	8,13	m³	0	20 000	0	162 600
		Munkanem összesen (HUF)					0	243 100

8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 KSH: 10403923-39216470-00000000
 Tel: 06-84/311-7620

Sz.	Tételazonosító	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasztott vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva térdfal bontása	15,18 m ²		0	2 500	0	37 950
2	33-000-21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasztott vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva válaszfal bontása	49,91 m ²		0	2 400	0	119 784
3	33-000-32.1	Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	1,89 m ²		0	8 000	0	15 120
4	33-001-1.3.1.2.1.1-0010102	Telpherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsuzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x230-235 mm-es méretű beton zsuzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, LEIER zsuzóelem ZS 15, 15/50/23 cm, Cikkszám: HUTGO4717 Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	7,71 m ²		5 000	10 000	38 550	77 100
Munkanem összesen (HUF)								249 954

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	431,7 m ²		0	500	0	215 850
2	35-000-4	Tetődeszkázat bontása fémlemez fedés aljzata	273,7 m ²		0	1 200	0	328 440
3	35-000-4	Tetődeszkázat bontása fa deszkaburkolat	2,75 m ²		0	1 200	0	3 300
4	35-000-4	Tetődeszkázat bontása ereszeszkázat bontása, jelzett helyeken	3,28 m ²		0	1 200	0	3 936
5	35-002-3-0115002	Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel, DÖRKEN DELTA REFLEX hálóerősítéssel, alumínium kasírozású, polietilén lég- és párazáró, hővisszaverő fólia PF1, PF-2 rétegrend	255 m ²		1 000	500	255 000	127 500
6	35-002-4.1-0194088	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés vagy alátétzigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve, TONDACH FOL MONO DT páraáteresztő alátétfólia monolitikus membránnal dupla ragasztószávvval 180 g/m ² Sd:0,15 m	431,5 m ²		1 000	400	431 500	172 600
7	35-002-4.3-0115163	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés vagy alátétzigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó szegéllyel folytonosítva, DÖRKEN DELTA-XX PLUS STRONG páraáteresztő, deszkázatra is fektethető, hálóerősítéssel ellátott alátétfedés, mindkét szélén ragasztószávvval, 30 év garanciával, 1,5 x 50 m PF-1, PF-2 rétegrend	255 m ²		1 000	400	255 000	102 000
8	35-003-1.1-0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá, Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	431,5 m ²		600	1 000	258 900	431 500

10 35-003-2.1.2-0310010	Szelemenek elhelyezése nagytáblás (nullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 101-150 cm ² keresztmetszet között, Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x150 mm-es PF-2 rétegrend (szervezijárda tartószerkezete)	122,25 m	1 200	1 000	146 700	122 250
11 35-003-3-0193209	Gerincleéc elhelyezése gerincleéctartóra, taréjgerinc- és élgerincépzésénél, BRAMAC gerincleéctartó csavar rögzítéssel	33,1 m	500	1 400	16 550	46 340
12 35-004-1.2	Deszkázás ereszdeszkázás, nádaszás, bádorgozás vagy ereszlemez alá	11,96 m ²	2 000	2 000	23 920	23 920
13 35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás egyaltal, hornyolt deszkával, hajópadlóval	21,52 m ²	4 000	3 000	86 080	64 560
14 35-004-1.5	Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegve, 20+12 cm szélességig	28,8 m	800	2 300	23 040	66 240
15 35-005-1.1.2-0211008	Mérsékelt vízálló, műgyantával stabilizált OSB lap elhelyezése vágott (mútolatlan) kívülben, függőleges vagy vízszintes felületen, Mérsékelt vízálló OSB-3 lap, 2500x1250x25 mm méretű	28,04 m ²	3 000	2 500	84 120	70 100
16 35-011-1.3.1-0211290	Faanyag gomba és rovarkártató elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolósi technológiával felhordott anyaggal, KEMITK-ÁL. Tető faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkártósítás ellen többféle színben	90,57 m ²	1 000	1 000	90 570	90 570
17 35-080-4.1-0310010	Szelemen, szantfa, lécozás cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és főkgerendák, Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x150 mm-es torokgerenda elhelyezése	2,43 fa m ³	100 000	100 000	243 000	243 000
18 35-080-4.2-0310007	Tetőszerkezet megerősítés Lucfenyő fűrészelt gerenda (főgópár 150x50 mm, palló 200x50 mm, taréjszelemen 150x150 mm) statikai tervfejezet alapján	3,66 fa m ³	100 000	100 000	366 000	366 000

19 66-061-3.2.4-0540492	Tartószerkezetek Tartozékok szelvése, kereszkötés szerelése, SIMPSON viharzsalag BAN 40x2.0/50 méter tűzihorganyzott	166,1 fm	500	700	83 050	116 270
Munkanem összesen (HUF)					2 363 430	2 594 376

Sz.	Tételszám	Tétel leírása	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.1.2	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs	138,91 m ²		0	1 400	0	194 474
2	36-002-1	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt	315,9 m ²		0	200	0	63 180
3	36-002-13-0312639	Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolatfeltöltéséhez, Mape-Antique NHL Eco Rinzafo sóálló, páraáteresztő, természetes mészes és Eco-Puccolán kötőanyagú előfröcskölő habarcs, Csz: 1891020	138,91 m ²		1 800	500	250 038	69 455
4	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel, Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 / MultiPrimer	199,57 m ²		800	500	159 656	99 785
5	36-002-4-0313091	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, MAPEI Silancolor Base Coat sziloxán alapú, színezhető alapozó, fehér, Csz: 6C094020	521,25 m ²		500	500	260 625	260 625
6	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401, vakolt felületre	265,54 m ²		500	500	132 770	132 770
7	36-005-21.2.2-0415320	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszírt anyagról, vízes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, homlokzaton, 1,5-2,5 mm-es szencsemérettel, Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, kapart 2 mm, fehér színcsoport (0018, 0019), Cikkszám: 255104	265,54 m ²		2 300	2 300	610 742	610 742

8 36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; diszító és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból, Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 22 féle szín, Cikkszám: 255201M301-336	27,25 m ²	4 000	4 000	109 000	109 000
9 36-011-6-0153450	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Sto-Glasfasergewebe 160 g/m2 feltöltőtömegű, lúgálló üvegszövet erősítő háló, 6x6 lyukmérettel, Cikkszám: 02036-005	199,57 m ²	400	400	79 828	79 828
10 36-011-7-0153452	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, StoArmat Classic Plus F (Sto-Armierungsputz) szerves kötéstű, cementmentes, finom vezetőszemcsés, feldolgozásra kész, könnyű ágyazóhabarcs/alapvakolat, StoTherm Classic és Sto Ventec Fassade rendszerekhez, Cikkszám: 00250-087	199,57 m ²	2 000	1 600	399 140	319 312

11 36-012-2.1.3.2-0312641	Szellőző, falszártó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, felületelőkészítéssel (előfröcskölés vagy gúz), vakolatréteggel, kézi felhordással, összesen 2,5-3 cm vastagságban, Mape-Antique NHL Eco Risana makropórusos szárító vakolóhabarcs természetes hidraulikus mész és Eco-Puccolán kötőanyaggal, Csz: 1899025 Mape-Antique NHL Eco Rinzaftó sóálló, páraáteresztő, természetes mész és Eco-Puccolán kötőanyagú előfröcskölő habarcs, Csz: 1891020	138,91 m ²	2 500	3 000	347 275	416 730
12 36-012-3-0312643	Falszártó, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban, Mape-Antique NHL Eco Rasante Civile finomszemcsés, páraáteresztő, természetes mész alapú simító és kiegyenlítő habarcs, Csz: 1899425	138,91 m ²	1 500	2 000	208 365	277 820
13 36-012-3-0312645	Falszártó, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban, Mape-Antique NHL Eco Rasante Grosso durva szemcsés, páraáteresztő, természetes mész alapú simító és kiegyenlítő habarcs, Csz: 1810925 F-3 rétegrend szerinti légáteresztő simítóvakolat	72,43 m ²	2 000	2 300	144 860	166 589
14 36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	28,25 m	200	1 400	5 650	39 550
15 36-090-2.2.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-20 cm szélesség között	20,74 m	200	2 000	4 148	41 480
Munkanem összesen (HUF)					2 712 097	2 881 340

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001-29.1.1-0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50 tartóvázsal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálal hőszigetelés GK-2 jelű válaszfal	27,92 m ²		6 000	7 000	167 520	195 440
2	39-001-29.1.2-0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75 tartóvázsal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálal hőszigetelés GK-1 jelű válaszfal	9,48 m ²		6 000	10 000	56 880	94 800
3	39-001-29.1.3-0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100 tartóvázsal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálal hőszigetelés GK-1 jelű válaszfal	22,03 m ²		7 000	7 000	154 210	154 210

4 39-001-3.1.2-0210200	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75 tartóvázal, KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00002884_0110, ásványi szálal hőszigetelés GK-1 jeli válaszfal	6,3 m ²	10 000	10 000	63 000	63 000
5 39-005-2.2.2-0120031	Szabadon álló előtétfal készítése, kőzetgyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. impregnált gipszkarton borítással, 75 mm széles profilvázra szerelve, KNAUF Red Piano gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (Rockwool Multirock) [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] GK-3 jeli Szerelt hanggátló fal	12,06 m ²	5 000	5 000	60 300	60 300
6 39-090-1.1-0142012	Gipszkarton válaszfal szerkezetekhez, CW, UW profilok elhelyezése, Rigips Rigiprofil CW 50/ 50/50 mm falprofil 0,6 mm vtg erősítés ajtó körül (vagy UA borda)	20 m	1 000	0	20 000	0
7 39-090-1.1-0142013	Gipszkarton válaszfal szerkezetekhez, CW, UW profilok elhelyezése, Rigips Rigiprofil CW 50/ 75/50 mm falprofil 0,6 mm vtg erősítés ajtó körül (vagy UA borda)	13,8 m	2 000	0	27 600	0
Munkanem összesen (HUF)					549 510	567 750

Sz.	Tételazám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003-21.1.3-0115205	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között, TONDACH Pilis ívesvágású kerámia alapcserep 21x40 cm, Natur	431,5 m ²		7 000	1 400	3 020 500	604 100
2	41-003-29.13-0115524	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpcserép elhelyezése, TONDACH Hármás gerincelosztó elem hornyolt gerinccserephez, kerámia, Natur	2 db		10 000	100	20 000	200
3	41-003-29.21-0115209	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserep elhelyezése, TONDACH Pilis ívesvágású kerámia szellőzőcserep 21x40 cm, Natur	66 db		1 300	200	85 800	13 200
4	41-003-29.22-0194062	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése, TONDACH alumínium szellőzőszalag 100 mm	79,7 m		4 000	100	318 800	7 970
5	41-003-29.30-0216566	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél hófogócserep vagy fém hófogó elhelyezése, CREATON (kerámia) fém hófogó, minden cseréptípushoz (vörös, rézvörös, borvörös, sötétbarna, palaszürke, fekete)	134 db		200	400	26 800	53 600
6	41-003-29.5-0194036	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél fém vápaelem elhelyezése, TONDACH alumínium vápatekercs, 600 mm, 2 m, piros/barna	6,7 m		10 000	2 000	67 000	13 400
Munkanem összesen (HUF)							3 538 900	692 470

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	73,14 m ²		0	3 000	0	219 420
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	68,61 m ²		0	5 000	0	343 050
3	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	40,93 m		0	2 400	0	98 232
4	42-000-3.2.2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornysos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	48,88 m ²		0	2 000	0	97 760
5	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben, MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560105	137,25 m ²		500	300	68 625	41 175
6	42-011-2.1.1.4.1-0313032	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325	137,25 m ²		4 000	1 000	549 000	137 250

7 42-012-1.1.1.1.1.3-0313111	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 006125 és Ultracolor Plus fugázó, fehér, Csz: 6010002	86,74 m ²	4 000	10 000	346 960	867 400
8 42-012-1.1.1.1.1.3-0313111	PB-01B jelű burkolat, Casalgrande Padana, Spazio Bianco Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 006125 és Ultracolor Plus fugázó, fehér, Csz: 6010002	4,36 m ²	6 000	10 000	26 160	43 600
9 42-022-1.1.1.1.1.3-0313111	PB-01A jelű burkolat, Casalgrande Padana, Spazio Tabacco (kontrasztos sáv) Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 006125 és Ultracolor Plus fugázó, fehér, Csz: 6010002A	25,53 m ²	5 000	8 000	127 650	204 240

10 42-022-1.1.1.1.1.1.4-0313023	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugazélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel, MAPEI Elastorapid C2FTE S2 kétkomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke; Csz: 140825 + 140906 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A PB-02 jelű padlóburkolat, Casalgrande Padana, Spazio Tabacco	45,76 m ²	12 000	5 000	549 120	228 800
11 42-022-2.1.1.1.4-0313023	Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3--5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugazélességgel, 10 cm magasságig, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel, MAPEI Elastorapid C2FTE S2 kétkomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke; Csz: 140825 + 140906 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A PB-02 jelű padlóburkolat, Casalgrande Padana, Spazio Tabacco	53,69 m	1 000	1 500	53 690	80 535
12 42-042-11.7-0312181	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, tömör, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva), Tarkett Acczent Excellence 80 heterogén PVC burkolat, PUR felületmeseítés, 2 mm vtg., 0,8 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 56 szín PB-04 jelű burkolat	19,62 m ²	6 000	2 000	117 720	39 240
13 42-042-11.9-0314506	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételnekél szerepel), MUREXIN EL 630 vezetőképes szálerősített ragasztó	19,62 m ²	1 200	0	23 544	0

14 42-042-4.3.2-0111702	Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva, HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, többféle színben PB-03 jelű burkolat, AGT Effect Elegance Solaro laminált padlólap burkolat	46,27 m ²	3 000	1 100	138 810	50 897
15 42-042-5.1.9-0313893	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételneként szerepel), MAPEI Ultrabond Eco S955 egykomponensű, oldószermentes, polimerbázisú ragasztó, bézs, Csz: 074315	46,27 m ²	1 300	0	60 151	0
16 42-071-10-0151112	Kiegészítő profil elhelyezése fal-, pillér sarkok védelmére, fokozott igénybevétel esetén nemesacélból, előre vagy utólag felhelyezve, Schlüter-ECK-K EB 2,5m, utólagos élvédő profil B=32mm, szálciszolt acél Rendelési szám: K32V2AEB/250	6 m	15 000	800	90 000	4 800
17 42-071-3-0150432	Kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbeli hidegburkolatváltások esetén, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és szálciszolt acélból, 14-25 mm szélességi mérettel, Schlüter-RENO-T AE 2,5m, T burkolatváltó elox alu profil B=25mm, eloxált alu Rendelési szám: T9/25AE	9,81 m	2 200	1 200	21 582	11 772
Munkanem összesen (HUF)					2 173 012	2 468 171

Sz.	Tételazon	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	79,7 m		0	1 700	0	135 490
2	43-000-13.1	Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	273,7 m ²		0	2 000	0	547 400
3	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	11,25 m		0	2 000	0	22 500
4	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	32,6 m		0	3 500	0	114 100
5	43-002-1.5-0149455	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből, PREFA függő ereszcsonna 33-as bevonatos alumínium standard színében, 0,7mm/6m	79,7 m		7 000	6 000	557 900	478 200
6	43-002-11.5-0149465	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA lefolyócső Ø80 körszelvényű, bevonatos alumínium 0,7/3000, standard színében	17,2 m		5 000	6 000	86 000	103 200
7	43-002-12.1.6-0149297	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. alumínium lemezből, PREFA lefolyócső könyök 80/40° standard színében	5 db		5 000	5 000	25 000	25 000
8	43-002-2.5-0149213	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből, PREFA ereszcsonna szöglet 90° belső 333-as függő ereszcsonnához 0,7 mm standard színében	2 db		8 000	1 000	16 000	2 000

9 43-002-2.5-0149217	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből, PREFA ereszcatorna szöglet 90° külső 333-as függő ereszcatornához 0,7 mm standard színekben	2 db	8 000	1 000	16 000	2 000
10 43-002-2.5-0149231	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből, PREFA ereszcatorna betorkoló elem 333x120 standard színekben	5 db	8 000	100	40 000	500
11 43-003-1.1.4.1-0149664	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig, PREFA kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 25, standard színekben ereszszegély	79,7 m	5 000	3 000	398 500	239 100
12 43-003-1.1.4.1-0149667	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig, PREFA kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 40, standard színekben cseppentőszegély	79,7 m	4 250	3 000	338 709	239 100
13 43-003-4.1.6.1-0149665	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium vagy ólomlemezből, 33 cm kiterített szélességig, PREFA kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 33, standard színekben	10,8 m	2 000	3 000	21 600	32 400

5 44-001-01-00000002	B-02 jelű Nedvestéri acéltokos belső ajtó 100x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószármához képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; nedvestéri követelményeknek megfelelő szárny furatos forgácsolap betéttel, műanyag élszegéllyel, HPL laminált felülettel fehér színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, WC zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet	3 db	135 315	15 714	405 945	47 142
6 44-001-01-00000003	B-03 jelű Nedvestéri acéltokos belső ajtó 75x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószármához képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; nedvestéri követelményeknek megfelelő szárny furatos forgácsolap betéttel, műanyag élszegéllyel, HPL laminált felülettel fehér színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, WC zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet	2 db	108 252	13 095	216 504	26 190

7 44-001-01-00000004

B-04 jelű Acéltokos belső ajtó 75x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; ajtószárm furatos forgácslap betéttel, HPL laminált felülettel világosszürke színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, PZ zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, világosszürke színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet

1 db

108 252

13 095

108 252

13 095

8 44-001-01-00000005

B-05 jelű Akadálymentes acéltokos belső ajtó 100x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; nedvestéri követelményeknek megfelelő szárm furatos forgácslap betéttel, műanyag élszegéllyel, HPL laminált felülettel fehér színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, WC zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet, 550 mm hosszúságú, 32 mm átmérőjű rozsdamentes acél kapaszkodó

2 db

135 315

15 714

270 630

31 428

9 44-001-01-00000006	B-06 jelű Akadálymentes acéltokos belső ajtó 100x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárnéhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; ajtószárny furatos forgácsolap betéttel, HPL laminált felülettel világosszürke színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, PZ zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, világosszürke színtű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet	3 db	135 315	15 714	405 945	47 142
10 44-001-01-00000007	B-07 jelű Acéltokos aszimmetrikus kétszárnyú ajtó 146x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárnéhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; ajtószárny furatos forgácsolap betéttel, HPL laminált felülettel világosszürke színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, PZ zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet	1 db	162 378	17 460	162 378	17 460
11 44-001-01-00000008	K-01 jelű Kétszárnyú bukó-nyíló PVC ablak 175x135cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), Uw(max)=1,1 W/m2K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal; középső és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat, Ug=0,6 W/m2K, kívül alumínium lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő, gyári felületkezelés, fehér színű	2 db	193 952	19 206	387 903	38 412

12 44-001-01-00000009

K-02 jelű Egyszárnyú bukó-nyíló PVC ablak 90x140cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$ W/m²K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal; középső és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat, $U_g=0,6$ W/m²K, kívül alumínium lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő, gyári felületkezelés, fehér színű

1 db

120 000

20 000

120 000

20 000

13 44-001-01-0000010

K-03 jelű Kétszárnyú bukó-nyíló PVC ablak 175x140cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$ W/m²K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal; külső üvegréteg belső felületén nagyselektivitású napvédő bevonattal; középső és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat, $U_g=0,6$ W/m²K, kívül alumínium lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő, gyári felületkezelés, fehér színű

1 db

240 000

30 000

240 000

30 000

14 44-001-01-0000011

K-04 jelű Egyszárnyú bukó-nyíló PVC ablak 100x135cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$ W/m²K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal; középső és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat, $U_g=0,6$ W/m²K, kívül alumínium lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő, gyári felületkezelés, fehér színű

2 db

120 000

15 000

240 000

30 000

15 44-001-01-0000012	K-05 jelű Egyszárnyú akadálymentes PVC bejárati ajtó 135x210cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$ W/m ² K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal; középső és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat, $U_g=0,6$ W/m ² K, biztonsági zár, típus vasalat, kilincses nyitás, akadálymentes küszöb, max 15 mm, gyári felületkezelés, fehér színű	1 db	300 000	30 000	300 000	30 000
16 44-001-01-0000013	K-06 jelű Egyszárnyú feynyíló PVC ajtó 100x210cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$ W/m ² K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal; középső és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat, $U_g=0,6$ W/m ² K, biztonsági zár, típus vasalat, kilincses nyitás, akadálymentes küszöb, max 15 mm, gyári felületkezelés, fehér színű	1 db	180 000	20 000	180 000	20 000
17 44-001-01-0000014	K-07 jelű Kétszárnyú bukó-nyíló PVC ablak 175x145cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$ W/m ² K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal; középső és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat, $U_g=0,6$ W/m ² K, kívül alumínium lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő, gyári felületkezelés, fehér színű	2 db	200 000	20 000	400 000	40 000
Munkanem összesen (HUF)						3 563 851
						555 067

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-004-2-0180301	Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel L-01 jelű Külső rámpakorlát	7,67 m		30 000	10 000	230 100	76 700
2	45-004-2-0180301	Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel L-02 jelű Külső rámpakorlát	2,5 m		30 000	10 000	75 000	25 000
		Munkanem összesen (HUF)					305 100	101 700

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-011- 15.1.1.1- 0160041	Matt, tartós, mosható, könnyen tisztítható, penészálló falfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Platinum Matt Latex mosható falfesték, fehér, 5 l kiszerelés, Csz. PO1010103106 Orvosi rendelő előtér és váró falak felületképzése (1,5 méterig)	34,01 m ²		300	1 200	10 203	40 812
2	47-011- 15.1.1.1- 0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnat beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér Orvosi rendelő mennyezet felületképzése	62,87 m ²		300	1 200	18 861	75 444
3	47-011- 15.1.1.1- 0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnat beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér Orvosi rendelő meglévő falazat felületképzése 1,5 m felett	62,90 m ²		300	1 200	18 870	75 480
4	47-011- 15.1.1.1- 0160011	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Intalier diszperziós beltéri, fehér falfesték Orvosi rendelő gipszkarton falak felületképzése	3,67 m ²		100	1 800	367	6 606

5 47-011-15.1.1.1-0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnat beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér Szolgálati lakás mennyezet felületképzése	58,01 m ²	100	1 800	5 801	104 418
6 47-013-5.1.1.2.1-0313649	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, MAPEI Silancolor Pittura páraáteresztő, vízlepergető sziloxán festék, fehér, 20 kg kiszerezés, Csz: 7C090020 Szolgálati lakás megmaradó falak felületképzése	179,02 m ²	1 400	2 000	250 628	358 040
7 47-011-15.1.1.1-0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnat beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér EFI mennyezet felületképzése	74,38 m ²	300	1 800	22 314	133 884
8 47-013-5.1.1.2.1-0313649	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, MAPEI Silancolor Pittura páraáteresztő, vízlepergető sziloxán festék, fehér, 20 kg kiszerezés, Csz: 7C090020 EFI megmaradó falak felületképzése	113,46 m ²	1 300	2 000	147 498	226 920

9 47-011-15.1.1.1-0160011	Diszperziós festés (két rétegben) mlanyag bázisú vízes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Immaler diszperziós beltéri, fehér falfesték	Orvosi rendelő gipszkarton falak felületképzése	55,19 m ²	100	1 300	5 519	71 747
10 47-041-8.2-0447331	Kül- és beltéri beton felületek festése ill. védőbevonat készítése egy komponensű, akril kötőanyagú vízes diszperziós festékekkel, két rétegben, tagolt felületen, METON TEXTURATO betonfesték, acryl bázisú, vízes hígítási, környezetbarát festék külső és belső fal- és járó felületekre, rendelhető 50 színben az IMAGINE színekártya alapján, I. színsoport	akadálymentes parkoló felfestése	17,5 m ²	800	1 400	14 000	24 500

						494 061	1 117 851
--	--	--	--	--	--	---------	-----------

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007-1.2.2-0092009	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Multirock Super többcéllű kőzetgyapot lemez, 1000x610x150 mm PF-1, PF-2 rétegrend	255 m ²		2 500	2 500	637 500	637 500
2	48-007-1.2.2-0092009	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Multirock Super többcéllű kőzetgyapot lemez, 1000x610x150 mm PF-1, PF-2 rétegrend	255 m ²		2 500	2 500	637 500	637 500
3	48-007-21.1.1.1-0093365	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti üveggyapot vagy kőzetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Frontrock Super vakolható kétrétegű, inhomogén kőzetgyapot lemez 1000x600x150 mm hőszigetelés pótlása keskeny sávban és tűzterjedési sáv	9,35 m ²		8 000	3 000	74 800	28 050

4 48-007-21.1.1.2-0113304	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x40 mm	4,3 m ²	1 000	3 000	4 300	12 900
	kávában					
5 48-007-21.1.1.2-0113325	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	158,4 m ²	3 000	2 000	475 200	316 800
	F-1 rétegrend					
6 48-007-21.1.1.2-0113325	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	4,98 m ²	3 000	3 000	14 940	14 940
	hőszigetelés pótlása keskeny sávban					

7 48-014-12-0312628	<p>Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterőstítéssel szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beagyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterőstítő-résáthidaló szalaggal, MAPEI Mapeband Easy rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövetrel bevont hajlaterőstítő szalag, vízszigetelő rendszerekhez, Csz: 7972030</p>	58,91 m	1 312	838	77 270	49 371
8 48-014-4.1-0313025	<p>Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345215</p>	19,86 m²	4 000	3 000	79 440	59 580
9 48-014-7.1-0313025	<p>Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345215</p>	20,9 m²	4 000	2 800	83 600	58 520

10 48-021-1.51.2.2.1-0500013	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezetekhez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel, EJOT ejothem STR U 2G 175 mm, acél csavaros THR dübel, önsüllyesztő vagy felületszerelt alkalmazásra, minden szigetelőanyaghoz, Cikkszám: 8719175400	1040 db	200	400	208 000	416 000
11 48-021-1.63.2.1-0391231	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, cementbázisú ragasztóanyaggal, Baumit StarContact ragasztótapas, Cikkszám: 156101	177,03 m ²	1 000	1 000	177 030	177 030
12 48-021-1.63.2.6-0213636	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, egykomponensű poliuretán ragasztóhabbal, HENKEL Ceresit CT 84 poliuretán ragasztóhab polisztirol táblákhoz, Cikkszám: 2599430	29,57 m ²	400	1 000	11 828	29 570
Munkanem összesen (HUF)					2 481 408	2 437 761

Sz.	Tételszám	Tétel azövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	1 61-003-2.1-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kődtányagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kődtányagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	2,17 m ³		15 000	4 000	32 550	8 680
		Munkanem összesen (HUF)					32 550	8 680

Sz.	Tételcím	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-5.1	Beton vagy bazaltbeton járdaalap bontása, homokos kavicsagyazattal	17,48 m ²		0	2 000	0	34 960
2	62-001-5.1	Beton vagy bazaltbeton járdaalap bontása, homokos kavicsagyazattal	11,3 m ²		0	2 000	0	22 600
3	62-002-21.3-0613952	térburkolat óvatos bontása, majd visszaépítése Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, antracit, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS1089	29,5 m		1 000	1 000	29 500	29 500
4	62-003-4.2.3-0613276	Betonlap vagy teraszburkolat készítése, járda- vagy járdaalapokból, 40x40x5 cm-es lapokból, LEIER beton járdaalap, 40/40/5 cm , Cikkszám: HUTPS4918	12,16 m ²		3 000	3 000	36 480	36 480
5	62-003-51.2-0610955	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, LEIER Piazza 20x30x6 cm, szürke , Cikkszám: HUTKL2675	13,27 m ²		4 000	4 000	53 080	53 080
6	62-003-83.2-0614491	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretekben, LEIER Taktilis jelzőkő 10x20x6 cm méretekben, pogácsás fehér, 40 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5218	5,27 m		3 000	3 000	15 810	15 810
Munkanem összesen (HUF)							134 870	192 430

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	93-011-2.1.1-0101011	<p>Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős kötési azbesztermékek bontása, a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú síkpala (6 mm vtg.-ig) bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erőskötési azbeszt tartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal</p>	158	m ²	400	7 000	63 200	1 106 000
Munkanem összesen (HUF)							63 200	1 106 000

Sz.	Tételazonosító	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007-21.1.1.7.3-0113578	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) légréses falkialakítás esetén, extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x 80 mm F-2, F-3 rétegtrend	29,57 m ²		4 000	3 000	118 280	88 710
Munkanem összesen (HUF)							118 280	88 710

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri jelző tábla az akadálymentes parkoló jelzésére méret: akadálymentes parkoló feltalálási helyének szabványos táblás jelzése + irányjelző tábla az akadálymentes bejárat feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal. Táblaméret és kialakítás szabvány szerint. (tájékoztató tábla) . Jt-01-konszignáció szerint	1 db		5 000	500	5 000	500
2	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri irányjelző tábla az akadálymentes bejárat feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal - Jt-02-konszignációk szerint	1 db		7 000	400	7 000	400
3	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri irányjelző tábla az akadálymentes bejárat feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal - Jt-03-konszignációk szerint	2 db		7 000	400	14 000	800
4	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri irányjelző tábla az akadálymentes bejárat feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal - Jt-04-konszignációk szerint	1 db		7 000	400	7 000	400
4	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri irányjelző tábla az akadálymentes parkoló feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal - Jt-05-konszignáció szerint	1 db		8 000	400	8 000	400
5	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri jelző tábla az akadálymentes bejárat jelzésére : bejáratánál egy-egy db irányjelző tábla kerül elhelyezésre az akadálymentes bejárat feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal. Kerekesszékes szimbólum mérete min. 12 cm (irányjelző tábla) . - J-06-konszignáció szerint	2 db		3 000	400	6 000	800

6 44-013-1.1.1.1.1-0212586	Helyiség névtáblája az aknament wc ajtó melletti oldalfalon, a zárszerkezet felőli oldalon 1,20-1,60 m közötti sávban szereltem. Betűméret min. 2,5 cm; Betűszín: sötét alapon világos színű felírat; Betűtípus: nyomtatott nagybetű Ariel Narrow Bold; (tájékoztató táblák) - Jt-07 konszignáció szerint	2 db	5 000	400	10 000	800
7 82-009-22.1.1	Mozgássértült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Ajtóbehúzó kar rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	12 000	3 000	12 000	3 000
8 82-009-32-0393371	Mozgássértült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése L alakú kapaszkodó rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	80 000	300	80 000	300
9 82-009-32-0391338	Mozgássértült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Felhajtható kapaszkodó rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	40 000	3 000	40 000	3 000
10 82-016-1.1.6-0391434	Piperetárgyak elhelyezése, egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	7 000	3 000	7 000	3 000
11 82-016-1.1.3-0391428	Piperetárgyak elhelyezése, egy-három helyen felerősítve, szappantartó rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	15 000	3 000	15 000	3 000
12 82-016-3.1-0221017	Papíradagoló, kistekercses wc papír adagoló elhelyezése falra szerelt kivitelben, rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	20 000	1 000	20 000	1 000
13 82-016-4.1-0220907	Hulladékgyűjtő, szennyestartó elhelyezése falra szerelt kivitelben, rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	30 000	1 000	30 000	1 000
14 82-016-1.1.9-0221104	Piperetárgyak elhelyezése, egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	12 000	1 000	12 000	1 000

15 82-016-3.1-0393161	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	20 000	1 000	20 000	1 000
16 82-016-1.2.3-0391467	Piperetárgyak elhelyezése, négy vagy több helyen felerősítve, tűkór rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	20 000	5 000	20 000	5 000
17 K-tétel	Akadálymentes WC kialakítással összefüggő gépészeti padló, fal bontási és helyreállítási munkák kompletten	1 kltsg	50 000	50 000	50 000	50 000
Munkanem összesen (HUF)					363 000	75 400

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig földmunka szivárgó rendszer kialakításához	46,92 m ³		0	5 000	0	234 600
2	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig földmunka csapadékvíz-elvezetéséhez	16,01 m ³		0	5 000	0	80 050
3	21-011-7.1-0120401	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból, Természetes szemunegozslású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza csapadékvíz-elvezetés aljzata	2,67 m ³		3 000	13 000	8 010	34 710
4	21-011-7.4-0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi beton akna ágyazata	0,9 m ³		8 000	13 000	7 200	11 700
5	22-003-1.1-0133012	Szivárgó fenékcsonk, folyóka ágyazatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel, Osztályozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshalom	2,15 m ³		7 000	25 000	15 050	53 750

6 22-003-2.3-0112110	Szivárgó fenékcsonatorna, folyóka építése előre elkészített ágyazatra, csőműszölt betomból, C12/15 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,4 finomsági modulussal	2,58 m³	34 000	22 000	87 720	56 760
7 22-003-5.2-0133012	Függőleges szűrőréteg (szivótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, kétrétegű, Oszályozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshalom	46,92 m³	10 000	17 000	469 200	797 640
8 22-003-8.1-0118022	Szivárgó paplan technológiai lezárása, fóliával, PVC perforált fólia 1 mm vtg.	160,95 m²	1 700	300	273 615	48 285
9 22-011-1.2-0150008	Szivárgórendszer építése toldókarmantyús PVC, LPE csőből, csőidomok nélkül, DN 100, DIDER DVC-IT DN100 mm hosszú	53,65 m	3 400	400	182 410	21 460
10 22-011-1.3-0232075	Szivárgórendszer építése toldókarmantyús PVC, LPE csőből, csőidomok nélkül, DN 125, ACO FRANKISCHE FF-drän perforálás nélkül, DN 125	35,57 m	1 200	500	42 684	17 785
11 22-011-25.1-0232011	Tisztító-, ellenőrző- és gyűjtőakna fedlappal, nagysűrűségű polietilénből, magasztó elem nélkül, ACO FRANKISCHE Sicku-control akna 1 csőcsomakkal DN 300, DN 400, nagysűrűségű polietilénből, Rend.sz: 511.40.401 csapadékvíz-elvezetés	11 db	200 000	3 000	2 200 000	33 000
12 48-005-1.51.2.2-0115077	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, szűrőfátyollal kasírozott HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, függőleges felületen, DÖRKEN DELTA TERRAXX különösen nagy nyomószilárdságú, geotextiliával kasírozott, ragasztósávval ellátott felületszivárgó lemez, 2,4 x 12,5 m	93,68 m²	4 000	2 000	374 720	187 360

13 48-005-1.51.1.2-0115009	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szívargó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, függőleges felületen, DÖRKEN DELTA MS 20 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez	120,44 m ²	1 000	3 000	120 440	361 320
14 53-005-1.1.2.2-0645105	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 65-90 cm magasság között, LEIER AFE 100/75 LK beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztéssel, ktnettel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1212	2 db	60 000	20 000	120 000	40 000
15 53-005-5.2.2-0645216	Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasság felett, LEIER AGY 100/75/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1528	2 db	34 000	10 000	68 000	20 000
16 53-005-9.1.1.1-0644082	Beton aknaszilikító elhelyezése, egyesített szilikító elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm, LEIER ASZ EU 100/62,5/35 L, akna-szilikítóelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS2047	2 db	12 000	20 000	24 000	40 000
17 53-007-5.1-0645302	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel, LEIER AF ÖV 600 125 KN, öntöttvas, könnyű aknafedlap Cikkszám: HUTX5060	2 db	40 000	12 000	80 000	24 000

18 21-011-5-0235367	Töltésalapozás geotextíliával, VIACON WG55 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 265 g/m ² szakító szilárdság: 55/55 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	2,31 100 m ²	60 000	40 000	138 600	92 400
19 62-002-21.3-0613952	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerthi szegélykő, antracit, 100x5x20 cm, Cikkszám: HUTJS1089	55,4 m	1 000	1 200	55 400	66 480
	Munkanem összesen (HUF)				4 267 049	2 221 300

Kelt: 2025.október 17

Középbogárdi egészségügyi intézmény
8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B., hrsz.: 1522/3

Munka leírása:
Épületgépészeti költségvetés

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Vízellátás-csatornázás	1 943 800 Ft	1 276 300 Ft
Fűtéstechnika	1 872 000 Ft	1 294 600 Ft
Összesen	3 815 800 Ft	2 570 900 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		6 386 700 Ft
2.2 Áfa	27,00%	1 724 409 Ft
3. A munka ára		8 111 109 Ft

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.Kft.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
KSH: 10403923-39216470-00000000
Tel/fax: 06-84/311-762

4	K-tétel	<p>Épületgépészeti munkák, Általános épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 16 mm</p> <p>Épületgépészeti munkák, Általános épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 20 mm</p> <p>Épületgépészeti munkák, Általános épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 25 mm</p>	27 m	1 000 Ft	800 Ft	27 000 Ft	21 600 Ft
			30 m	800 Ft	1 000 Ft	24 000 Ft	30 000 Ft
6	K-tétel	<p>Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Lefolyóvezetékek, PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörítési próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, elektrokarmanthus kötésekkel, csőidomokkal, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50, GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 361.000.16.0, 81-002-0870933 átmérő 50x3,0 mm</p>	15 m	1 000 Ft	1 200 Ft	15 000 Ft	18 000 Ft
7	81-002-0870933 átmérő 50x3,0 mm		19 m	5 500 Ft	3 000 Ft	104 500 Ft	

No	ÉNGY kód	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	L
1	81-001-3752064	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz-vezetékek, Ivóvíz vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshűvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, DN 12-ig, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélk. ötrétegű cső, 16x2,0 mm, 10 bar, 100 m-es tekercs, 0,3 mm alum. réteggel, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059576	27 m	900 Ft	800 Ft	24 300 Ft	21 600 Ft	
2	81-001-3752115	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz-vezetékek, Ivóvíz vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshűvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, DN 15, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötrétegű cső, 20x2,25 mm, 10 bar, 100m-es tekercsben, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059579	30 m	1 000 Ft	1 200 Ft	30 000 Ft	36 000 Ft	
3	81-001-3752161	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz-vezetékek, Ivóvíz vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshűvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, DN 20, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötrétegű cső, 25x2,5 mm, 10 bar, 50m-es tekercsben, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059581	15 m	2 200 Ft	1 200 Ft	33 000 Ft	18 000 Ft	

- Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Lefolyóvezetékek, PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörégi próbával,
- szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomokkal,
- DN 32, GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 379.000.16.0, átmérő 32x3,0 mm
- 8 81-002-0867770 46 m 5 000 Ft 2 000 Ft 230 000 Ft 92 000 Ft
- Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Lefolyóvezetékek, PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörégi próbával,
- szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomokkal, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 110, GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 367.000.16.0, átmérő 110x3,0 mm
- 9 81-002-0870986 50 m 10 000 Ft 4 500 Ft 500 000 Ft 225 000 Ft
- Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Lefolyóvezetékek, PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörégi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, hangcsillapítás nélkül, gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, kiegészítő elemek, légbeszívó elhelyezése, HL905N, Légbeszívó szelep DN50/75, falba süllyeszthető, levágható beépítő dobozzal, kivehető szelepszervezzettel és légbeeresztő takarólappal, Beépítési mélység min. 100 mm, Teljesítmény: 12 l/s
- 10 81-002-2858822 4 db 23 000 Ft 400 Ft 92 000 Ft 1 600 Ft

Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése, HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" búzzárral, 123x123 mm műanyag rácsstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedélel. Terhelhetőség: 300kg

3 db 23 000 Ft 5 000 Ft 69 000 Ft 15 000 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai

Vízede vagy piszoár berendezés elhelyezése,öblítőszelep, sarokszelep és búzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vízede

12 82-009-4187821 GEBERIT Selnova vízede, felső bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású, 36 cm x 61 cm x 37 cm, Cikkszám: 500.343.01.1

1 db 60 000 Ft 7 000 Ft 60 000 Ft 7 000 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai

WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben

ÉGÉPKER fehér kristályporcelán WC, álló, laposöblítésű, alsó kifolyású, Csz.: SAH8220080000001

3 db 20 000 Ft 11 000 Ft 60 000 Ft 33 000 Ft

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Vízellátás berendezési tárgyai

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,

falsík elé szerelhető, műanyag

B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-

öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső

14 82-009-1724745 nélkül, Cikkszám: V842901

Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és

berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, WC-

csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, GROHE

Bau Ceramic WC-ülőke, lecsapódásgátlós, fedéllel, gyorskioldó

funkció, levehető, Duroplast anyagból, rögzítőkészlettel együtt,

rozsdamentes acél zsanérok, könnyű rögzítés felülről, súly

teherbírás 150 kg, kompatibilis az össze Bau WC-kerámiával,

15 82-009-4953504 Cikkszám: 39493000

Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és

berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Mosdó

vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, falra

szerelhető porcelán kivitelben (komplett), GROHE Bau Ceramic

mosdókagyló 55, falra szerelhető, 1 csaplyukkal, túlfolyóval, 553

16 82-009-4953315 x 386 mm, szaniter kerámia, Cikkszám: 39440000

70 cm kiállású, 46 cm ülőmagasságú, elől zárt (azaz altestmosó

nyílás nélküli) monoblokkos porcelán WC-csésze kemény

műanyag WC ülőkével. DEEP BY JIKA H823618

55 cm kiállású fix konzolokra szerelt konkáv peremkialakítású

porcelán mosdó, falba sülyesztett szifonnal, JIKA Cubito 813714

vagy Greenclean GCLB22

egykaros keverő csaptelep orvosi emelőkarokkal, Kludi Provita

333300500+7491005-00

Porcelán WC-öblítő tartály monoblokkos WC-hez, DEEP BY JIKA

H827612

17 K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, álló illetve süllyesztett mosdócsapterlep, GROHE BauEdge egykaros, mosdócsapterlep, 1/2" M-es méret, egylyukas kivitel, fém fogantyú, GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus, beépített hőmérséklet-korlátozó, GROHE StarLight króm felület, GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban, GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc, gyorszerelődő rendszer, műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4", flexibilis csatlakozótömlők, professzionális verzió, Cikkszám:

21 82-009-4954034 23758001

3 db 13 000 Ft 10 000 Ft 39 000 Ft 30 000 Ft

Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelezáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is búzelezáró (kettős működésű) búzelezár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete (átmérő) 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépíthető a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm

22 82-009-2659393

3 db 12 000 Ft 7 000 Ft 36 000 Ft 21 000 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Vizes berendezési tárgyakbúzelezáróinak felszerelése, vízeldé csészéhez

HL130/40, Vízeldeszifon DN40, csatlakozó-mandzsettával és rozettával

1 db 10 000 Ft 3 000 Ft 10 000 Ft 3 000 Ft

		Épületgépészeti munkák							
		Épületgépészeti csővezeték szerelése							
		Bontási munkák							
		Csővezetékek bontása,							
		ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén,							
29	81-000-0834871	DN 25 - 50 között	80 m	- Ft	1 000 Ft	- Ft		80 000 Ft	
		Épületgépészeti munkák							
		Épületgépészeti csővezeték szerelése							
		Bontási munkák							
		Csővezetékek bontása,							
		ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén,							
30	81-000-0834883	DN 65 - 100 között	10 m	- Ft	2 000 Ft	- Ft		20 000 Ft	
		Épületgépészeti munkák							
		Épületgépészeti szerelvénnyek és berendezések szerelése							
		Bontási munkák							
		Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,							
31	82-000-0923110	WC cséze tartozékokkal	5 db	- Ft	13 000 Ft	- Ft		65 000 Ft	
		Épületgépészeti munkák							
		Épületgépészeti szerelvénnyek és berendezések szerelése							
		Bontási munkák							
		Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,							
32	82-000-0923134	öblítőtartály tartozékokkal	5 db	- Ft	5 000 Ft	- Ft		25 000 Ft	
		Épületgépészeti munkák							
		Épületgépészeti szerelvénnyek és berendezések szerelése							
		Bontási munkák							
		Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,							
33	82-000-0923122	vizelde tartozékokkal	1 db	- Ft	10 000 Ft	- Ft		10 000 Ft	
		Épületgépészeti munkák							
		Épületgépészeti szerelvénnyek és berendezések szerelése							
		Bontási munkák							
		Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,							
34	82-000-0923095	falikutak, mosdók	7 db	- Ft	5 000 Ft	- Ft		35 000 Ft	
35	K-tétel	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája	1 klt.	- Ft	20 000 Ft	- Ft		20 000 Ft	

36	K-tétel	Szennyvízhálózat felülvizsgálata, ellenőrzése	1 klt.	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
37	K-tétel	Víz,- csatornaszerelési munkák próbái! Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája	1 klt.	- Ft	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
38	K-tétel	Elkészült vízhálózatok fertőtlenítése, kétszeri átmosása, ÁNTSZ mintavétel	1 klt.	10 000 Ft	4 000 Ft	10 000 Ft	4 000 Ft
39	K-tétel	Átadási eljárás lefolytatása	1 klt.	- Ft	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
Anyagköltség összesen:							1 943 800 Ft
Díjköltség összesen:							1 276 300 Ft
MINDÖSSZESEN:							3 220 100 Ft

NEW-FOK E.K.Sz.Mg.Kft
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216477-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-112

No	ÉNGY kód	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
		Épületgépészeti munkák						
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
		Fűtőtestek						
		Acéllemez kompakt lapradiátor						
		elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel,						
		2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm;						
		VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor						
		22 KV típus, 2-soros, 600x 720 mm,						
1	82-012-0997893	fűtőtelfjesítmény: 893 W	1 db		50 000 Ft	20 000 Ft	50 000 Ft	20 000 Ft
		Épületgépészeti munkák						
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
		Fűtőtestek						
		Acéllemez kompakt lapradiátor						
		elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel,						
		2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm;						
		VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor						
		22 KV típus, 2-soros, 600x 400 mm,						
2	82-012-0997864	fűtőtelfjesítmény: 496 W	1 db		33 000 Ft	13 000 Ft	33 000 Ft	13 000 Ft

Épületgépészeti munkák					
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
Fűtőtestek					
Acéllemez kompakt lapradiátor					
elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel,					
2 soros,					
1600 mm-ig,					
600 mm					
VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 21K-S típus, 2-soros, HORGANYZOTT KIVITEL 1 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteltjesítmény: 394 W					
3	82-012-0997864	3 db	33 000 Ft	12 000 Ft	99 000 Ft 36 000 Ft
Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, prэшűvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőfődomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, DN 12-ig, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélk. Ötrétegű cső, 16x2,0 mm, 10 bar, 100 m-es tekercs, 0,3 mm alum. réteggel, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059576					
4	81-001-3752064	50 m	1 000 Ft	1 000 Ft	50 000 Ft 50 000 Ft
Armaceil Tubolit DG extrudált polietilén csőháj szigetelés, 13mm vastag, d16mm átmérőjű csővezetékre					
5	K-tétel	50 m	1 000 Ft	10 000 Ft	50 000 Ft 500 000 Ft

6	82-001-0943302 00310124	Épületgépészeti munkák, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, szerelvények, fűtőtest szerelvény elhelyezésekülő vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 15, visszatérő elzárószelep, Danfoss RLV-S egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszállítási, elzárási funkcióval, 1/2",	5 db	3 000 Ft	4 000 Ft	15 000 Ft	20 000 Ft
7	82-001-0943750 0,73, 013G4202	Épületgépészeti munkák, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, szerelvények, fűtőtest szerelvény elhelyezésekülő vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 15, termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, egyenes kivitel, 3/4" KM, RA-N 1/2" kvs=0,04-	5 db	8 000 Ft	5 000 Ft	40 000 Ft	25 000 Ft
8	82-001-0945544 9010 színben	Danfoss folyadéköltetű termosztátfeij, RAE5054 típusú, korlátozható vagy rögzíthető beállítással, lopás elleni védőretesszel, RAL	5 db	6 000 Ft	120 Ft	30 000 Ft	600 Ft

9	81-000-0834682	DN 50 méretig	30 m	-	Ft	1 800 Ft	-	Ft	54 000 Ft
Split klíma									
8	K-tétel	<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti csővezeték szerelése</p> <p>Bontási munkák</p> <p>Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsőektartószerkezetről, vagy padlócsatornából lánghátvágással, deponálással,</p> <p>Mitsubishi MXZ-2F42VF multisplit inverteres kültéri egység, Qh=4,2kW, Qf=4,5kW, elhelyezéssel, szereléssel, villamos és cseppvíz oldali bekötéssel</p> <p>Mitsubishi MXZ-2F33VF multisplit inverteres kültéri egység, Qh=3,3kW, Qf=4,0kW, elhelyezéssel, szereléssel, villamos és cseppvíz oldali bekötéssel</p> <p>Mitsubishi MSZ-AP20VF oldalfali split beltéri egység, Qh=2,0kW, Qf=2,2kW, elhelyezéssel, szereléssel, villamos, hűtőközeg és cseppvíz oldali bekötéssel</p> <p>Mitsubishi MSZ-AP15VF oldalfali split beltéri egység, Qh=1,5kW, Qf=1,7kW, elhelyezéssel, szereléssel, villamos, hűtőközeg és cseppvíz oldali bekötéssel</p>							
			1 db	500 000 Ft	20 000 Ft	500 000 Ft	-	Ft	20 000 Ft
9	K-tétel		2 db	50 000 Ft	20 000 Ft	100 000 Ft	-	Ft	40 000 Ft
10	K-tétel		2 db	100 000 Ft	20 000 Ft	200 000 Ft	-	Ft	40 000 Ft
11	K-tétel		4 db	100 000 Ft	20 000 Ft	400 000 Ft	-	Ft	80 000 Ft

Épületgépészeti munkák, Általános épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk, csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 10 mm									
15	80-001-1414154		62 m	1 500 Ft	1 000 Ft	93 000 Ft	62 000 Ft		
16	K-tétel	30mm vastag kőzetgyapot hőszigetelés kültérben lévő csővezetékek részére	9 m	1 000 Ft	4 000 Ft	9 000 Ft	36 000 Ft		
17	K-tétel	Csővezetékek alumínium burkolása 0,7 mm vtg. alumínium lemezzel	2 m2	2 000 Ft	8 000 Ft	4 000 Ft	16 000 Ft		
18	K-tétel	Beltéri egységek, fali szabályozók, elektromos oldali bekötése szükséges kábelmennyiséggel és keresztmetszettel, védőcsővel, szerelvényekkel, stb kompletten	1 klt.	20 000 Ft	40 000 Ft	20 000 Ft	40 000 Ft		
19	K-tétel	Klímatechnikai elemek berendezések elhelyezésére tartószerkezet, idomacélból feüjletkezelve 10,01-50,00 kg/db	3 db	8 000 Ft	2 000 Ft	24 000 Ft	6 000 Ft		
20	K-tétel	Folyadék/gáz vezetékek rendszer szivárgás vizsgálata	1 klt.	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft		
Anyagköltség összesen:						1 872 000 Ft			
Díjköltség összesen:							1 294 600 Ft		
MINDÖSSZESEN:							3 166 600 Ft		

ELEKTROMOS ANYAGKIÍRÁS

Kelt: 2025.10.17.

A munka leírása:

Orvosi rendelő és szociális épület átalakítása

8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B

ELEKTROMOS

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Kábelek és vezetékek	101 000	191 000
Tartószerkezetek	16 200	108 000
Lámpatestek	648 000	108 000
Szerelvények	176 000	64 800
Napelemes rendszer	1 369 000	856 200
Elosztó berendezések	700 000	150 000
Villámvédelem	328 800	132 600
Egyéb	0	260000

Összesen:	3 339 000	1 870 600
-----------	-----------	-----------

MEGJEGYZÉSEK:

Csak teljesítményilatkozattal rendelkező anyagok, alkatrészek és szerelvények használhatóak fel.

A felhasznált anyagoknak meg kell felelniük a vonatkozó magyar és harmonizált termékszabványoknak.

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
-----	---------------	--------	--------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Kábelek, vezetékek

1	NYM 3x1,5 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, védőcsőbe húzva/kábeltálcán elhelyezve	100	fm	150	400	15000	40000
2	NYM 3x2,5 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, védőcsőbe húzva/kábeltálcán elhelyezve	220	fm	300	400	66000	88000
3	NYM 5x4 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, védőcsőbe húzva/kábeltálcán elhelyezve	5	fm	1000	600	5000	3000
4	MMCu 3x1,5 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, vakolat alá elhelyezve, véséssel, visszajavítással	50	fm	300	1200	15000	60000
	Részösszeg:					101000	191000

Tartószerkezet

5	Merevfalú védőcső, MÜII 20 mm, falban elhelyezve, horonyvással, javítással	40	fm	180	1200	7200	48000
6	Merevfalú védőcső, MÜII 25 mm, falban elhelyezve, horonyvással, javítással	50	fm	180	1200	9000	60000
	Részösszeg:					16200	108000

Lámpák

7	L1 jelű mennyezeti lámpatest, Berton Panel LED 300x1200, 40 W, UGR <19, kiemelő kerettel, vagy műszakilag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	12	db	30000	4000	360000	48000
8	L2 jelű süllyesztett lámpatest, Berton DL-BL- 22W-840-mounted, kiemelő kerettel, vagy műszakilag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	4	db	18000	4000	72000	16000

NEW FOK Kft.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
9	L3 jelű szüllesztett lámpatest, Berton DL-BL-22W-840-mounted, IP65, kiemelő kerettel, vagy műszakilag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	9	db	20000	4000	180000	36000
10	L4 jelű szüllesztett lámpatest, Berton DL-BL-18W-840-mounted, kiemelő kerettel, vagy műszakilag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	2	db	18000	4000	36000	8000
	Részösszeg:					648000	108000

Szerelvények

11	1p kapcsoló, Legrand Valena Life, fehér, IP20, kerettel, dobozzal	2	db	2000	1600	4000	3200
12	Csillárkapcsoló, Legrand Valena Life, fehér, IP20, kerettel, dobozzal	2	db	2000	1600	4000	3200
13	Váltókapcsoló, Legrand Valena Life, fehér, IP44, kerettel, dobozzal	4	db	2000	1600	8000	6400
14	Világítás kapcsoló mozgásérzékelő, mennyezetre szerelt, 360°-os, szereléssel, bekötéssel	5	db	8000	1600	40000	8000
15	Világítás kapcsoló jelenlétérzékelő, mennyezeti, szereléssel, bekötéssel	5	db	24000	1600	120000	8000
16	Fix készülékbekötés, 1 fázisú, munkavédelmi leválasztó kapcsolóval	9	db	0	4000	0	36000
	Részösszeg:					176000	64800

Napelemes rendszer

17	Napelem panel, 500Wp, 2094*1134*35 mm, MC4 csatlakozókkal	10	db	40000	20000	400000	200000
----	---	----	----	-------	-------	--------	--------

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
18	Napelemes rendszer inverter, 2 munkapontos, 5 kVA névleges teljesítményű, szolgáltatói rendszerengedélyes típus, Fronius Symo Advanced 5.0-3-M vagy műszakilag egyenértékű	1	db	420000	150000	420000	150000
19	Kommunikációs adapter inverterhez, Fronius Datamanager 2.0 WLAN Card vagy műszakilag egyenértékű	1	db	80000	20000	80000	20000
20	Okosmérő vissz-watt védelem megvalósításához, Fronius Smart Meter IP, vagy műszakilag egyenértékű, felszereléssel, programozással	1	db	60000	10000	60000	10000

NEW-EON Kft. Sz. Mg. Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-76

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

A

Középbogárdi egészségügyi intézmény
8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B., hrsz.: 1522/3

**TOP_Plusz-3.3.2-21 pályázati tervezés
KIVITELEZÉSI MUNKÁIHOZ**

Középbogárdi egészségügyi intézmény




Megbízó:
Lajoskomárom Község Önkormányzata
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

VERZIÓ SZÁM: 1.0

SZKTS Construction Kft.
8136 Lajoskomárom,
Ménia Zsigmond utca 30.
Levegő: 3243713-2-47
Telefon: 30619-4170

Költségvetés főösszesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
LJK-O-01 Építész munka	25 279 287 Ft	20 594 367 Ft
LJK-O-02 Gépész munka	3 748 600 Ft	2 480 673 Ft
LJK-O-03 Villamos munka	3 339 000 Ft	1 870 600 Ft
	32 366 887 Ft	24 945 640 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	57 312 527 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	15 474 382 Ft
3. A munka ára	72 786 909 Ft	

Kelt: 2025-10-20


 SZKTS Construction Kft.
 8791 Lászlótelep, 10.
 Állás utca 10.
 Adószám: 3433718-2-07
 Telefon: (36)619-7176

Építési helyszín:

Középbogárdi egészségügyi intézmény

8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B.,

hrsz.: 1522/3

Munka leírása:

Orvosi rendelő épületének felújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		26 039 884	21 490 826
2.1 ÁFA vetítési alap		47 530 710	
2.2 ÁFA	27,00%	12 833 292	
3 A munka ára (HUF)		60 364 002	

Kelt: 2025-10-19

SZKIS Construction Kft.
8136 Lajoskomárom,
Ménfő Zsigmond utca 10.
Adószám: 24597132-07
Telefon: (30) 619-7176

Építési helyszín:

Középbogárdi egészségügyi intézmény

8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B.,

hrsz.: 1522/3

Munka leírása:

Orvosi rendelő épületének felújítása


Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		26 039 884	21 490 826
2.1 ÁFA vetítési alap		47 530 710	
2.2 ÁFA	27,00%	12 833 292	
3 A munka ára (HUF)		60 364 002	

Kelt: 2025-10-19

SZKIS Construction Kft.

8136 Lajoskomárom,
Nyárfa utca 2/B.,
hrsz.: 1522/3
Telefon: (30) 617-7178

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	462 410	904 597
23	Síkalapozás	77 400	12 900
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	243 100
32	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	6 000	71 000
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	38 550	249 954
35	Ácsmunka	2 363 430	2 525 726
36	Vakolás és rabicolás	3 439 114	3 561 909
39	Szárazépítés	615 600	717 600
41	Tetőfedés	3 538 900	519 870
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2 140 502	2 775 461
43	Bádgozás	1 534 609	2 003 810
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	3 563 851	555 067
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	305 100	101 700
47	Felületképzés	494 061	1 117 851
48	Szigetelés	2 481 408	2 437 761
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	32 550	8 680
62	Kőburkolat készítése	134 870	192 430
93	Környezetvédelmi berendezések, mentesítések	63 200	1 106 000
97	Energiahatékony építési technológia	118 280	88 710
9	Energiahatékony építési technológia	363 000	75 400
0	Opti. Drain	4 267 049	2 221 300
	Összesen (HUF)	26 039 884	21 490 826


SZKYS Construction Kft.
 8136 Lajosmizse, Hungary
 Mátyás Zsigmond utca 10.
 Adószám: 13013012-07
 Telefon: (30)619-7176

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	3,84 m ³		0	900	0	3 456
2	21-003-10.1	Letaposott-szenyvezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves	4,32 m ³		0	50 000	0	216 000
3	21-003-5.1.1.1	Munkaárok földkiemelése köznművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály	2,58 m ³		0	5 000	0	12 900
4	21-003-7.1.2.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig	3,18 m ³		0	3 000	0	9 540
5	21-003-8.1.1.2.1	akadálymentes rámpánál Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödörök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka haggyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközzre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,51-3,50 m mélységig, I-II. fejtési talajosztályban	9 m ³		0	1 500	0	13 500
6	21-004-5.1.2.1	Tűkörtésítés tömörítés nélkül, sík területen kézi erővel talajosztály: V-VI.	34,2 m ²		0	400	0	13 680
7	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis területen, tömörségi fok: 90%	7,63 m ²		10	1 500	80	11 445
8	21-008-2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	41,06 m ²		10	800	430	32 848

Szabó

9 21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajszítvány I-IV.	51,42 m ³	0	400	0	20 568
10 21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	6 db	50 000	0	300 000	0
11 21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámlálva, konténer szállítás nélkül	36 m ³	0	4 000	0	144 000
12 21-011-5-0235367	Töltésalapozás geotextíliával, VIACON WG55 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 265 g/m ² szaktípusú szilárdítás: 55/55 kN/m, tekeresméret: 5,3 x 100 m	0,31 100 m ²	5 000	30 000	1 550	9 300
13 21-011-7.2-0120231	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KÓKA, Alsószolca épület körüli járda rendelőlőnél	14,05 m ³	4 000	14 000	56 200	196 700
14 21-011-7.4-0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi térburkolat alatt, 0/22 mm tömörített zúzottkő ágyazó teherhordó réteg	10,27 m ³	5 000	10 000	51 350	102 700
15 21-011-7.4-0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi térburkolat alatt, 0/56 mm tömörített zúzottkő fagyvédő réteg	9,1 m ³	5 000	12 000	45 500	109 200

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-2-0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból, C20/25 - X0w(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal sávalap	2,58 m³		30 000	5 000	77 400	12 900
		Munkanem összesen (HUF)					77 400	12 900

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-11.1.1	Lépcsőszervezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig	1,61 m³		0	50 000	0	80 500
2	31-000-12.2	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sítből, testsűrűség 1000-1500 kg/m³ között	8,13 m³		0	20 000	0	162 600
Munkanem összesen (HUF)							0	243 100

Szabó

Sz.	Tételism	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-000-2.1	Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig	5 db		0	13 000	0	65 000
2	32-002-1.1.1-0120041	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró, POROTHERM M-25 (tégla sor magas) kerámia burkolatú nyílászáró, 1,25 m	2 db		3 000	3 000	6 000	6 000
Munkanem összesen (HUF)							6 000	71 000

Székely

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-21.1.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcából falazva	15,18 m ²		0	2 500	0	37 950
		térdfal bontása						
2	33-000-21.1.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcából falazva	49,91 m ²		0	2 400	0	119 784
		válaszfal bontása						
3	33-000-32.1	Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	1,89 m ²		0	8 000	0	15 120
4	33-001-1.3.1.2.1.1-0010102	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsuzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x230-235 mm-es méretű beton zsuzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, LEIER zsuzóelem ZS 15, 15/50/23 cm, Cikkszám: HUTGO4717 Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	7,71 m ²		5 000	10 000	38 550	77 100
Munkanem összesen (HUF)								249 954

Szalab

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	431,7 m ²		0	500	0	215 850
2	35-000-4	Tetődeszkázat bontása fémlemez fedés aljzata	273,7 m ²		0	1 200	0	328 440
3	35-000-4	Tetődeszkázat bontása fa deszkaburkolat	2,75 m ²		0	1 200	0	3 300
4	35-000-4	Tetődeszkázat bontása ereszdeszkázat bontása, jelzett helyeken	3,28 m ²		0	1 200	0	3 936
5	35-002-3-0115002	Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel, DÖRKEN DELTA REFLEX hálóerősítéssel, alumínium kasírozású, polietilén lég- és párazáró, hővisszaverő fólia PF1, PF-2 rétegrend	255 m ²		1 000	500	255 000	127 500
6	35-002-4.1-0194088	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés vagy alátétzigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve, TONDACH FOL MONO DT páraáteresztő alátétfólia monolitikus membránnal dupla ragasztósávval 180 g/m ² Sd:0,15 m	431,5 m ²		1 000	300	431 500	129 450
7	35-002-4.3-0115163	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés vagy alátétzigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó szegéllyel folytonosítva, DÖRKEN DELTA-XX PLUS STRONG páraáteresztő, deszkázatra is fektethető, hálóerősítéssel ellátott alátétfedés, mindkét szélén ragasztósávval, 30 év garanciával, 1,5 x 50 m PF-1, PF-2 rétegrend	255 m ²		1 000	300	255 000	76 500
8	35-003-1.1-0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá, Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	431,5 m ²		600	1 000	258 900	431 500

10 35-003-2.1.2-0310010	Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 101-150 cm ² keresztmetszet között, Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x150 mm-es PF-2 rétegrend (szervíziárd tartószerkezete)	122,25 m	1 200	1 000	146 700	122 250
11 35-003-3-0193209	Gerincléc elhelyezése gerincleértartóra, taréjgerinc- és élgerincépszésnél, BRAMAC gerincleértartó csavar rögzítésű	33,1 m	500	1 400	16 550	46 340
12 35-004-1.2	Deszkázás ereszeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszelem alá	11,96 m ²	2 000	2 000	23 920	23 920
13 35-004-1.3	Deszkázás ereszeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	21,52 m ²	4 000	3 000	86 080	64 560
14 35-004-1.5	Deszkázás orondesza nádfedéshez, egymásra szegve, 20+12 cm szélességig	28,8 m	800	2 300	23 040	66 240
15 35-005-1.1.2-0211008	Mérsékeltén vízálló, műgyantával stabilizált OSB lap elhelyezése vágott (műtolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen, Mérsékeltén vízálló OSB-3 lap, 2500x1250x25 mm méretű	28,04 m ²	3 000	2 500	84 120	70 100
16 35-011-1.3.1-0211290	Faanyag gomba és rovarkártató elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolás technológiával felhordott anyaggal, KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben	90,57 m ²	1 000	1 000	90 570	90 570
17 35-080-4.1-0310010	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fióngerendák, Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x150 mm-es torokgerenda elhelyezése	2,43 fa m ³	100 000	100 000	243 000	243 000
18 35-080-4.2-0310007	Tetőszerkezet megerősítés Lucfenyő fűrészelt gerenda (főpár 150x50 mm, palló 200x50 mm, taréjszelemen 150x150 mm) statikai tervfejezet alapján	3,66 fa m ³	100 000	100 000	366 000	366 000

19 66-061-3.2.4-0540492	Tartószerkezetek Tartozékok szélrács, keresztkötés szerelése, SIMPSON viharsszalag BAN 40x2.0/50 méter tűzihorganyzott	166,1 fm	500	700	83 050	116 270
	Munkanem összesen (HUF)				2 363 430	2 525 726

Sz.	Tételazonosság	Tétel azövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.1.2	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs	138,91 m ²		0	1 400	0	194 474
2	36-002-1	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt	315,9 m ²		0	300	0	94 770
3	36-002-13-0312639	Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolatfelújításához, Mape-Antique NHL Eco Rinzaftó sóálló, páraáteresztő, természetes mész és Eco-Puccolán kötőanyagú előfőcskölő habarcs, Csz: 1891020	138,91 m ²		2 000	700	277 820	97 237
4	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel, Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 / MultiPrimer	199,57 m ²		1 100	600	219 459	119 742
5	36-002-4-0313091	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, MAPEI Silancolor Base Coat sziloxán alapú, színezhető alapozó, fehér, Csz: 6C094020	521,25 m ²		700	700	364 875	364 875
6	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401, vakolt felületre	265,54 m ²		500	500	132 770	132 770
7	36-005-21.2.2-0415320	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszáradási anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, homlokzaton, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, kapart 2 mm, fehér színcsoport (0018, 0019), Cikkszám: 255104	265,54 m ²		3 000	3 000	796 620	796 620

Szaló

8 36-007-9.2-0415421 Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta 27,25 m² 5 000 4 000 136 250 109 000

kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vörös kiserelésű anyagból, Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 22 féle szín, Cikkszám: 255201M301-336

9 36-011-6-0153450 Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Sto- 199,57 m² 400 400 79 828 79 828

Glasfasergewebe 160 g/m² felülettömegű, lúgálló üvegszövet erősítő háló, 6x6 lyukmérettel, Cikkszám: 02036-005

10 36-011-7-0153452 Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, StoArmat 199,57 m² 2 600 2 000 518 882 399 140

Classic Plus F (Sto-Armierungsputz) szerves kötésű, cementmentes, finom vezetőszemcsés, feldolgozásra kész, könnyű ágyazóhabarcs/alapvakolat, StoTherm Classic és Sto Ventec Fassade rendszerekhez, Cikkszám: 00250-087

Szerelt

11 36-012-2.1.3.2-0312641	Szellőző, falszártó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, feltütelezőkészítéssel (előfröcskölés vagy gúz), vakolatréteggel, kézi felhordással, összesen 2,5-3 cm vastagságban, Mape-Antique NHL Eco Risana makropórusos szárító vakolóhabarcs természetes hidraulikus mész és Eco-Puccolán kötőanyaggal, Csz: 1899025 Mape-Antique NHL Eco Rinzaiffo sóálló, páraáteresztő, természetes mész és Eco-Puccolán kötőanyagú előfröcskölő habarcs, Csz: 1891020	138,91 m ²	3 300	4 000	458 403	555 640
12 36-012-3-0312643	Falszártó, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban, Mape-Antique NHL Eco Rasante Civile finomszemcsés, páraáteresztő, természetes mész alapú simító és kiegyenlítő habarcs, Csz: 1899425	138,91 m ²	2 000	2 300	277 820	319 493
13 36-012-3-0312645	Falszártó, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban, Mape-Antique NHL Eco Rasante Grosso durva szemcsés, páraáteresztő, természetes mész alapú simító és kiegyenlítő habarcs, Csz: 1810925 F-3 rétegrend szerinti légáteresztő simítóvakolat	72,43 m ²	2 300	3 000	166 589	217 290
14 36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	28,25 m	200	1 400	5 650	39 550
15 36-090-2.2.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-20 cm szélesség között	20,74 m	200	2 000	4 148	41 480
Munkanem összesen (HUF)					3 439 114	3 561 909

Szabó

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001-29.1.1-0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50 tartóvázzal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálal hőszigetelés GK-2 jelű válaszfal	27,92 m ²	6 000		10 000	167 520	279 200
2	39-001-29.1.1-0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75 tartóvázzal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálal hőszigetelés GK-1 jelű válaszfal	9,48 m ²	6 000		10 000	56 880	94 800
3	39-001-29.1.3-0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100 tartóvázzal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálal hőszigetelés GK-1 jelű válaszfal	22,03 m ²	10 000		10 000	220 300	220 300

Szedő

4 39-001-3.1.2-0210200	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75 tartóvázal, KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00002884_0110, ásványi szálás hőszigetelés GK-1 jelű válaszfal	6,3 m²	10 000	10 000	63 000	63 000
5 39-005-2.2.2-0120031	Szabadon álló elötétfal készítése, köztetgyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. impregnált gipszkarton borítással, 75 mm széles profilvázra szerelve, KNAUF Red Piano gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (Rockwool Multirock) [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] GK-3 jelű Szerelt hanggátló fal	12,06 m²	5 000	5 000	60 300	60 300
6 39-090-1.1-0142012	Gipszkarton válaszfal szerkezetekhez, CW, UW profilok elhelyezése, Rigips Rigiprofil CW 50/50/50 mm falprofil 0,6 mm vtg erősítés ajtó körül (vagy UA borda)	20 m	1 000	0	20 000	0
7 39-090-1.1-0142013	Gipszkarton válaszfal szerkezetekhez, CW, UW profilok elhelyezése, Rigips Rigiprofil CW 50/75/50 mm falprofil 0,6 mm vtg erősítés ajtó körül (vagy UA borda)	13,8 m	2 000	0	27 600	0
Munkanem összesen (HUF)					615 600	717 600

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003-21.1.3-0115205	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között, TONDACH Pilis ívesvágású kerámia alapcserep 21x40 cm, Natur	431,5 m ²		7 000	1 000	3 020 500	431 500
2	41-003-29.13-0115524	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpcserép elhelyezése, TONDACH Hármás gerincelosztó elem hornyolt gerinccserépéhez, kerámia, Natur	2 db		10 000	100	20 000	200
3	41-003-29.21-0115209	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése, TONDACH Pilis ívesvágású kerámia szellőzőcserép 21x40 cm, Natur	66 db		1 300	200	85 800	13 200
4	41-003-29.22-0194062	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófűtő elhelyezése, TONDACH alumínium szellőzőszalag 100 mm	79,7 m		4 000	100	318 800	7 970
5	41-003-29.30-0216566	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése, CREATON (kerámia) fém hófogó, minden cseréptípushoz (vörös, rézvörös, borvörös, sötétbarna, palaszürke, fekete)	134 db		200	400	26 800	53 600
6	41-003-29.5-0194036	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél fém vápaelem elhelyezése, TONDACH alumínium vápatekercs, 600 mm, 2 m, piros/barna	6,7 m		10 000	2 000	67 000	13 400
Munkanem összesen (HUF)							3 538 900	519 870

Sz. Sz.

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	73,14 m ²		0	3 000	0	219 420
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempé	68,61 m ²		0	5 000	0	343 050
3	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysorús vagy lépcsős kivételben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	40,93 m		0	2 400	0	98 232
4	42-000-3.2.2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornycs vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	48,88 m ²		0	2 000	0	97 760
5	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének feltételőkészítése beltérben, beton alapfelületen feltételőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben, MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560105	137,25 m ²		500	300	68 625	41 175
6	42-011-2.1.1.4.1-0313032	Padlóburkolat hordozószerkezetének feltételőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő feltételkiegénylítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegénylítő, Csz: 0124325	137,25 m ²		2 400	1 200	329 400	164 700

7 42-012-1.1.1.1.3-0313111

Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szitke, Csz: 006125 és Ultracolor Plus fugázó, fehér, Csz: 6010002

86,74 m²

6 000

13 000

520 440

8 42-012-1.1.1.1.3-0313111

Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szitke, Csz: 006125 és Ultracolor Plus fugázó, fehér, Csz: 6010002

4,36 m²

6 000

10 000

26 160

43 600

9 42-022-1.1.1.1.3-0313111

Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szitke, Csz: 006125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A

25,53 m²

5 000

8 000

127 650

204 240

PB-01A jelű burkolat, Casalgrande Padana, Spazio Tabacco (kontrasztos sáv)

PB-01A jelű padlóburkolat, Casalgrande Padana, Spazio Tabacco

10 42-022-1.1.1.1.4-0313023	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kőtesben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel, MAPEI Elastorapid C2FTE S2 kétkomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, szűrtke; Csz: 140825 + 140906 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A	45,76 m ²	10 000	5 000	457 600	228 800
11 42-022-2.1.1.4-0313023	Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel, MAPEI Elastorapid C2FTE S2 kétkomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, szűrtke; Csz: 140825 + 140906 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A	53,69 m	1 000	1 500	53 690	80 535
12 42-042-11.7-0312181	PB-02 jelű padlóburkolat, Casalgrande Padana, Spazio Tabacco	19,62 m ²	9 000	3 000	176 580	58 860
13 42-042-11.9-0314506	PB-04 jelű burkolat	19,62 m ²	1 200	0	23 544	0

Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kőtesben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel, MAPEI Elastorapid C2FTE S2 kétkomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, szűrtke; Csz: 140825 + 140906 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A

PB-02 jelű padlóburkolat, Casalgrande Padana, Spazio Tabacco

PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, tömör, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kitérve), Tarkett Acczent Excellence 80 heterogén PVC burkolat, PUR felületmeseítés, 2 mm vtg., 0,8 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 56 szín

PB-04 jelű burkolat

PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételnekél szerepel), MUREXIN EL 630 vezetéképes szálerősített ragasztó

14 42-042-4.3.2-0111702	Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva, HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, többféle színben PB-03 jelű burkolat, AGT Effect Elegance Solaro laminált padlólap burkolat	46,27 m ²	4 000	1 100	185 080	50 897
15 42-042-5.1.9-0313893	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételknél szerepel), MAPEI Ultrabond Eco S955 egykomponensű, oldószermentes, polimerbázisú ragasztó, bézs, Csz: 074315	46,27 m ²	1 300	0	60 151	0
16 42-071-10-0151112	Kiegészítő profil elhelyezése fal-, pillér sarkok védelmére, fokozott igénybevétel esetén nemesacélból, előre vagy utólag felhelyezve, Schlüter-ECK-K EB 2,5mm, utólagos élvédő profil B=32mm, szálcsiszolt acél Rendelési szám: K32V2AEB/250	6 m	15 000	800	90 000	4 800
17 42-071-3-0150432	Kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbeli hidegburkolatváltások esetén, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és szálcsiszolt acélból, 14-25 mm szélességi mérettel, Schlüter-RENO-T AE 2,5mm, T burkolatváltó elox alu profil B=25mm, eloxált alu Rendelési szám: T9/25AE	9,81 m	2 200	1 200	21 582	11 772

	Munkanem összesen (HUF)	2 140 502	2 775 461
--	-------------------------	-----------	-----------

Sz.	Tételrész	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	79,7 m		0	1 700	0	135 490
2	43-000-13.1	Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	273,7 m ²		0	2 000	0	547 400
3	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	11,25 m		0	2 000	0	22 500
4	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	32,6 m		0	3 500	0	114 100
5	43-002-1.5-0149455	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből, PREFA függő ereszcsonna 33-as bevonatos alumínium standard színekben, 0,7mm/6m	79,7 m		7 000	6 000	557 900	478 200
6	43-002-11.5-0149465	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA lefolyócső Ø80 körszelvényű, bevonatos alumínium 0,7/3000, standard színekben	17,2 m		5 000	6 000	86 000	103 200
7	43-002-12.1.6-0149297	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. alumínium lemezből, PREFA lefolyócső könyvek 80/40° standard színekben	5 db		5 000	5 000	25 000	25 000
8	43-002-2.5-0149213	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből, PREFA ereszcsonna szöglet 90° belső 333-as függő ereszcsonnához 0,7 mm standard színekben	2 db		8 000	1 000	16 000	2 000

9 43-002-2.5-0149217	Függőereszsztorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből, PREFA ereszsztorna szöglet 90° ktlis 333-as függő ereszsztornához 0,7 mm standard színekben	2 db	8 000	1 000	16 000	2 000
10 43-002-2.5-0149231	Függőereszsztorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből, PREFA ereszsztorna betorkoló elem 333x120 standard színekben	5 db	8 000	100	40 000	500
11 43-003-1.1.4.1-0149664	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig, PREFA kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 25, standard színekben ereszszegély	79,7 m	5 000	3 000	398 500	239 100
12 43-003-1.1.4.1-0149667	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig, PREFA kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 40, standard színekben cseppentőszegély	79,7 m	4 250	3 000	338 709	239 100
13 43-003-4.1.6.1-0149665	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium vagy ólomlemezből, 33 cm kiterített szélességig, PREFA kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 33, standard színekben	10,8 m	2 000	3 000	21 600	32 400

Szabó

14 43-003-5.1.6.2-0149647	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium vagy ólomlemezről, 40-45 cm kiterített szélességgel, PREFALZ bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vig., kiterített szélesség: 40, sima felületű, standard színekben	6,98 m	5 000	9 000	34 900	62 820
---------------------------	--	--------	-------	-------	--------	--------

	Munkanem összesen (HUF)				1 534 609	2 003 810
--	--------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig homlokzati nyílászárók bontása	4,38 m ²		0	4 081	0	17 876
2	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig beltéri nyílászárók bontása	22,87 m ²		0	4 081	0	93 339
3	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között homlokzati nyílászárók bontása	14,35 m ²		0	2 597	0	37 269
4	44-001-01-00000001	B-01 jeltű Nedvestéri acéltokos belső ajtó 90x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárnához képest kontrasztos felületképzéssel, sötétzürke színben; nedvestéri követelményeknek megfelelő szárny furatos forgácsolap betéttel, műanyag élszegéllyel, HPL laminált felülettel fehér színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétzürke színben, WC zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű ajtólap, sötétzürke tok szerkezet	1 db		126 294	15 714	126 294	15 714

5 44-001-01-00000002

B-02 jelű Nedvestéri acéltokos belső ajtó
100x210cm méretben NOVOFERM acél tok
porszórt felülettel - ajtószárnához képest
kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben;
nedvestéri követelményeknek megfelelő szárny
furatos forgácslap betéttel, műanyag élszegéllyel,
HPL laminált felülettel fehér színben, V0026
nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes
ajtókilincs sötétszürke színben, WC zárszerkezet,
alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm
magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű
ajtóláp, sötétszürke tok szerkezet

3 db

135 315

15 714

405 945

47 142

6 44-001-01-00000003

B-03 jelű Nedvestéri acéltokos belső ajtó
75x210cm méretben NOVOFERM acél tok
porszórt felülettel - ajtószárnához képest
kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben;
nedvestéri követelményeknek megfelelő szárny
furatos forgácslap betéttel, műanyag élszegéllyel,
HPL laminált felülettel fehér színben, V0026
nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes
ajtókilincs sötétszürke színben, WC zárszerkezet,
alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm
magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű
ajtóláp, sötétszürke tok szerkezet

2 db

108 252

13 095

216 504

26 190

7 44-001-01-00000004

B-04 jelű Acéltokos belső ajtó 75x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárnyhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; ajtószárny furatos forgácsolap betéttel, HPL laminált felülettel világosszürke színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, PZ zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, világosszürke színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet

1 db

108 252

13 095

108 252

13 095

8 44-001-01-00000005

B-05 jelű Akadálymentes acéltokos belső ajtó 100x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárnyhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; nedvestéri követelményeknek megfelelő szárny furatos forgácsolap betéttel, műanyag élszegéllyel, HPL laminált felülettel fehér színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, WC zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet, 550 mm hosszúságú, 32 mm átmérőjű rozsdamentes acél kapaszkodó

2 db

135 315

15 714

270 630

31 428

Székely

9 44-001-01-00000006	B-06 jelű Akadálymentes acéltokos belső ajtó 100x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárnyhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; ajtószárny furatos forgácsolap betéttel, HPL laminált felülettel világosszürke színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, PZ zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, világosszürke színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet	3 db	135 315	15 714	405 945	47 142
10 44-001-01-00000007	B-07 jelű Acéltokos aszimmetrikus kétszárnyú ajtó 146x210cm méretben NOVOFERM acél tok porszórt felülettel - ajtószárnyhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétszürke színben; ajtószárny furatos forgácsolap betéttel, HPL laminált felülettel világosszürke színben, V0026 nikkelezett pánt, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke színben, PZ zárszerkezet, alumínium burkolatváltó profil, 3-5 mm magassággal, gyári felületkezelés, fehér színű ajtólap, sötétszürke tok szerkezet	1 db	162 378	17 460	162 378	17 460
11 44-001-01-00000008	K-01 jelű Kétszárnyú bukó-nyíló PVC ablak 175x135cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$ W/m ² K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal; középső és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat, $U_g=0,6$ W/m ² K, kívül alumínium lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő, gyári felületkezelés, fehér színű	2 db	193 952	19 206	387 903	38 412

15 44-001-01-00000012

K-05 jelű Egyszárnyú akadálymentes PVC bejárati ajtó 135x210cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$ W/m²K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal; középső és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat, $U_g=0,6$ W/m²K, biztonsági zár, típus vasalat, kilincses nyitás, akadálymentes küszöb, max 15 mm, gyári felületkezelés, fehér színű

1 db

300 000

30 000

300 000

30 000

16 44-001-01-00000013

K-06 jelű Egyszárnyú felnyíló PVC ajtó 100x210cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$ W/m²K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal; középső és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat, $U_g=0,6$ W/m²K, biztonsági zár, típus vasalat, kilincses nyitás, akadálymentes küszöb, max 15 mm, gyári felületkezelés, fehér színű

1 db

180 000

20 000

180 000

20 000

17 44-001-01-00000014

K-07 jelű Kétszárnyú bukó-nyíló PVC ablak 175x145cm méretben műanyag nyílászáró - típus szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$ W/m²K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal; középső és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat, $U_g=0,6$ W/m²K, kívül alumínium lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő, gyári felületkezelés, fehér színű

2 db

200 000

20 000

400 000

40 000

Munkanem összesen (HUF)				
			3 563 851	555 067

12 44-001-01-0000009

K-02 jelű Egyszárnyú bukó-nyíló PVC ablak
90x140cm méretben műanyag nyílászáró - típus
szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$
W/m²K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés:
nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal;
középső és belső réteg külső felületén low-e lágy
bevonat, $U_g=0,6$ W/m²K, kívül alumínium
lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő,
gyári felületkezelés, fehér színű

1 db

120 000

20 000

120 000

20 000

13 44-001-01-0000010

K-03 jelű Kétszárnyú bukó-nyíló PVC ablak
175x140cm méretben műanyag nyílászáró - típus
szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$
W/m²K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés:
nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal;
külső üvegréteg belső felületén
nagyszelektívítású napvédő bevonattal; középső
és belső réteg külső felületén low-e lágy bevonat,
 $U_g=0,6$ W/m²K, kívül alumínium lemez
párkány, belül fehér műanyag könyöklő, gyári
felületkezelés, fehér színű

1 db

240 000

30 000

240 000

30 000

14 44-001-01-0000011

K-04 jelű Egyszárnyú bukó-nyíló PVC ablak
100x135cm méretben műanyag nyílászáró - típus
szerkezet (Schüco Living 82), $U_w(\max)=1,1$
W/m²K, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés:
nemesgáz kitöltéssel, melegeperemes távtartókkal;
középső és belső réteg külső felületén low-e lágy
bevonat, $U_g=0,6$ W/m²K, kívül alumínium
lemez párkány, belül fehér műanyag könyöklő,
gyári felületkezelés, fehér színű

2 db

120 000

15 000

240 000

30 000



Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-004-2-0180301	Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű oszrással, porszórt felülettel L-01 jelű Külső rámpakorlát	7,67 m		30 000	10 000	230 100	76 700
2	45-004-2-0180301	Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű oszrással, porszórt felülettel L-02 jelű Külső rámpakorlát	2,5 m		30 000	10 000	75 000	25 000
Munkanem összesen (HUF)							305 100	101 700

Szalab

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-011- 15.1.1.1- 0160041	Matt, tartós, mosható, könnyen tisztítható, penészálló falfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Platinum Matt Latex mosható falfesték, fehér, 5 l kiszerelés, Csz. PO1010103106 Orvosi rendelő előtér és váró falak felületképzése (1,5 méterig)	34,01 m ²		300	1 200	10 203	40 812
2	47-011- 15.1.1.1- 0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapat, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnat beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér Orvosi rendelő mennyezet felületképzése	62,87 m ²		300	1 200	18 861	75 444
3	47-011- 15.1.1.1- 0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapat, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnat beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér Orvosi rendelő meglévő falazat felületképzése 1,5 m felett	62,90 m ²		300	1 200	18 870	75 480
4	47-011- 15.1.1.1- 0160011	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapat, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Imntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték Orvosi rendelő gipszkarton falak felületképzése	3,67 m ²		100	1 800	367	6 606

5 47-011-15.1.1.1-0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnat beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér Szolgálati lakás mennyezet felületképzése	58,01 m ²	100	1 800	5 801	104 418
6 47-013-5.1.1.2.1-0313649	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzafestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, MAPEI Silancolor Pittura páraáteresztő, vízlepergető sziloxán festék, fehér, 20 kg kiszerezés, Csz: 7C090020 Szolgálati lakás megmaradó falak felületképzése	179,02 m ²	1 400	2 000	250 628	358 040
7 47-011-15.1.1.1-0160062	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Magnat beltéri kerámiafesték, foltálló, fehér EFI mennyezet felületképzése	74,38 m ²	300	1 800	22 314	133 884
8 47-013-5.1.1.2.1-0313649	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzafestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, MAPEI Silancolor Pittura páraáteresztő, vízlepergető sziloxán festék, fehér, 20 kg kiszerezés, Csz: 7C090020 EFI megmaradó falak felületképzése	113,46 m ²	1 300	2 000	147 498	226 920

Szalab

9 47-011-15.1.1.1-0160011	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolatlan, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Intalier diszperziós beltéri, fehér falfesték	55,19 m ²	100	1 300	5 519	71 747
Orvosi rendelő gipszkarton falak felületképzése						
10 47-041-8.2-0447331	Kül- és beltéri beton felületek festése ill. védőbevonat készítése egy komponensű, akril kötőanyagú vizes diszperziós festékekkel, két rétegben, tagolt felületen, METON TEXTURATO betonfesték, acryl bázisú, vizes hígítású, környezetbarát festék külső és belső fal- és járó felületekre, rendelhető 50 színben az IMAGINE színekártya alapján, I. színsoport	17,5 m ²	800	1 400	14 000	24 500
akadálymentes parkoló felfestése						
Munkanem összesen (HUF)					494 061	1 117 851

Sz.	Tételiszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007-1.2.2-0092009	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Multirock Super többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x610x150 mm PF-1, PF-2 rétegrend	255 m ²		2 500	2 500	637 500	637 500

2 48-007-1.2.2-0092009

Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Multirock Super többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x610x150 mm
PF-1, PF-2 rétegrend

255 m² 2 500 637 500

3 48-007-21.1.1.1-0093365

Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti üvegyapot vagy kőzetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Frontrock Super vakolható kétrétegű, inhomogén kőzetgyapot lemez 1000x600x150 mm hőszigetelés pótlása keskeny sávban és tűzterjedési sáv

9,35 m² 8 000 74 800 28 050

Szabó

4 48-007-21.1.1.2-0113304	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x40 mm	4,3 m²	1 000	3 000	4 300	12 900
	kávában					
5 48-007-21.1.1.2-0113325	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	158,4 m²	3 000	2 000	475 200	316 800
	F-1 rétegtrend					
6 48-007-21.1.1.2-0113325	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	4,98 m²	3 000	3 000	14 940	14 940
	hőszigetelés pótlása keskeny sávban					

7 48-014-12-0312628 58,91 m 1 312 838 77 270 49 371

Üzemi-használati víz elleni szigetelés
hajlateralósítás szigetelőhabarcs vagy
műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy
rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva,
minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens
hajlateralósító-résáthidaló szalaggal, MAPEI
Mapeband Easy rendkívül könnyen beépíthető,
mindkét oldalán nem szótt szövettel bevont
hajlateralósító szalag, vízszigetelő rendszerekhez,
Csz: 7972030

8 48-014-4.1-0313025 19,86 m² 4 000 3 000 79 440 59 580

Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem
kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat
alatti függőleges falszigetelés
bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8
mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún.
"folyékony fóliával" (rugalmas
műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel
felhordva, MAPEI Mapelastic AquaDefense
egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz:
7345215

9 48-014-7.1-0313025 20,9 m² 4 000 2 800 83 600 58 520

Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem
kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat
alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két
rétegben, minimum 0,8 mm száraz
rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony
fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió)
glettvassal vagy hengerrel felhordva, MAPEI
Mapelastic AquaDefense egykomponensű
kenhető vízszigetelés, Csz: 7345215



10 48-021-1.51.2.2.1-0500013	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezetéhez, műanyag vagy fém betűszeges/csavaros műanyag beütődűbelekkel, EJOT ejotherm STR U 2G 175 mm, acél csavaros THR dűbel, önszilvesztő vagy felületszerelt alkalmazásra, minden szigetelőanyaghoz, Cikkszám: 8719175400	1040 db	200	400	208 000	416 000
11 48-021-1.63.2.1-0391231	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, cementbázisú ragasztóanyaggal, Baumit StarContact ragasztótápasz, Cikkszám: 156101	177,03 m ²	1 000	1 000	177 030	177 030
12 48-021-1.63.2.6-0213636	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, egykomponensű poliuretán ragasztóhabbal, HENKEL Ceresit CT 84 poliuretán ragasztóhab polisztirol táblákhoz, Cikkszám: 2599430	29,57 m ²	400	1 000	11 828	29 570
Munkanem összesen (HUF)					2 481 408	2 437 761

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.1-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	2,17 m³		15 000	4 000	32 550	8 680
Munkanem összesen (HUF)							32 550	8 680

Szabó

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-5.1	Beton vagy bazaltbeton járdaalap bontása, homokos kavicsagyazattal	17,48 m ²		0	2 000	0	34 960
2	62-001-5.1	Beton vagy bazaltbeton járdaalap bontása, homokos kavicsagyazattal	11,3 m ²		0	2 000	0	22 600
3	62-002-21.3-0613952	térburkolat óvatos bontása, majd visszaépítése Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, antracit, 100x5x20 cm, Cikkszám: HUTJS1089	29,5 m		1 000	1 000	29 500	29 500
4	62-003-4.2.3-0613276	Betonlap vagy teraszburkolat készítése, járda- vagy járdaalapokból, 40x40x5 cm-es lapokból, LEIER beton járdaalap, 40/40/5 cm, Cikkszám: HUTPS4918	12,16 m ²		3 000	3 000	36 480	36 480
5	62-003-51.2-0610955	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekből, LEIER Piazza 20x30x6 cm, szürke, Cikkszám: HUTKL2675	13,27 m ²		4 000	4 000	53 080	53 080
6	62-003-83.2-0614491	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben, LEIER Taktilis jelzőkő 10x20x6 cm méretben, pogácsás fehér, 40 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5218	5,27 m		3 000	3 000	15 810	15 810

Munkanem összesen (HUF)					134 870	192 430
--------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	93-011-2.1.1-0101011	Azbesztartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős kötésű azbesztermékek bontása, a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú síkpala (6 mm vgt.-ig) bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erőskötésű azbesztartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal	158 m ²	400		7 000	63 200	1 106 000
Munkanem összesen (HUF)							63 200	1 106 000

Szabó

Sz. sz.	Tétel száma	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egyévre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007-21.1.1.7.3-0113578	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton	29,57 m ²			4 000	3 000	88 710

1 48-007-21.1.1.7.3-0113578	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) légréses falkialakítás esetén, extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkilépéssel, 615x1265x 80 mm	F-2, F-3 rétegrend
-----------------------------	---	--------------------

	Munkanem összesen (HUF)	118 280	88 710
--	-------------------------	---------	--------

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri jelző tábla az akadálymentes parkoló jelzésére méret: akadálymentes parkoló feltalálási helyének szabványos táblás jelzése + irányjelző tábla az akadálymentes bejárat feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal. Táblaméret és kialakítás szabvány szerint. (tájékoztató tábla) - Jt-01-konszignáció szerint	1 db		5 000	500	5 000	500
2	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri irányjelző tábla az akadálymentes bejárat feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal - Jt-02-konszignációk szerint	1 db		7 000	400	7 000	400
3	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri irányjelző tábla az akadálymentes bejárat feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal - Jt-03-konszignációk szerint	2 db		7 000	400	14 000	800
4	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri irányjelző tábla az akadálymentes bejárat feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal - Jt-04-konszignációk szerint	1 db		7 000	400	7 000	400
4	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri irányjelző tábla az akadálymentes parkoló feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal - Jt-05-konszignáció szerint	1 db		8 000	400	8 000	400
5	44-013-1.1.1.1.1-0212586	Kültéri jelző tábla az akadálymentes bejárat jelzésére : bejáratánál egy-egy db irányjelző tábla kerül elhelyezésre az akadálymentes bejárat feltalálási helyének jelzésére, rajta kerekesszékes szimbólummal. Kerekesszékes szimbólum mérete min. 12 cm (irányjelző tábla). - J-06-konszignáció szerint	2 db		3 000	400	6 000	800

6 44-013-1.1.1.1.1-0212586	Helyiség névtáblája az akment wc ajtó melletti oldalfalon, a zárszerkezet felőli oldalon 1,20-1,60 m közötti sávban szereljen. Betűméret min. 2,5 cm; Betűszín: sötét alapon világos színű felirat; Betűtípus: nyomtatott nagybetű Ariel Narrow Bold; (tájékoztató táblák) - It-07 konszignáció szerint	2 db	5 000	400	10 000	800
7 82-009-22.1.1	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Ajtóbehúzó kar rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	12 000	3 000	12 000	3 000
8 82-009-32-0393371	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése L alakú kapaszkodó rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	80 000	300	80 000	300
9 82-009-32-0391338	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Felhajtható kapaszkodó rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	40 000	3 000	40 000	3 000
10 82-016-1.1.6-0391434	Piperetárgyak elhelyezése, egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	7 000	3 000	7 000	3 000
11 82-016-1.1.3-0391428	Piperetárgyak elhelyezése, egy-három helyen felerősítve, szappantartó rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	15 000	3 000	15 000	3 000
12 82-016-3.1-0221017	Papíradagoló, kistekercses wc papír adagoló elhelyezése falra szerelt kivitelben, rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	20 000	1 000	20 000	1 000
13 82-016-4.1-0220907	Hulladékgyűjtő, szennyestartó elhelyezése falra szerelt kivitelben, rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	30 000	1 000	30 000	1 000
14 82-016-1.1.9-0221104	Piperetárgyak elhelyezése, egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	12 000	1 000	12 000	1 000

15 82-016-3.1-0393161	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	20 000	1 000	20 000	1 000
16 82-016-1.2.3-0391467	Pipereágyak elhelyezése, négy vagy több helyen felerősítve, tükör rehabilitációs műszaki leírás szerint	1 db	20 000	5 000	20 000	5 000
17 K-tétel	Akadálymentes WC kialakítással összefüggő gépészeti padló, fal bontási és helyreállítási munkák kompletten	1 ktsz	50 000	50 000	50 000	50 000
Munkanem összesen (HUF)						363 000
						75 400

Szabó

Sz.	Tételcím	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dűcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig földmunka szivárgó rendszer kialakításához	46,92 m ³		0	5 000	0	234 600
2	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dűcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig földmunka csapadékvíz-elvezetéshez	16,01 m ³		0	5 000	0	80 050
3	21-011-7.1-0120401	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza csapadékvíz-elvezetés alizata	2,67 m ³		3 000	13 000	8 010	34 710
4	21-011-7.4-0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi beton akna ágyazata	0,9 m ³		8 000	13 000	7 200	11 700
5	22-003-1.1-0133012	Szivárgó fenékszatoma, folyóka ágyazatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel, Osztályozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshalom	2,15 m ³		7 000	25 000	15 050	53 750

6 22-003-2.3-0112110	Szivárgó fénékcsonat, folyókák építése előre elkészített ágyazatra, csőmoszólt betonból, C12/15 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,4 finomsági modulussal	2,58 m³	34 000	22 000	87 720	56 760
7 22-003-5.2-0133012	Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, kétrétegű, Oszályozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshalom	46,92 m³	10 000	17 000	469 200	797 640
8 22-003-8.1-0118022	Szivárgó paplan technológiai lezárása, fóliával, PVC perforált fólia 1 mm vfg.	160,95 m²	1 700	300	273 615	48 285
9 22-011-1.2-0150008	Szivárgórendszer építése toldókarmantyús PVC, LPE csőből, csőidomok nélkül, DN 100, <small>DIPET 100 PVC-U DN100 mm karkított</small>	53,65 m	3 400	400	182 410	21 460
10 22-011-1.3-0232075	Szivárgórendszer építése toldókarmantyús PVC, LPE csőből, csőidomok nélkül, DN 125, ACO FRANKISCHE FF-drän perforálás nélkül, DN 125	35,57 m	1 200	500	42 684	17 785
11 22-011-25.1-0232011	Tisztító-, ellenőrző- és gyűjtőakna fedlappal, nagysűrűségű polietilénből, magasító elem nélkül, ACO FRANKISCHE Sicku-control akna 1 csőcsomakkal DN 300, DN 400, nagysűrűségű polietilénből, Rend.sz: 511.40.401 csapadékvíz-elvezetés	11 db	200 000	3 000	2 200 000	33 000
12 48-005-1.51.2.2-0115077	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, szűrőfátyollal kasírozott HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, függőleges felületen, DÖRKEN DELTA TERRAXX különösen nagy nyomószilárdságú, geotextíliával kasírozott, ragasztósávval ellátott felületszivárgó lemez, 2,4 x 12,5 m	93,68 m²	4 000	2 000	374 720	187 360

13 48-005-1.51.1.2-0115009	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, függőleges felületen, DÖRKEN DELTA MS 20 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez	120,44 m ²	1 000	3 000	120 440	361 320
14 53-005-1.1.2.2-0645105	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 65-90 cm magasság között, LEIER AFE 100/75 LK beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztésű, kínettel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1212	2 db	60 000	20 000	120 000	40 000
15 53-005-5.2.2-0645216	Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasság felett, LEIER AGY 100/75/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1528	2 db	34 000	10 000	68 000	20 000
16 53-005-9.1.1.1-0644082	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm, LEIER ASZ EU 100/62,5/35 L, akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS2047	2 db	12 000	20 000	24 000	40 000
17 53-007-5.1-0645302	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel, LEIER AF ÖV 600 125 KN, öntöttvas, könnyű aknafedlap Cikkszám: HUTX5060	2 db	40 000	12 000	80 000	24 000

18 21-011-5-0235367	Töltésalapozás geotextíliával, VIACON WG55 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 265 g/m ² szakító szilárdság: 55/55 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	2,31 100 m ²	60 000	40 000	138 600	92 400
19 62-002-21.3-0613952	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, antracit, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS1089	55,4 m	1 000	1 200	55 400	66 480

Munkanem összesen (HUF)		4 267 049	2 221 300
-------------------------	--	-----------	-----------

Szeged

Kelt: 2025. október 19.

Középbogárdi egészségügyi intézmény
8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B., hrsz.: 1522/3

Munka leírása:
Épületgépészeti költségvetés

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Vízellátás-csatornázás	1 900 200 Ft	1 236 600 Ft
Fűtéstechika	1 848 400 Ft	1 244 073 Ft
Összesen	3 748 600 Ft	2 480 673 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		6 229 273 Ft
2.2 Áfa	27,00%	1 681 904 Ft
3. A munka ára		7 911 177 Ft

SZKTS Construction Kft.
8136 Lajoskomárom,
Ménfőcsanak utca 19.
Adószám: 02453713-2-07
Telefon: (30)619-7176

No	ÉNGY kód	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
1	81-001-3752064	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz-vezetékek, Ivóvíz vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshűvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, DN 12-ig, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélk. ötrétegű cső, 16x2,0 mm, 10 bar, 100 m-es tekercs, 0,3 mm alum. réteggel, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059576	27 m	800 Ft	800 Ft	21 600 Ft	21 600 Ft	
2	81-001-3752115	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz-vezetékek, Ivóvíz vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshűvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, DN 15, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötrétegű cső, 20x2,25 mm, 10 bar, 100m-es tekercsben, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059579	30 m	1 000 Ft	1 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	
3	81-001-3752161	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz-vezetékek, Ivóvíz vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshűvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, DN 20, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötrétegű cső, 25x2,5 mm, 10 bar, 50m-es tekercsben, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059581	15 m	2 000 Ft	1 200 Ft	30 000 Ft	18 000 Ft	

4	K-tétel	<p>Épületgépészeti munkák, Általános épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén</p> <p>csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 16 mm</p> <p>Épületgépészeti munkák, Általános épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén</p> <p>csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 20 mm</p> <p>Épületgépészeti munkák, Általános épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 25 mm</p>	27 m	800 Ft	800 Ft	21 600 Ft	21 600 Ft
5	K-tétel		30 m	800 Ft	800 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft
6	K-tétel		15 m	1 000 Ft	1 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
7	81-002-0870933 átmérő 50x3,0 mm	<p>Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Lefolyóvezetékek, PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörítési próbával,</p> <p>szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, elektrokarmantyús kötésekkkel, csőidomokkal, csőátmérő DN 100 méretig,</p> <p>DN 50, GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 361.000.16.0,</p>	19 m	5 000 Ft	3 000 Ft	95 000 Ft	57 000 Ft

8	81-002-0867770	átmérő 32x3,0 mm	<p>Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Lefolyóvezetékek, PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörítési próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompehegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomokkal, DN 32, GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 379.000.16.0,</p>	46 m	5 000 Ft	2 000 Ft	230 000 Ft	92 000 Ft
9	81-002-0870986	mm	<p>Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Lefolyóvezetékek, PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörítési próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, elektrokarmanlyús kötésekkel, csőidomokkal, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 110, GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 367.000.16.0, átmérő 110x3,0</p>	50 m	10 000 Ft	4 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft
10	81-002-2858822	I/s	<p>Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Lefolyóvezetékek, PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörítési próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, hangcsillapítás nélkül, gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, kiegészítő elemek, légbeszívó elhelyezése, HL905N, Légbeszívó szelep DN50/75, falba süllyeszthető, levágható beépítő dobozzal, kivehető szelepszervezzettel és légbeeresztő takarólapppal, Beépítési mélység min. 100 mm, Teljesítmény: 12</p>	4 db	23 000 Ft	500 Ft	92 000 Ft	2 000 Ft

11	82-009-2659151	<p>Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Padló alatti, feletti illetve falba szüllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése, HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" búzzárral, 123x123 mm műanyag rácsstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg</p>	3 db	20 000 Ft	5 000 Ft	60 000 Ft	15 000 Ft
12	82-009-4187821	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Vízfelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelap, sarokszelep és búzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vízelde GEBERIT Selnova vízelde, felső bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású, 36 cm x 61 cm x 37 cm, Cikkszám: 500.343.01.1</p>	1 db	60 000 Ft	7 000 Ft	60 000 Ft	7 000 Ft
13	82-009-4137580	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivételben ÉPGÉPKER fehér kristályporcelán WC, álló, laposöblítésű, alsó kifolyású, Csz.: SAH82200800000001</p>	3 db	20 000 Ft	10 000 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Vízellátás berendezési tárgyai

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,

falsík elé szerelhető, műanyag

B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-

öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyban szerelhető, fehér, cső

14 82-009-1724745 nélkül, Cikkszám: V842901

Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, WC-csőre kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, GROHE Bau Ceramic WC-ülőke, lecsapódásgátítás, fedéllel, gyorskioldó funkció, levehető, Duroplast anyagból, rögzítőkészlettel együtt, rozsdamentes acél zsanérok, könnyű rögzítés felülről, súlyteherbírás 150 kg, kompatibilis az össze Bau WC-kerámiával,

15 82-009-4953504 Cikkszám: 39493000

Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, falra szerelhető porcelán kívülben (komplett), GROHE Bau Ceramic mosdókagyló 55, falra szerelhető, 1 csaplyukkal, túlfolyóval, 553

16 82-009-4953315 x 386 mm, szaniter kerámia, Cikkszám: 39440000

70 cm kiállású, 46 cm ülőmagasságú, elől zárt (azaz altestmosó nyílás nélküli) monoblokkos porcelán WC-csőre kemény műanyag WC ülőkével. DEEP BY JIKA H823618

17 K-tétel

55 cm kiállású fix konzolokra szerelt konkáv peremkialakítású porcelán mosdó, falba sülyesztett szifonnal, JIKA Cubito 813714 vagy Greendean GCLB22

18 K-tétel

egykaros keverő csaptelep orvosi emelőkarral, Kludi Provita

19 K-tétel

333300500+7491005-00 Porcelán WC-öblítő tartály monoblokkos WC-hez, DEEP BY JIKA

20 K-tétel

H827612

3 db 30 000 Ft 3 000 Ft 90 000 Ft 9 000 Ft

3 db 20 000 Ft 1 200 Ft 60 000 Ft 3 600 Ft

3 db 12 000 Ft 10 000 Ft 36 000 Ft 30 000 Ft

2 db 56 000 Ft 5 000 Ft 112 000 Ft 10 000 Ft

2 db 40 000 Ft 5 000 Ft 80 000 Ft 10 000 Ft

2 db 30 000 Ft 3 400 Ft 60 000 Ft 6 800 Ft

2 db 12 000 Ft 3 000 Ft 24 000 Ft 6 000 Ft

21	82-009-4954034	23758001	<p>Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai,</p> <p>Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, álló illetve süllyesztett mosdócsapterlepek, GROHE BauEdge egykaros, mosdócsapterlepek, 1/2" M-es méret, egylyukas kivitel, fém fogantyú, GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus, beépített hőmérséklet-korlátozó, GROHE StarLight króm felület, GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban, GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc, gyorszerelő rendszer, műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4", flexibilis csatlakozótömlők, professzionális verzió, Cikkszám:</p>					3 db	12 000 Ft	10 000 Ft	36 000 Ft	30 000 Ft
22	82-009-2659393		<p>Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is búzzáró (kettős működésű) búzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete {átmérő} 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépíthető a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm</p>					3 db	12 000 Ft	7 000 Ft	36 000 Ft	21 000 Ft
23	82-009-0988144		<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Vízellátás berendezési tárgyai</p> <p>Vizes berendezési tárgyakbúzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez</p> <p>HL130/40, Vizedeszifon DN40, csatlakozó-mandzsettával és rozettával</p>					1 db	10 000 Ft	3 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft

Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Vizes berendezési tárgyakbúzelzároinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával						
24	82-009-2659875	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz-vezeték, Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy prérscatlakozású csőidom, DN 12, Uponor S-Press PLUS fém prér talpas falikorong, 16x1/2" bm, Cikkszám: 1070639				
25	81-001-0851201	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL138, Klímashifon falba süllyesztve kondenzvíz és csepptűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is búzzáró (kettős működésű) búzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete {átmérő} 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm				
26	82-009-2659393	Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, MOFÉM sárgarézt sarokszelep 1/2"-1/2" sárgarézt, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00				
27	82-009-0976596	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,				
28	82-000-0923030	szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb				

29	81-000-0834871	DN 25 - 50 között ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezetékek esetén, Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Bontási munkák Csővezetékek bontása, Bontási munkák	80 m	-	Ft	1 000 Ft	-	Ft	80 000 Ft
30	81-000-0834883	DN 65 - 100 között ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezetékek esetén, Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Bontási munkák Csővezetékek bontása, Bontási munkák	10 m	-	Ft	2 000 Ft	-	Ft	20 000 Ft
31	82-000-0923110	WC csésze tartozékokkal Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák	5 db	-	Ft	13 000 Ft	-	Ft	65 000 Ft
32	82-000-0923134	öblítőtartály tartozékokkal Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák	5 db	-	Ft	4 000 Ft	-	Ft	20 000 Ft
33	82-000-0923122	vizelde tartozékokkal Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák	1 db	-	Ft	8 000 Ft	-	Ft	8 000 Ft
34	82-000-0923095	falkutak, mosdók Vízvezetékek szakaszos és hálózati nyomáspróbája	7 db	-	Ft	5 000 Ft	-	Ft	35 000 Ft
35	K-tétel		1 klt.	-	Ft	23 000 Ft	-	Ft	23 000 Ft

36	K-tétel	Szennyvízhálózat felülvizsgálata, ellenőrzése	1 klt.	- Ft	70 000 Ft	- Ft	70 000 Ft
37	K-tétel	Víz,- csatornaszerelési munkák próbái! Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája	1 klt.	- Ft	23 000 Ft	- Ft	23 000 Ft
38	K-tétel	Elkészült vízálózatok fertőtlenítése, kétszeri átmosása, ÁNTSZ mintavétel	1 klt.	10 000 Ft	44 000 Ft	10 000 Ft	44 000 Ft
39	K-tétel	Átadási eljárás lefolytatása	1 klt.	- Ft	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
Anyagköltség összesen:							1 900 200 Ft
Díjköltség összesen:							1 236 600 Ft
MINDÖSSZESEN:							3 136 800 Ft



No	ÉNGY kód	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
		Épületgépészeti munkák						
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
		Fűtőtestek						
		Acéllemez kompakt lapradiátor						
		elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel,						
		2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm;						
		VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor						
		22 KV típus, 2-soros, 600x 720 mm,						
1	82-012-0997893	fűtőtelijsítmény: 893 W	1 db		50 000 Ft	15 573 Ft	50 000 Ft	15 573 Ft
		Épületgépészeti munkák						
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
		Fűtőtestek						
		Acéllemez kompakt lapradiátor						
		elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel,						
		2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm;						
		VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor						
		22 KV típus, 2-soros, 600x 400 mm,						
2	82-012-0997864	fűtőtelijsítmény: 496 W	1 db		30 000 Ft	12 000 Ft	30 000 Ft	12 000 Ft

Szabó

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Fűtőtestek</p> <p>Acéllemez kompakt lapradiátor</p> <p>elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel,</p> <p>2 soros,</p> <p>1600 mm-ig,</p> <p>600 mm</p> <p>VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 21K-S típus, 2-soros, HORGANYZOTT KIVITEL 1 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 394 W</p>						
3	82-012-0997864	3 db	30 000 Ft	14 000 Ft	90 000 Ft	42 000 Ft
<p>Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból,</p> <p>préshűvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, DN 12-ig, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélk. ötrétegű cső, 16x2,0 mm, 10 bar, 100 m-es tekercs, 0,3 mm alum. réteggel, EPD dokumentummal rendelkezik, Cikkszám: 1059576</p>						
4	81-001-3752064	50 m	800 Ft	800 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
<p>Armaceil Tubolit DG extrudált polietilén csőháj szigetelés, 13mm vastag, d16mm átmérőjű csővezetékre</p>						
5	K-tétel	50 m	1 000 Ft	10 000 Ft	50 000 Ft	500 000 Ft

6	82-001-0943302 003L0124	Épületgépészeti munkák, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, szerelvények, fűtőtest szerelvény elhelyezésekülő vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 15, visszatérő elzárószelep, Danfoss RLV-S egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszállítási, elzárási funkcióval, 1/2" ,	5 db	3 000 Ft	4 000 Ft	15 000 Ft	20 000 Ft
7	82-001-0943750 0,73, 013G4202	Épületgépészeti munkák, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, szerelvények, fűtőtest szerelvény elhelyezésekülő vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 15, termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, egyenes kivitel, 3/4" KM, RA-N 1/2" kvs=0,04-	5 db	8 000 Ft	2 800 Ft	40 000 Ft	14 000 Ft
8	82-001-0945544 9010 színben	Danfoss folyadéktöltetű termosztátfej, RAE5054 típusú, korlátozható vagy rögzíthető beállítással, lopás elleni védőretesszel, RAL	5 db	6 000 Ft	100 Ft	30 000 Ft	500 Ft

Sz. P. P.

9	81-000-0834682	DN 50 méretig	30 m	-	Ft	1 400 Ft	-	Ft	42 000 Ft
Split klíma									
Épületgépészeti munkák									
Épületgépészeti csővezeték szerelése									
Bontási munkák									
Csővezetékek bontása,									
horganyzott vagy fekete									
acélcsővektartószervezetről, vagy									
padlócsatornabóllángvágással, deponálással,									
Mitsubishi MXZ-2F42VF multisplit inverteres									
kültéri egység, Qh=4,2kW, Qf=4,5kW;									
elhelyezéssel, szereléssel, villamos és cseppvíz									
oldali bekötéssel									
8	K-tétel		1 db	500 000 Ft		18 000 Ft	500 000 Ft		18 000 Ft
Mitsubishi MXZ-2F33VF multisplit inverteres									
kültéri egység, Qh=3,3kW, Qf=4,0kW,									
elhelyezéssel, szereléssel, villamos és cseppvíz									
oldali bekötéssel									
9	K-tétel		2 db	43 000 Ft		18 000 Ft	86 000 Ft		36 000 Ft
Mitsubishi MSZ-AP20VF oldalfali split beltéri									
egység, Qh=2,0kW, Qf=2,2kW, elhelyezéssel,									
szereléssel, villamos, hűtőközeg és cseppvíz									
oldali bekötéssel									
10	K-tétel		2 db	100 000 Ft		18 000 Ft	200 000 Ft		36 000 Ft
Mitsubishi MSZ-AP15VF oldalfali split beltéri									
egység, Qh=1,5kW, Qf=1,7kW, elhelyezéssel,									
szereléssel, villamos, hűtőközeg és cseppvíz									
oldali bekötéssel									
11	K-tétel		4 db	100 000 Ft		18 000 Ft	400 000 Ft		72 000 Ft

12	81-006-0916553	<p>Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Réz csővezetékek és idomok, Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kiviteli részcsőből, DN 8 átmérőig, SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 6 x 1 mm</p> <p>Épületgépészeti munkák, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Réz csővezetékek és idomok, Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kiviteli részcsőből, DN 8 átmérőig, SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 10 x 1 mm</p>	62 m	600 Ft	1 000 Ft	37 200 Ft	62 000 Ft
13	81-006-0916604	<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Általános épületgépészeti szerelés</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),</p> <p>szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal</p> <p>csupasz kivitelen, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással,</p> <p>NÁ 108 mm csőátmérőig</p> <p>Csőhéj AF1, falvastagság: 7,0 mm, külső csőátmérő 06 mm</p>	62 m	1 000 Ft	1 000 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft
14	80-001-1414125	csőátmérő 06 mm	62 m	1 000 Ft	1 000 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft

Épületgépészeti munkák, Általános						
épületgépészeti szerelés, Fűtési, HMV, HHV						
vezetékek szigetelése, Fűtési, HMV, HHV						
vezetékek szigetelése (ívek, idomok,						
szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),						
szintetikus gumi alapú kaucsuk, csőhéjjal,						
csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó						
ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm						
csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső						
15	80-001-1414154	csőátmérő 10 mm	62 m	1 600 Ft	1 000 Ft	99 200 Ft 62 000 Ft
16	K-tétel	30mm vastag közetgyapot hőszigetelés	9 m	1 000 Ft	4 000 Ft	9 000 Ft 36 000 Ft
17	K-tétel	kültérben lévő csővezetékek részére	2 m2	2 000 Ft	8 000 Ft	4 000 Ft 16 000 Ft
Csővezetékek alumínium burkolása 0,7 mm vtg.						
alumínium lemezzel						
Beltéri egységek, fali szabályzók, elektromos						
oldali bekötése szükséges kábelmennyiséggel						
és keresztmetszettel, védőcsővel,						
18	K-tétel	szerelvényekkel, stb kompletten	1 klt.	23 000 Ft	40 000 Ft	23 000 Ft 40 000 Ft
Klímatechnikai elemek berendezések						
elhelyezésére tartószerkezet, idomacélból						
19	K-tétel	felületkezelve 10,01-50,00 kg/db	3 db	7 000 Ft	2 000 Ft	21 000 Ft 6 000 Ft
Folyadék/gáz vezetékek rendszer szivárgás						
20	K-tétel	vizsgálata	1 klt.	- Ft	50 000 Ft	- Ft 50 000 Ft
Anyagköltség összesen:				1 848 400 Ft		
Díjköltség összesen:				1 244 073 Ft		
MINDÖSSZESEN:				3 092 473 Ft		

ELEKTROMOS ANYAGKIÍRÁS

Kelt: 2025.10.19.

A munka leírása:

Orvosi rendelő és szociális épület átalakítása

8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2/B

ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Kábelek és vezetékek	101 000	191 000
Tartószerkezetek	16 200	108 000
Lámpatestek	648 000	108 000
Szerelvények	176 000	64 800
Napelemes rendszer	1 369 000	856 200
Elosztó berendezések	700 000	150 000
Villámvédelem	328 800	132 600
Egyéb	0	260000

Összesen:	3 339 000	1 870 600
-----------	-----------	-----------

MEGJEGYZÉSEK:

Csak teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok, alkatrészek és szerelvények használhatóak fel.

A felhasznált anyagoknak meg kell felelniük a vonatkozó magyar és harmonizált termékszabványoknak.

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

SZKTS Construction Kft.
8136 Lajoskomárom
Nyárfa utca 2/B
Lajoskomárom, 8136
Telefon: (30) 611-7176

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
-----	---------------	--------	--------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Kábelek, vezetékek

1	NYM 3x1,5 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, védőcsőbe húzva/kábeltálcán elhelyezve	100 fm		150	400	15000	40000
2	NYM 3x2,5 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, védőcsőbe húzva/kábeltálcán elhelyezve	220 fm		300	400	66000	88000
3	NYM 5x4 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, védőcsőbe húzva/kábeltálcán elhelyezve	5 fm		1000	600	5000	3000
4	MMCu 3x1,5 mm2 kábel, szereléssel, bekötésekkel, vakolat alá elhelyezve, véséssel, visszajavítással	50 fm		300	1200	15000	60000
	Részösszeg:					101000	191000

Tartószerkezet

5	Merevfalú védőcső, MÜII 20 mm, falban elhelyezve, horonyvással, javítással	40 fm		180	1200	7200	48000
6	Merevfalú védőcső, MÜII 25 mm, falban elhelyezve, horonyvással, javítással	50 fm		180	1200	9000	60000
	Részösszeg:					16200	108000

Lámpák

7	L1 jelű mennyezeti lámpatest, Berton Panel LED 300x1200, 40 W, UGR <19, kiemelő kerettel, vagy műszakikag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	12 db		30000	4000	360000	48000
8	L2 jelű süllyesztett lámpatest, Berton DL-BL- 22W-840-mounted, kiemelő kerettel, vagy műszakikag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	4 db		18000	4000	72000	16000

Szék

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
9	L3 jelű süllyesztett lámpatest, Berton DL-BL-22W-840-mounted, IP65, kiemelő kerettel, vagy műszakikag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	9 db		20000	4000	180000	36000
10	L4 jelű süllyesztett lámpatest, Berton DL-BL-18W-840-mounted, kiemelő kerettel, vagy műszakikag egyenértékű, szereléssel, bekötéssel	2 db		18000	4000	36000	8000
	Részösszeg:					648000	108000

Szerelvények

11	1p kapcsoló, Legrand Valena Life, fehér, IP20, kerettel, dobozzal	2 db		2000	1600	4000	3200
12	Csillárkapcsoló, Legrand Valena Life, fehér, IP20, kerettel, dobozzal	2 db		2000	1600	4000	3200
13	Váltakapcsoló, Legrand Valena Life, fehér, IP44, kerettel, dobozzal	4 db		2000	1600	8000	6400
14	Világítás kapcsoló mozgásérzékelő, mennyezetre szerelt, 360°-os, szereléssel, bekötéssel	5 db		8000	1600	40000	8000
15	Világítás kapcsoló jelenlétérzékelő, mennyezeti, szereléssel, bekötéssel	5 db		24000	1600	120000	8000
16	Fix készülék bekötés, 1 fázisú, munkavédelmi leválasztó kapcsolóval	9 db		0	4000	0	36000
	Részösszeg:					176000	64800

Napelemes rendszer

17	Napelem panel, 500Wp, 2094*1134*35 mm, MC4 csatlakozókkal	10 db		40000	20000	400000	200000
----	---	-------	--	-------	-------	--------	--------

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
18	Napelemlenes rendszer inverter, 2 munkapontos, 5 kVA névleges teljesítményű, szolgálati rendszerengedélyes típus, Fronius Symo Advanced 5.0-3-M vagy műszakilag egyenértékű	1	db	420000	150000	420000	150000
19	Kommunikációs adapter inverterhez, Fronius Datamanager 2.0 WLAN Card vagy műszakilag egyenértékű	1	db	80000	20000	80000	20000
20	Okosmérő vissz-watt védelem megvalósításához, Fronius Smart Meter IP, vagy műszakilag egyenértékű, felszereléssel, programozással	1	db	60000	10000	60000	10000

S. S. S.

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási
Bizottságának**

2025. október 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

3.)

napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. október 27. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére

Tárgy: „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településén”
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE-1-2023-00032 azonosító számú pályázathoz
kapcsolódó ajánlatok

Előterjesztő: Reizinger Ádám polgármester

Előkészítő: Pirmann-né Felső Marianna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé a Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településén (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE-1-2023-00032) című pályázathoz kapcsolódó ajánlatokról szóló előterjesztést.

1. Előzmények

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2023-00032 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra dokumentációt nyújtott be. A beruházás a Középbogárdi Faluháznál (Lajoskomárom, Nyárfa u. 2.) kerül megvalósításra.

2. Tárgy

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, vagyis az Önkormányzat bruttó 35 336 108,- Ft támogatást kapott a beruházás megvalósítására.

A projektben a *kötelező nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri feladatok és kivitelezési feladatok ellátása dokumentumok elkészítésére* 2025. október 13. napján beszerzési eljárás indult.

I. A kötelező nyilvánosság tevékenység beszerzés részletezése:

Az ajánlattételre felkért ajánlattevők:

1. DOBY KÖ Kft. (8135 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 16.; Adószám: 26707563-2-07)
2. SZKTS Construction Kft. (8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 10.; Adószám: 32453713-2-07)
3. Kutas Kulturális Egyesület (8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6. Adószám: 18275791-1-07)

Az ajánlattételi határidő 2025. október 20. 16.00 óra volt, melyre mind a három cégtől érkezett ajánlat az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő neve: **Kutas Kulturális Egyesület**
Ajánlattevő adószáma: **18275791-1-07**
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6.
Ajánlati nettó ár: 101.600, - Ft

2. Ajánlattevő neve: **DOBY KŐ Kft.**
Ajánlattevő adószáma: **26707563-2-07**
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 16.
Ajánlati nettó ár: 100.000, - Ft
3. Ajánlattevő neve: **SZKTS Construction Kft.**
Ajánlattevő adószáma: **32453713-2-07**
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 10.
Ajánlati nettó ár: 110.000, - Ft

Fentiek alapján mind a három ajánlat érvényes.

Az ajánlatok értékelési szempontjaként – az árajánlatkérésben - az ajánlatkérő kijelentette, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel kíván szerződést kötni.

	Kutas Kulturális Egyesület	DOBY KŐ Kft.	SZKTS Construction Kft.
Nettó ár (Ft)	101.600	100.000	110.000
Bruttó ár (Ft)	101.600	127.000	139.700

II. A műszaki ellenőri tevékenység végzésére beszerzés részletezése:

Az ajánlattételre felkért ajánlattevők:

1. RÉDAPLAN Bt. (7084 Pincehely, Zrínyi u. 15.)
2. MERIDIEN POINT Kft. (6000 Kecskemét, Jókai út 40.)
3. Gorsium-Pelso Kft. (8121 Tác, Ady E. u. 49.)

Az ajánlattételi határidő 2025. október 20. 16.00 óra volt, melyre mind a három cégtől érkezett ajánlat az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő neve: **RÉDAPLAN Bt.**
Ajánlattevő címe: 7084 Pincehely, Zrínyi u. 15.
Ajánlati nettó ár: 400.000, - Ft
2. Ajánlattevő neve: **Gorsium-Pelso Kft.**
Ajánlattevő címe: 8121 Tác, Ady E. u. 49
Ajánlati nettó ár: 381.000, - Ft
3. Ajánlattevő neve: **MERIDIEN POINT Kft.**
Ajánlattevő címe: 6000 Kecskemét, Jókai út 40.
Ajánlati nettó ár: 430.000, - Ft

Fentiek alapján mind a három ajánlat érvényes.

Az ajánlatok értékelési szempontjaként – az árajánlatkérésben - az ajánlatkérő kijelentette, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel kíván szerződést kötni.

	Gorsium-Pelso Kft.	RÉDAPLAN Bt.	MERIDIEN POINT Kft.
Nettó ár (Ft)	381.000	400.000	430.000
Bruttó ár (Ft)	381.000	508.000	546.100

III. A pályázat megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó dokumentumok – az ajánlatkéréshez csatolt műszaki tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján történő - elkészítésének beszerzése részletezése:

Az ajánlattételre felkért ajánlattevők:

1. NEW-FOK Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató és Mezőgazdasági Kft. (8600 Siófok, Szigligeti u. 35.)
2. SZKTS Construction Kft. (8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 10.)
3. Lajoskomáromi Győzelem Kft. (8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5.)

Az ajánlattételi határidő 2025. október 20. 16.00 óra volt, melyre mind a három cégtől érkezett ajánlat az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő neve: **Lajoskomáromi Győzelem Kft.**
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5
Ajánlati nettó ár: 27.842.727, - Ft
2. Ajánlattevő neve: **NEW-FOK Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató és Mezőgazdasági Kft.**
Ajánlattevő adószáma: 13006477-2-14
Ajánlattevő címe: 8600 Siófok, Szigligeti u. 35
Ajánlati nettó ár: 26.696.034, - Ft
3. Ajánlattevő neve: **SZKTS Construction Kft.**
Ajánlattevő adószáma: 32453713-2-07
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 10
Ajánlati nettó ár: 23.209.333, - Ft

Fentiek alapján mind a három ajánlat érvényes.

Az ajánlatok értékelési szempontjaként – az árajánlatkérésben - az ajánlatkérő kijelentette, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel kíván szerződést kötni.

	SZKTS Construction Kft.	NEW-FOK Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató és Mezőgazdasági Kft.	Lajoskomáromi Győzelem Kft.
Nettó ár (Ft)	23.209.333	26.696.034	27.842.727
Bruttó ár (Ft)	29.475.853	33.903.963	35.390.263

Fentiek alapján javaslom a beszerzési eljárások eredményessé és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérők ajánlatainak nyertessé nyilvánítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el!

3. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 18/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

4. Határozati javaslatok:

- mellékletben

Lajoskomárom, 2025. október 21.

Reizinger Ádám s.
polgármester



I. HATÁROZATI JAVASLAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2025. (X.27.) h a t á r o z a t a

a TOP PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2023-00032 azonosítószerű pályázati forrásból megvalósuló „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településén” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálásáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2023-00032 pályázati forrásból megvalósuló „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településén” elnevezésű pályázathoz, kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása kiválasztásának eljárását lezáró döntését az alábbiak szerint hozta meg:

1. Az eljárás eredményes.

2. *A nyertes ajánlat:*

Ajánlattevő neve: **Kutas Kulturális Egyesület**
Ajánlattevő adószáma: 18275791-1-07
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6.
Vállalkozói díj: bruttó **101.600, - Ft**, azaz egyszázegyezer-hatszáz forint.

3. *A beérkezett érvényes ajánlatok közül a második legkedvezőbb:*

Ajánlattevő neve: **DOBY KŐ Kft.**
Ajánlattevő adószáma: 26707563-2-07
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 16.
Vállalkozói díj: bruttó **127.000, - Ft**, azaz egyszázhuszonhétézer forint.

4. *A beérkezett érvényes ajánlatok közül a harmadik ajánlat:*

Ajánlattevő neve: **SZKTS Construction Kft.**
Ajánlattevő adószáma: 32453713-2-07
Ajánlattevő címe: 8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 10.
Vállalkozói díj: bruttó **139.700, - Ft**, azaz egyszázharminckilencezer-hétszáz forint.

5. Felkérte a Polgármestert az eredményhirdetésre és a nyertessel a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Reizinger Ádám polgármester.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2025. (X.27.) h a t á r o z a t a

a TOP PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2023-00032 azonosítószámú pályázati forrásból megvalósuló „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településen” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység végzésére érkezett ajánlatok elbírálásáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2023-00032 pályázati forrásból megvalósuló „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településen” elnevezésű pályázathoz, műszaki ellenőri tevékenység végzése kiválasztásának eljárását lezáró döntését az alábbiak szerint hozta meg:

1. Az eljárás eredményes.

2. *A nyertes ajánlat:*

Ajánlattevő neve:	Gorsium-Pelso Kft.
Székhelye:	8121 Tác, Ady E. u. 49.
Ajánlattevő adószáma:	32710038-1-07
Vállalkozói díj:	bruttó 381.000, - Ft , azaz háromszáznyolcvanegyezer forint.

3. *A beérkezett érvényes ajánlatok közül a második legkedvezőbb:*

Ajánlattevő neve:	RÉDAPLAN Bt. (képviseli: Ötvös Zsolt ügyvezető)
Székhelye:	7084 Pincehely, Zrínyi u. 15.
Ajánlattevő adószáma:	25858068-2-17
Vállalkozói díj:	bruttó 508.000, - Ft , azaz ötszáznyolcezer forint.

4. *A beérkezett érvényes ajánlatok közül a harmadik ajánlat:*

Ajánlattevő neve:	MERIDIEN POINT Kft. (képviseli: Harmati Attila ügyvezető)
Székhelye:	6000 Kecskemét, Jókai út 40.
Ajánlattevő adószáma:	22777076-2-03
Vállalkozói díj:	bruttó 546.100, - Ft , azaz ötszáznegyvenhatezer-egyszáz forint.

5. Felkérte a Polgármestert az eredményhirdetésre és a nyertessel a szerződés megkötésére.

Határidő:	azonnal
Felelős:	Reizinger Ádám polgármester.

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2025. (X.27.) h a t á r o z a t a

a TOP PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2023-00032 azonosítószámú pályázati forrásból megvalósuló „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településen” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó – az ajánlatkéréshez csatolt műszaki tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján - dokumentumok elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálásáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2023-00032 pályázati forrásból megvalósuló „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településen” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó – az ajánlatkéréshez csatolt műszaki tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján - dokumentumok elkészítésére érkezett ajánlatok kiválasztásának eljárását lezáró döntését az alábbiak szerint hozta meg:

1. Az eljárás eredményes.

2. A nyertes ajánlat:

Ajánlattevő neve: **SZKTS Construction Kft.**
(képviseli: Szakáts Péter ügyvezető)
Székhelye: 8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 10
Ajánlattevő adószáma: 32453713-2-07
Vállalkozói díj: bruttó **29.475.853, - Ft**, azaz huszonkilencmillió-négyszázhetvenötezer-nyolcszázötvenhárom forint.

3. A beérkezett érvényes ajánlatok közül a második legkedvezőbb:

Ajánlattevő neve: **NEW-FOK Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató és Mezőgazdasági Kft.**
(képviseli: Máté Mihály ügyvezető)
Székhelye: 8600 Siófok, Szigligeti u. 35
Ajánlattevő adószáma: 13006477-2-14
Vállalkozói díj: bruttó **33.903.963, - Ft**, azaz harminchárommillió-kilencszázháromezer-kilencszázhatvanhárom forint.

4. A beérkezett érvényes ajánlatok közül a harmadik ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Lajoskomáromi Győzelem Kft.**
(képviseli: Csepregi Attila ügyvezető)
Székhelye: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5
Ajánlattevő adószáma: 13788243-2-07
Vállalkozói díj: bruttó **35.390.263, - Ft**, azaz harmincötmillió-háromszázkilencvenezer-kettőszázhatvanhárom forint.

5. Felkérte a Polgármestert az eredményhirdetésre és a nyertessel a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Reizinger Ádám polgármester.

Ikt: 1/GcT-40/2025.
Ügyintéző:

ÁRAJÁNLAT ÖSSZESÍTŐ

Tisztelt Döntéshozó!

Tájékoztatatom, hogy a „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településén” elnevezésű, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE-1-2023-00032 azonosító számú pályázat) kötelező nyilvánosság biztosítása beszerzési eljárás felhívására az alábbi ajánlatok érkeztek. Az ajánlatkéréshez egy árazatlan költségvetést is mellékelünk, ez alapján kértük az ajánlatokat, melyek a következők:

Munkanem	Mennyiség	DOBY KÖ Kft..			SZKTS Construction Kft.		Kutas Kulturális Egyesület	
		Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft+Áfa)	Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft+Áfa)	Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft+Áfa)	
Kötelező nyilvánosság biztosítása		100.000	127.000	110.000	139.700	101.600	101.600	

Mindhárom ajánlat megfelel a műszaki-szakmai követelményeknek.
Ajánlattételi határidő 2025. október 20. 16.00 óra volt. Javaslom, hogy az eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot adó **Kutas Kulturális Egyesület** -et jelöljük meg!

Melléklet: pályázati anyagok

Lajoskomárom, 2025. október 21.

A beszerzést engedélyezem.

Lajoskomárom, 2025.

.....
pénzügyi vezető

.....
döntéshozó

ÁRAJÁNLAT

Doby Kő Kft.

8136 Lajoskomárom, Móricz Zsigmond utca 16.

Adószám: 26707563-2-07

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Lajoskomárom

8136

Komáromi u. 4.

Tárgy: Kötelező nyilvánosság biztosítása, tájékoztatási feladatok ellátása a **TOP_PLUSZ-2.1.1-21FE1-2023-00032** azonosítószámú „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településen” című projekt keretein belül.

Tisztelt Polgármester úr!

Az Önök által pályázni kívánt TOP_PLUSZ-2.1.1-21FE1-2023-00032 azonosítószámú projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása, tájékoztatási feladatok ellátására az alábbi árajánlatot adom:

-Kötelező nyilvánosság biztosítása: 100.000,- + ÁFA

Költségek összesen: 100.000,- Ft+ÁFA, azaz br. 127.000,- Ft

Az ajánlat érvényességi ideje: 90 nap.

A jövőbeni sikeres együttműködésben bízva,

Lajoskomárom, 2025.10.14.

Tisztelettel:

Doby Kő Kft.
8136 Lajoskomárom, Móricz Zs. u. 16.
Cégl. szám 07-09-029930
Adószám: 26707563-2-07
Bank: 10402221-56526849-53691005

Pirtyák Zsolt

Ügyvezető

Árajánlattevő:

SZKTS Construction Kft.

8136 Lajoskomárom, Móricz Zsigmond u. 10.

Adószám: 32453713-2-07

Árajánlat

Tárgy: Kötelező nyilvánosság biztosítása, tájékoztatási feladatok ellátása a TOP_PLUSZ-2.1.1-21FE1-2023-00032 azonosítószámú „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településen” című pályázat keretein belül.

Ajánlatkérő: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Cím: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm szépen a megkeresést! Az alábbi ajánlatot adom:

Megnevezés	Egység	Egységár	Nettó összesen	ÁFA (27%)	Bruttó összesen
Kötelező nyilvánosság biztosítása	1	110.000.-ft	110.000.-ft	29.700.-ft	139.700.-ft
Összesen			110.000.-ft	29.700.-ft	139.700.-ft

Az ajánlat érvényessége: 90nap

Siófok, 2025. október 15.

SZKTS Construction Kft.

8136 Lajoskomárom,

Móricz Zsigmond u. 10.

Adószám: 32453713-2-07

Telefon: (30)619-7176

Szakáts Péter

ügyvezető

Kutas Kulturális Egyesület
Adószám: 18275791-1-07
Székhely: 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 6.
E-mail: kutasteve@gmail.com



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
8136 Lajoskomárom
Komáromi u. 4.

Lajoskomárom, 2025.10. 13.

Tárgy: Árajánlat kötelező nyilvánosság biztosítására

Tisztelt Reizinger Ádám Polgármester Úr!

Az Önök által elnyert TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FEI-2023-00032 azonosítószámú "Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településén" című projekt megvalósítása során kötelező nyilvánosság biztosítása elvégzésére az alábbi munkanemekre adom ajánlatomat:

- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig (aloldal létrehozása).
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyeztetése
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról
- Sajtómegjelenések összegyűjtése

Költségek összesen: 101 600 Ft,- Ft+ ÁFA (0 %), azaz br. 101.600, Ft

A teljesítés helye: 8136 Lajoskomárom Nyárfa utca 2. 1522/4 hrsz.

A teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 23 hónap.

Az ajánlat érvényességi ideje: a beérkezéstől számított 30 nap.

A jövőbeni sikeres együttműködésben bízva,

Tisztelettel:

Szücsné Sándor Zsuzsanna
Szücsné Sándor Zsuzsanna

elnök



Ikt: 1./607-39/2025.
Ügyintéző:

ÁRAJÁNLAT ÖSSZESÍTŐ

Tisztelt Döntéshozó!

Tájékoztatnom, hogy a „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településén” elnevezésű, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE-1-2023-00032 azonosító számú pályázat) műszaki ellenőri tevékenység ellátása beszerzési eljárás felhívására az alábbi ajánlatok érkeztek. Az ajánlatkéréshez egy árazatlan költségvetést is mellékelünk, ez alapján kértük az ajánlatokat, melyek a következők:

Munkanem	Mennyiség	RÉDAPLAN Bt.		MERIDIEN POINT Kft.		Gorsium-Pelso Kft.	
		Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft+Áfa)	Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft+Áfa)	Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft+Áfa)
Műszaki ellenőri tevékenység ellátása		400.000	508.000	430.000	546.100	381.000	381.000

Mindhárom ajánlat megfelel a műszaki-szakmai követelményeknek.
Ajánlattételi határidő 2025. október 20. 16.00 óra volt. Javaslom, hogy az eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot adó

Gorsium Pelso Kft -t jelöljük meg!

Melléklet: pályázati anyagok


Lajoskomárom, 2025. október 21.


.....
pénzügyi vezető

A beszerzést engedélyezem.
Lajoskomárom, 2025.

.....
döntéshozó

RÉDAPLAN Bt.
7084 Pincehely, Zrínyi u. 15.
+36 30/920-5597
otvoszso@gmail.com



Tárgy:” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2023-00032 azonosítószámú, Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településen” Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata által benyújtott pályázatához kapcsolódó **műszaki ellenőri munkáinak árajánlata**

Ajánlatkérő neve: **Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata**
Ajánlatkérő címe: **8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4.**
Ajánlatkérő adószáma: **15727309-2-07**

Ajánlattevő: **RÉDAPLAN Bt.**
Ajánlattevő adószáma: **25858068-2-17**
Ajánlattevő címe: **7084 Pincehely, Zrínyi u. 15.**
Ajánlattevő képviselője: **Ötvös Zsolt ügyvezető**

Tisztelt Reizinger Ádám Polgármester!

Alulírott Ötvös Zsolt, mint a RÉDAPLAN Bt ügyvezetője a” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2023-00032 azonosítószámú, Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településen” Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata által benyújtott pályázatához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában az alábbi árajánlatot teszem:

Műszaki ellenőri díj 1 db:

Nettó: 400.000.-Ft

ÁFA: 108.000.-Ft

Bruttó: 508.000.-Ft

Az ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Pincehely, 2025. 10.20.

Tisztelettel
RÉDAPLAN Bt.
építőmérnöki szolgáltatások
7084 Pincehely, Zrínyi u. 15.
Adósz.: 25858068-2-17
Bsz.:10408155-50526754-54511008

Ötvös Zsolt műszaki ellenőr

RÉDAPLAN Bt



**MERIDIEN POINT Kft.**

6000 Kecskemét, Jókai út 40.

Mobil: +3630/692-4682

e-mail: harmati71@gmail.com**AJÁNLAT**

„TOP_PLUSZ-2.1.1-21FE1-2023-00032 azonosítószámú „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településen” pályázati felhívásban meghatározott faluház energetikai felújításának) építési beruházása, **Műszaki ellenőri munkák elvégzése**” tárgyban

Árajánlattevő adatai:

Árajánlattevő neve:	Meridien Point Kft.
Árajánlattevő székhelye:	6000 Kecskemét, Jókai út 40.
Belföldi adószáma:	22777076-2-03
Pénzforgalmi jelzőszám:	10402537-50526866-87661000
Képviselő neve, beosztása:	Harmati Attila, ügyvezető
Kapcsolattartó személy neve:	Harmati Attila
Kapcsolattartó mobil száma:	+36-30-6924682
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	harmati71@gmail.com

1. Ajánlati ár:

Megnevezés	Ajánlati ár Nettó	ÁFA (27 %)	Ajánlati ár Bruttó
„TOP_PLUSZ-2.1.1-21FE1-2023-00032 azonosítószámú „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településen” pályázati felhívásban meghatározott faluház energetikai felújításának építési munkái, Műszaki ellenőri feladatok elvégzése ” tárgyban	430.000,- Ft	116.100,- Ft	546.100,- Ft
Összesen:	430.000,- Ft	116.100,- Ft	546.100,- Ft

Az árajánlat érvényessége, az árajánlat keltétől számított **60 nap**.

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Kelt: 2025.10.20.

MERIDIEN POINT KFT.

6000 Kecskemét, Jókai út 40.

Adószám: 22777076-2-03

B.sz.: 10402537-50526866-87661000

Cgj.szám: 03-09-120617


cégszerű aláírás

GORSIUM-PELSON Kft.

8121 Tác, Ady E. u. 49.

ÁH: 32710038-1-07

☎ 06 30 752 8981

✉ theiszimre@freemail.hu

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata

Lajoskomárom

Komáromi utca 4.

8136

Reizinger Ádám
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr !

A „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településén ” projekt építési munkák műszaki ellenőrzésére

381.000,- Ft (AAM) árajánlatot adunk.

A tevékenység végzésére megfelelő végzettségű és gyakorlattal ,referenciákkal rendelkező nyilvántartott műszaki ellenőr áll rendelkezésre.

Árajánlatunk érvényessége 60 nap.

Tác , 2025. október 20.

GORSIUM-PELSON Kft.

8121 TÁC , Ady E. u. 49.

Adószám : 32710038-1-07


Theisz Imre

Ikt: 1./607-38/2025.
Ügyszám:

ÁRAJÁNLAT ÖSSZESÍTŐ

Tisztelt Döntéshozó!

Tájékoztatatom, hogy a „Faluház energetikai korszerűsítése Lajoskomárom Nagyközség településén” elnevezésű, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE-1-2023-00032 azonosító számú pályázat) kivitelezési tevékenység ellátása beszerzési eljárás felhívására az alábbi ajánlatok érkeztek. Az ajánlatkéréshez egy árazatlan költségvetést is mellékelünk, ez alapján kértük az ajánlatokat, melyek a következők:

Munkanem	Mennyiség	NEW-FOK Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató és Mezőgazdasági Kft.		SZKTS Construction Kft.		Lajoskomáromi Győzelem Kft.	
		Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft+Áfa)	Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft+Áfa)	Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft+Áfa)
Kivitelezési tevékenység ellátása		26.696.034	33.903.963	23.209.333	29.475.853	27.842.727	35.360.263

Mindhárom ajánlat megfelel a műszaki-szakmai követelményeknek. Ajánlattételi határidő 2025. október 20. 16.00 óra volt. Javaslom, hogy az eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot adó

Gorsium Pelso Kft -t jelöljük meg!

Melléklet: pályázati anyagok

Lajoskomárom, 2025. október 21.

.....
pénzügyi vezető

A beszerzést engedélyezem.
Lajoskomárom, 2025.

.....
döntéshozó

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

A

Középbogárdi Faluház energetikai felújítása
8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2., hrsz.: 1522/4

TOP_Plusz-2.1.1-21 pályázati tervezés
KIVITELEZÉSI MUNKÁIHOZ

Középbogárdi Faluház




Megbízó:
Lajoskomárom Község Önkormányzata
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

VERZIÓ SZÁM: 1.0

Kit
NEW-FOK É.K.Sz.Mg.Kft
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Költségvetés főösszesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
LJK-E-01 Építész munka	6 490 051 Ft	7 934 183 Ft
LJK-E-02 Gépész munka	5 368 200 Ft	1 913 700 Ft
LJK-E-03 Villamos munka	2 321 800 Ft	2 299 900 Ft
LJK-E-03 Villamos munka kiegészítés	198 300 Ft	169 900 Ft
	14 378 351 Ft	12 317 683 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		26 696 034 Ft
2.2 Áfa	27,00%	7 207 929 Ft
3. A munka ára		33 903 963 Ft

Kelt: 2025-10-20


NEW-FOK É.K. Sz. Mg. Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK

1 Az ajánlat alapját a kiviteli tervdokumentációban kiadott tervanyag és műszaki leírások, konszignációk, költségvetési kiírások képezik. A fenti anyag minden tekintetben egymás kiegészítőjének tekintendő. Ha tehát egy elem, szerkezet nem mindenhol jelenik meg (műszaki leírás, tervlapok, konszignációk, költségvetési kiírás), akkor is az ajánlat részének kell tekinteni és az ajánlati árat ennek megfelelően alakítani.

Az ajánlatot a kiadott alaprajzoknak, metszeteknek, homlokzatoknak, részletrajzoknak, konszignációs terveknek megfelelően kell megtenni.

A tervekben szereplő termékek nem kötelező jellegűek, teljesítménynyilatkozatukban mindenben megegyező más termékekkel kiválthatók, tervező és építtető jóváhagyásával

2 Építőanyagok

Az építőanyag mintákat és a végleges szerkezetbe beépítendő valamennyi anyagra vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikációt és teljesítménynyilatkozatokat, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM rendelet szerint kibocsátott érvényes (ÉME, ETA) tanúsítványokat az építési területre történő leszállítás előtt, a Kivitelező átadja az Építtető részére. A nevesített anyagokat, vagy más azokhoz hasonló, és ugyanolyan műszaki paraméterekkel rendelkező és legalább olyan minőségű, tervezővel egyeztetett anyagot, technológiát, stb. kell alkalmazni. Kivitelező az építés során a tűz elleni védekezésről, munkavédelemről szóló rendeleteket és az MSZ vonatkozó előírásait betartja, azok szerint és figyelembevételével vállalkozik. Kivitelező a villamos és gépészeti rendszerek és berendezések megfelelő működését mérési és próbatüzemi jegyzőkönyvekkel köteles igazolni, mely a vállalási ár részét képezi.

Általános szabályként kell elfogadni, hogy csak olyan anyagok és szerkezetek építhetők az épületbe, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, minőségi követelményeknek vagy a Szerződés kikötéseinek, vagy amelyeket az Építtető és Tervező írásban elfogadott és jóváhagyott

3 Szabványok és műszaki követelmények

Az érvényben lévő magyar szabványokat (MSZ), műszaki irányelveket és egyéb vonatkozó követelményeket kell alkalmazni valamennyi építőanyag, kivitelezésre, szállításra és bedolgozásra vonatkozóan, valamint az ISO és EN, DIN, ÖNORM, NBB szabványoknak történő megfelelés szintén elfogadottnak minősül.

Az adott gyártó vagy szállító cégek által előírt beépítési és telepítési utasításokat szigorúan be kell tartani, ezekből egy példányt az Építtető rendelkezésére kell bocsátani. A fent említett utasítások szintén betartandók a beépítéshez, rögzítéshez, stb., szükséges segédanyagokra (mint pl. csavarok, rögzítő elemek, csatlakozó dugaszok, kötőelemek, stb.).

4 Minták

Vállalkozó köteles a specifikációnak megfelelő anyagok és szerkezetek mintáit a kellő időben átadni úgy, hogy a lehetséges változtatások végrehajthatók legyenek az építési ütemterv befolyásolása nélkül. A látható burkolatok esetén az adott szerkezet kivitelezésének megkezdése előtt mintafelület készítése szükséges. A mintafelület elkészítésének díját az árajánlatban, az adott szerkezetre megajánlott ár tartalmazza!


5 Anyagvizsgálati minták

Vállalkozó felelős valamennyi anyag és szerkezet vizsgálatáért, melyek elvégzése kötelező és melyeket a vonatkozó magyar szabványok és követelmények előírnak, és melyek egy felhatalmazott és független magyar intézmény által kerülnek végrehajtásra, A vizsgálatokról kibocsátott bizonyítványok, vagy ezek egy másolata az Építtető részére azonnal átadásra kerülnek


NEW-FOK É.K.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

- 6 Vállalkozó köteles a költségvetés kiírásban megadott anyagok és mennyiségek ellenőrzésére, azokban szereplő esetleges hibákat a Tervező felé jelezni. Ha a tervek adataival összefüggésben kétségek merülnek fel, akkor azokat még az ajánlat benyújtása előtt tisztázni kell.**

Költségvetés főösszesítő			
Mégnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		6 490 051	7 934 183
2.1 ÁFA vetítési alap		14 424 234	
2.2 ÁFA	27,00%	3 894 543	
3 A munka ára (HUF)		18 318 777	


NEW-FOK É.K.Sz.Mg.Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762


Sz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Akadálymentesítés	1 036 314	613 347
2	Homlokzatifelújítás	3 055 819	4 651 066
3	Belső felújítások	1 737 918	2 608 270
4	Organizáció	660 000	61 500
	Összes fejezet (HUF)	6 490 051	7 934 183


NEW-FOK É.K.Sz.Mg.Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Akadálymentesítés			
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	4 000
39	Szárazépítés	64 372	65 660
42	Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	350 878	319 477
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	530 700	70 120
47	Felületképzés	16 464	104 040
48	Szigetelés	63 000	37 800
68	Út- és vasúti pályatartozékok készítése	10 900	12 250
1. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		1 036 314	613 347
Homlokzattfelújítás			
15	Zsaluzás és állványozás	164 418	481 224
21	Irtás, föld- és sziklamunka	37 530	652 825
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	320 000
35	Ácsmunka	11 520	33 915
36	Vakolás és rabicolás	902 101	1 460 021
42	Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	0	44 520
43	Bádogozás	123 550	176 545
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	600 000	163 450
47	Felületképzés	223 524	336 003
48	Szigetelés	790 046	745 833
62	Köburkolat készítése	203 130	236 730
2. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		3 055 819	4 651 066
Belső felújítások			
35	Ácsmunka	587 920	772 560
39	Szárazépítés	69 810	116 350
47	Felületképzés	18 053	134 108
48	Szigetelés	1 062 135	1 585 252
3. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		1 737 918	2 608 270
Organizáció			
2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	31 500
12	Felvonulási létesítmények	300 000	30 000
19	Költségtérítések	200 000	0
21	Irtás, föld- és sziklamunka	160 000	0
4. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		660 000	61 500

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.KF1
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Tétel száma	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	33-000- 31.1.2	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia falazóblokk téglafalban	0,1 m ³		0	40 000	0	4 000	
		Munkanem összesen (HUF)					0	4 000	


NEW-FOK É.K. Sz. Mg. Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 KSH: 10403923-39216470-00000000
 Tel/fax: 06-84/611-762

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	39-001-29.1.3-0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100 tartóvázzal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálal hőszigetelés	9,38 m ²		6 600	7 000	61 908	65 660	
2	39-090-1.1-0142014	Gipszkarton válaszfal szerkezetekhez, CW, UW profilok elhelyezése, CW 50/100/50 mm falprofil 0,6 mm vtg	6,16 m		400	0	2 464	0	ajtó körüli megerősítés
Munkanem összesen (HUF)							64 372	65 660	

NEW-FOK E.K.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	5,29 m ²		0	4 000	0	21 160	
2	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egy soros vagy lépcsős kivételben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	4,6 m		0	3 000	0	13 800	
3	42-011-1.1.1.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének feltütelőkészítése beltérben, feltütelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	15,96 m ²		500	1 500	7 980	23 940	
4	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének feltütelőkészítése beltérben, beton alapfelületen feltütelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben, MAPEI Eco Prim PU 1K alapozó	4,53 m ²		1 000	900	100	4 077	
5	42-011-2.1.1.4.1-0313032	Padlóburkolat hordozószerkezetének feltütelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm rétegvastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325	4,35 m ²		2 611	1 200	11 358	5 220	
6	42-012-1.1.1.2.1.1-0313116	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, porcelánkerámia lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm víg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugazélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szűrke, MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, Casalgrande Padana Granito EVO CHICAGO, naturale, 30x30cm	2,28 m ²		16 000	12 000	36 480	27 360	FB-01 jelű burkolat

NEW-POK É.K. Sz.Mg. KFT
 8600 Siófok, Szilágyi u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 Tel: 10403923-39216470-00000000
 Fax: 10403923-39216470-00000000

7 42-012-1.1.1.2.1.1-0313116	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, porcelánkerámia lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, Casalgrande Padana Granito EVO BOSTON, naturale, 30x30cm	13,68 m ²	16 000	12 000	218 880	164 160	FB-02 jelű burkolat
8 42-022-1.1.1.2.1.1-0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, porcelánkerámia lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, Casalgrande Padana Granito EVO CHICAGO, naturale, 30x30cm	4,53 m ²	16 000	12 000	72 480	54 360	PB-01 jelű burkolat
9 42-022-2.1.2.1.1-0313116	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, meglévővel azonos lábazatburkolat kialakítása	3,6 m	1 000	1 500	3 600	5 400	

	Munkanem összesen (HUF)				350 878	319 477
--	-------------------------	--	--	--	---------	---------

box

NEWTON G. KFT.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-0000000X
Tel/fax: 06-84/311-762

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	2,06 m ²		0	2 000	0	4 120	
2	44-001-001-0000001	A-01 jeltű Akadálymentes mosdóba nyíló egyszárnyú ajtó 100x210 cm méretben NOVOFERM NAT-KS acéltok meglévő épített válaszfalhoz porszórt felülettel - ajtószárnyhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétbarna színben; szárny furatos forgácsolap betéttel, műanyag élszegéllyel, HPL laminált felülettel fehér színben, V0026 nikkelezett pánt, akadálymentesített, hajlítható rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke (kontrasztos) színben, WC zárszerkezet, akadálymentes kialakítású küszöb, max. 15 mm, fehér színű ajtólap, RAL 7006 sötétbarna tokszerkezet, GREEN CLEAN GCB50S 550mm hosszúságú, 32mm átmérőjű rozsdamentes acél kapaszkodó, DORMAKABA TS90 Impulse mechanikus ajtóbehúzó	1 db		20 000	30 000	20 000	30 000	

NEW-FOK E.K. Sz. Mg. Rt.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
Képf: 10403923-39216470-0000001
Tel: 82 606 606


3 44-001-001-0000002	A-02 jelű Akadálymentes bejárati ajtó 110x210 cm méretben Korszerű fa tokos homlokzati bejárati ajtó, akadálymentes kialakítás, szabad nyílás szélesség 90 cm, barna színben, V0026 nikkelezett pánt, akadálymentesített, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétzürke (kontrasztos) színben 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal 4 Low-E -16- 4 Float -16- 4 Low-E U _g =0,6W/m ² K, akadálymentes kialakítású küszöb, max. 15 mm, barna szín, RAL 7006 sötétbarna tokszerkezet	1 db	500 000	30 000	500 000	30 000
4 44-027-001-0000001	Jt-01 jelű Akadálymentes bejárat jelző tábla 20x20cm méretben Négyzet alakú, barna alapon fehér vékony kerettel és mozgássérült piktogrammal ellátva, fém tábla, falra rögzítve, kerekeszkéses szimbólum mérete min. 12 cm, színek: RAL 5017, RAL 9010	1 db	700	3 000	700	3 000
5 44-027-001-0000002	Jt-02 jelű Akadálymentes WC jelző tábla 20x50cm méretben Téglalap alakú, barna alapon fehér vékony kerettel és mozgássérült piktogrammal ellátva, PVC tábla, falra szerelve, betűméret min. 2,5 cm; betűszín: sötét alapon világos színű felirat; betűtípus: nyomatott nagybetű Ariel Narrow Bold színek: RAL 5017, RAL 9010	1 db	10 000	3 000	10 000	3 000
Munkanem összesen (HUF)						70 120 000

NEW-FOR É.K. Sz. Mg. Kft.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	47-000-1.99.1.2.1.1- 0218027	Belső festésneként felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszáradt anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozati helyiségben, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális felületkiegénylítő	17,88 m ²		600	3 500	10 728	62 580	
2	47-010-1.1.1.1- 0419509	Normál, nem egyenletes nedvszívó képeségű ásványi falfelületek alapozása, felületmegegyezés, vízes- diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, POLI-FARBE diszperziós mélyalapozó, festés előtti felületelőkészítésre	17,88 m ²		100	700	1 788	12 516	
3	47-011-15.1.1.1- 0160001	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vízes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régli lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE diszperziós belső fal- és mennyezefesték, fehér	12,48 m ²		100	1 800	1 248	22 464	
4	47-011-15.4.1.1- 0160051	Diszperziós festés (két rétegben) latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett, vízzel hígítható falfestékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Platinum Matt Latex beltéri falfesték, mosható, penészálló, fehér F11	5,4 m ²		500	1 200	2 700	6 480	
Munkanem összesen (HUF)							16 464	104 040	

NEW-FOK E.K.Sz.Mg.Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 KSH: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	48-014-4.1-0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345203	4,08	m ²	5 000	3 000	20 400	12 240	
2	48-014-7.1-0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345203	8,52	m ²	5 000	3 000	42 600	25 560	
Munkanem összesen (HUF)							63 000	37 800	


NEW-FOK É.K. Sz. Mg. Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 Tel: 10403923-39216470-00000000
 Fax: 06-84/311-762

Ssz.	Tételkód	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	68-003-1.1.2-0020281	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel, Vízesbázisú festékek Plastiroute UWS *	7,5	m ²	120	700	900	5 250	
2	68-003-2.3-0020484	Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve, Előregyártott útburkolati jel (Premark), Mozgássérült jel, 1,75 m	1	db	10 000	7 000	10 000	7 000	
Munkanem összesen (HUF)								10 900	12 250

NEW-FOK É.K. Sz. Mg. Kft
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 KSH: 10403923-39216470-00000000
 Tel./Fax: 06-84311-762

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	15-012-21.1-0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 0,70- 1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50-3,00 m, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	200,51	m ²	800	1 500	160 408	300 765	
2	15-012-25.1	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból	200,51	m ²	20	900	4 010	180 459	
Munkanem összesen (HUF)							164 418	481 224	

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
E.H: 10403923-39216470-00000000
Tá. / Fax: 06-84/311-762

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
-----	------------	---------------	--------	--------	-------------------	--------------	----------------	--------------	------------

1 21-003-10.1

Letaposott-szemnyezett agyag,
illetve földpadló, feltöltés bontása,
kihordása pincéből depóniába
(meglévő létesítmények padozata),
száraz, földnedves

8,8 m³

0

40 000

0

352 000

2 21-004-5.1.2.1

Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík
felületen kézi erővel talajosztály: V-
VI.

73,5 m²

0

2 500

0

183 750

3 21-008-2.2.3

Tömörítés bármely tömörítési
osztályban gépi erővel, kis
felületen, tömörségi fok: 95%

11,55 m³

12

2 500

139

28 875

4 21-008-3.1.1

Símitó hengerlés a földmű (tűkör és
padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m
szélességig

73,5 m²

3

300

221

22 050

5 21-011-7.4-
0110765

Feltöltések alap- és lábazati falak
közé és alagsori vagy alá nem
pincézett földszinti padozatok alá,
az anyag szétterítésével,
mozgatásával, zúzottkőből, 0/22mm
tömörített zúzottkő ágyazó
teherhordó réteg

1,89 m³

8 000

10 000

15 120

18 900

6 21-011-7.4-
0110811

Feltöltések alap- és lábazati falak
közé és alagsori vagy alá nem
pincézett földszinti padozatok alá,
az anyag szétterítésével,
mozgatásával, zúzottkőből,
Zúzottkő dolomit, 0/56mm
tömörített zúzottkő fagyvédő réteg

3,15 m³

6 000

12 000


18 900

37 800

NEW-FOK É. K. Sz. Mg. Rt.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

7 21-011-7.4-0120123	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, 2/4mm tömörített zúzottkő ágyazó réteg	0,63 m ³	5 000	15 000	3 150	9 450
----------------------	---	---------------------	-------	--------	-------	-------

	Munkanem összesen (HUF)				37 530	652 825
--	--------------------------------	--	--	--	--------	---------


NEW-FOK É.K.Sz.Mg. Rt.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel/fax: 06-84/311.766

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	40	m ²	0	8 000	0	320 000	
Munkanem összesen (HUF)							0	320 000	

NEW-FOK É.K. Sz. Mg. Rt.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 KSH: 10403923-39216470-00000000
 Tel./Fax: 06-84-911 740

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	13,01 m ²		0	1 500	0	19 515	
2	35-004-1.3	Deszkázás cressdeszkázás gyalult, homyolt deszkával, hajópadlóval	2,88 m ²		4 000	5 000	11 520	14 400	
Munkanem összesen (HUF)								33 915	

62X

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	36-002-1	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vizsugárral, vakolás előtt	195,18 m ²	1	500	195	195	97 590	
2	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel, Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 / MultiPrimer	195,18 m ²	700	500	136 626	136 626	97 590	
3	36-002-4-0415966	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit PremiumPrimer - emelt minőségű vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 960181	188,75 m ²	400	500	75 500	75 500	94 375	
4	36-005-1.1.2.1.1- 0415920	Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert könnyített szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban, Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152221	195,18 m ²	1 000	1 200	195 180	195 180	234 216	
5	36-005-21.2.6.2- 0415370	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezési anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, homlokzaton, 1,5-2,5 mm-es szencsemérettel, Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, kapart 2 mm, fehér szín csoport (0018, 0019), Cikkszám: 255314	188,75 m ²	1 000	2 000	188 750	188 750	377 500	
6	36-011-6-0391214	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit StarTex 145 g/m ² lúgálló üvegszövet, Cikkszám: 956186	203,9 m ²	500	1 500	101 950	101 950	305 850	

NEW-FOK E.K. Sz. Mg. Rt.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
KSH: 10403923-39216470-00000000

7 36-011-7-0391231	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit StarContact ragasztótapas, Cikkszám: 156101	154,9 m ²	1 000	1 000	154 900	154 900
8 36-011-7-0415908	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit openContact ragasztó tapasz fehér, Cikkszám: 123359	49 m ²	1 000	2 000	49 000	98 000
	Munkanem összesen (HUF)				902 101	1 460 021

AK

NEW-FOK É.K. Sz.Mg.Kft.
8600 Söfök, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
KCH: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapmértékig	14,84	m	0	3 000	0	44 520	
		Munkanem összesen (HUF)					0	44 520	

NEW-FOK É.K. Sz. Mg. Rt.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	8,35 m		0	1 500	0	12 525	
2	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	13,49 m		0	3 000	0	40 470	
3	43-002-11.5-0149467	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA lefolyócső Ø100 körszelvényű, bevonatos alumínium 0,7/3000, standard színekben	8,35 m		6 000	6 000	50 100	50 100	
4	43-003-8.3.1-0149643	Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig, PREFALZ bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 33, sima felületű, standard színekben	14,69 m		5 000	5 000	73 450	73 450	
Munkanem összesen (HUF)							123 550	176 545	

Handwritten signature

NEW-FOK Értékesítő Kft.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	2,69	m ²	0	5 000	0	13 450
2	44-001-001-00000001	AB-01 jelű Bukó-nyíló homlokzati nyílászáró 60x150 cm méretben Lucfenyő hosszoldott-JANKÓ BIG92 FA ablak, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal, 4 Low-E -16- 4 Float -16- 4 Low-E Ug=0,6W/m2K, - belső oldalon fa párkányzat, ragasztva, gyártói felületkezelés	2	db	150 000	30 000	300 000	60 000
3	44-001-001-00000002	AB-02 jelű Bukó-nyíló homlokzati nyílászáró 55x55 cm méretben Lucfenyő hosszoldott-JANKÓ BIG92 FA ablak, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal, 4 Low-E -16- 4 Float -16- 4 Low-E Ug=0,6W/m2K, - belső oldalon fa párkányzat, ragasztva, gyártói felületkezelés	3	db	100 000	30 000	300 000	90 000
Munkanem összesen (HUF)							600 000	163 450


NYVIT-ROTT Zrt. Sz. Mg. Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel/fax: 06-84/311-762

Sz.	Tételazonosító	Tétel leírása	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	47-000-7.2.2.2-0137001	Fafelületek mázolásának előkészítő és rész munkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolt felületen, Caparol Capalac Holz- Impragniergrund speciális fagyálló alapozó a fa szerkezetet roncsoló- és elszínező gombák ellen	2,88 m ²		600	8 000	1 728	23 040	
2	47-010-1.1.1-0415917	Normál, nem egyenletes nedvszívó képesítő ásványi fafelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Baunit MultiPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó	180,03 m ²		400	500	72 012	90 015	
3	47-013-5.2.3.1.1-0148211	Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzafestés, megfelelően előkészített fafelületen, vakolatlan, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, Baunit SiliconColor (Baunit Szilikon) festék, fehér szín csoport (0018, 0019), Cikkszám: 2553100L	180,03 m ²		800	1 200	144 024	216 036	
4	47-031-3.1.1.2-0130701	Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055	2,88 m ²		1 000	1 200	2 880	3 456	
5	47-031-3.3.1.2-0130701	Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055	2,88 m ²		1 000	1 200	2 880	3 456	
Munkanem összesen (HUF)							223 524	336 003	

NEW-FOK É.É. Sz.Mg.Kft.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
KSH: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-767

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
------	-----------	---------------	--------	--------	-------------------	--------------	----------------	--------------	------------

1	48-000-24.2	Ragasztott rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása, függőleges vagy ferde felületről	32,64 m ²		0	1 000	0	32 640	
2	48-005-1.41.1.1-0095752	Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sértéssel ellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfólia egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, BAUDER SV 300 védőfólia újrahasznosított PES védőréteg, 300 g/m ² , 3 mm, átszűrődési ellenállás > 1000 N, GRK 2 osztály, vízfelvétel max. 2 l/m ² , Csz.: 7440 0300	73,5 m ²		600	600	44 100	44 100	
3	48-005-1.51.1.1-0115009	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó-szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, vízszintes felületen, DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez	59,25 m ²		1 200	1 500	71 100	88 875	
4	48-005-1.51.6.1	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó-szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, ágyazó- és szivárgó réteg készítése, ömlesztett anyaggal, külé kavics réteg	5,88 m ³		0	25 000	0	147 000	
5	48-007-21.1.1.2-0113304	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x 40 mm	12,83 m ²		1 200	1 800	15 396	23 094	káva szigetelés


NEW-FOK Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti út
 Adószám: 13006477-2-01
 K&H: 10403923-39215470-1-01
 Tel./fax: 06-84-477-100

6 48-007-21.1.1.2-0113313	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm	146,18 m ²	2 500	1 800	365 450	263 124
7 48-007-21.21.1-0113289	Külső fal; Hőszigetelések épülettáblazaton vagy koszorún, ragasztva (rögzítés külön tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP GK extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 600x1250x150 mm	49 m ²	6 000	3 000	294 000	147 000
Munkanem összesen (HUF)					790 046	745 833

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.Kft.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
KSH: 10403923-39216470-00000000
Tulajdonos: 06-54/211-782

Sz.	Tételszám	Tétel leírása	Menny.	Egyéb	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765	65,42 m		1 500	1 500	98 130	98 130	
2	62-003-4.2.3-0613276	Betonlap- vagy teraszburkolat készítése, járda- vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból, LEIER beton járda, 40/40/5 cm	42 db		1 000	1 500	42 000	63 000	
3	62-003-51.2-0610958	Térburkolat készítése rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal, LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke	12,6 m ²		5 000	6 000	63 000	75 600	
Munkanem összesen (HUF)							203 130	236 730	


Handwritten signature

NEW-FOK E.K. Sz. Mg. Rt.
8600 Siófok, Szigligeti u. 36.
Adószám: 13006477-2-14
KSH: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Tétel/szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	35-000-1.1	Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig	23,08 m²		0	2 000	0	46 160	
2	35-000-4	OSB építőlemez bontása	23,08 m²		0	2 000	0	46 160	
3	35-001-1.2-0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m³/m² bedolgozott famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o., 120x120x2mm acél-galván horganyzott acél papucsra fektetett tartókkal	23,08 m²		2 000	6 000	46 160	138 480	
4	35-002-6.1-0115163	Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia elhelyezése, teljes szarufaköz magasságot kitöltő hőszigetelés esetére, 0,08 Sd értékkel, csőátjáróval, kéménykiállással, DÖRKEN DELTA-XX PLUS STRONG páraáteresztő, deszkázatra is fektethető, hőleörstítéssel ellátott alátétfedés, mindkét szélén ragasztósávval, 1,5 x 50 m DÖRKEN DELTA MULTI BAND univerzális ragasztószalag, 60 mm x 25 m DÖRKEN DELTA Flexx-Band bitumen kaucsuk nyújtható ragasztószalag, 100 mm x 10 m	228,49 m²		1 000	1 000	228 490	228 490	
5	35-002-7.5-0115002	Hőleörstítéssű tetőfólia tetőtér-beépítésekhez, átlapolások, sérülések felülragasztásával, csőátjáróknél, DÖRKEN DELTA REFLEX hőleörstítéssű, alumínium kasztrózású, polietilén lég- és párazáró, hővisszaverő fólia, csatlakozásoknál és áttöréseknél ragasztással tömítéssel (Dörken Delta Polyband, Dörken Delta Tixx, Dörken Delta Flexxband)	228,49 m²		1 000	1 000	228 490	228 490	

NEW-POK É.K. Sz.Mg.KF.
8600 Siófok, Szilágyi u. 35.
Adószám: 13086477-2-14
KSH: 10403923-36216470-06-00000000
Tel./Fax: 06-84611170

6 35-003-2.1.1-0310001	Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 100 cm ² keresztmetszetig, Lucifényő gerenda 3-6,5 m hosszú 50x50 mm-es	84,78 m	1 000	1 000	84 780	84 780
	Munkanem összesen (HUF)				587 920	772 560



NEW-FOK É.K. Sz. Mg. Kft.

 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.

 Adószám: 13006477-2-14

 K&H: 10403923-39216470-00000000

 Tel./fax: 06-84/311-752

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	39-003-6.1.6.2-0210211	Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fa lécvázra, 2 rög. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezből, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110	23,27 m ²		3 000	5 000	69 810	116 350	
Munkanem összesen (HUF)								69 810	116 350

NEW.FOK É.K. Sz. Mg. Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./Fax: 06-84/311-763


Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	47-000-1.99.1.2.1.1-0218027	Belső festésknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális felületkiegvenlítő	25,79 m ²		500	3 000	12 895	77 370	
2	47-010-1.1.1-0419509	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, POLI-FARBE diszperziós mélyalapozó, festés előtti felületelőkészítésre	25,79 m ²		100	1 000	2 579	25 790	
3	47-011-15.1.1.1-0160001	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE diszperziós belső fal- és mennyezefesték, fehér	25,79 m ²		100	1 200	2 579	30 948	
Munkanem összesen (HUF)							18 053	134 108	

NEW-FOK E.K.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	48-007-1.2.2-0092040	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Airrock LD Super közetgyapot lemez* 1000x625x50 mm	228,49 m ²		1 500	2 300	342 735	525 527	
2	48-007-1.2.2-0092046	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Airrock LD Super közetgyapot lemez 1000x600x100 mm	456,98 m ²		1 500	2 300	685 470	1 051 054	
3	48-007-21.1.1-1092699	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti üvegyapot vagy közetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Frontrock Super vakolható kétrétegű, inhomogén közetgyapot lemez 1000x600x160 mm	3,77 m ²		9 000	2 300	33 930	8 671	
Munkanem összesen (HUF)							1 062 135	1 585 252	

NEW-FOK É.K. Sz. Mg. KFT
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 KSH: 10403923-39216470-00000000
 Tel./Fax: 06-94/311-762

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	02-030-7.2	Vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	22,5 m ³		0	1 400	0	31 500	
Munkanem összesen (HUF)									
							0	31 500	


NEW-FOK É.K.Sz.Mg.Kft
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	12-004-1.2.1-0120107	Ideiglenes vízvételi hely kialakítása, használati díjjal	1	kit	50 000	10 000	50 000	10 000	
2	12-005-7.2	Csatlakozóhely főkapcsolóval erőátviteli mérőhely részére, ideiglenes áramvételi hely kialakítása, energiadíjjal	1	kit	70 000	20 000	70 000	20 000	
3	12-011-1.1-0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC alap, bérleti díj/hó	2	db	30 000	0	60 000	0	
4	12-012-1.1.2-0025003	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,01-20,00 m ² alapterület között, Raktár konténer, 10,01 - 20,00 m ² között, bérleti díj/hó	2	db	30 000	0	60 000	0	
5	12-012-1.2.1-0025005	Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m ² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó	2	db	30 000	0	60 000	0	
Munkanem összesen (HUF)							300 000	30 000	

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.KFT
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13008477-2-14
 KSH: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-83-887-700

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
	1 19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1 db		200 000	0	200 000	0	
		Munkanem összesen (HUF)					200 000	0	

h.s.

NEW-FOK E.K.Sz.Mg.A1
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-843311752

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	4 db		40 000	0	160 000	0	
Munkanem összesen (HUF)							160 000	0	

NEW-POK Építő-Szállító Kft.
 8600 Sáfok, Szőlőseti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel/fax: 06-84/311-762



RUSSO building

Épületgépészeti Mérnök Iroda

7627 Pécs, Szent Bertalan út 2.

info@russobuilding.hu +36(30)979 7774

Lajoskomáromi faluház

8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2. Hrsz.: 1522/4

Középbogárd településrész

Kelt: 2025.október 16.


Készítette: Máté Mihály

Költségvetés főösszesítő:

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Szellőzéstechnika	52 000 Ft	58 100 Ft
Hőszivattyú	1 150 000 Ft	550 000 Ft
Fűtéstechnika	3 488 800 Ft	982 300 Ft
Vízellátás-csatornázás	677 400 Ft	323 300 Ft
Összesen	5 368 200 Ft	1 913 700 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	7 281 900 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	1 966 113 Ft
3. A munka ára		9 248 013 Ft

hgt
NEW-FOK É.É. Sz. Mg. Kft.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
KSH: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

No	ÉNGY	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
1.	83-001-3985163	Szellőztetőberendezések szerelése Szellőző vezetékek és idomok Kör keresztmetszetű légszaktorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között CAIROX spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, SD 100, Csz.: C010101100000	2 m		2 000 Ft	3 000 Ft	4 000 Ft	6 000 Ft
3.	K-tétel	Épületgépészeti munkák Szellőztetőberendezések szerelése Ventilátorok Különböző típusú kisventilátor elhelyezése HELIOS M1-100 N/C MiniVent kisventilátor ütemadó relés, ~1, 230 V, 9/5 W, NÁ 100, Cikksz.:6172 Épületgépészeti munkák Szellőztetőberendezések szerelése Befűvő és elszívó szerkezetek Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése lemezcatornára, felületnagyság: 0,10 m2-ig CAIROX alumínium aprólamellás légrács 1 soros, RAL9016 klipszes vagy csavaros rögzítéssel, AH-W 200 X 200, LxH=200x200 mm, Csz.: A011200200200	1 db		30 000 Ft	10 000 Ft	30 000 Ft	10 000 Ft
4.	83-002-3878646		1 db		5 000 Ft	7 000 Ft	5 000 Ft	7 000 Ft


NEW-FOK É.K. Sz.Mg. KFT
 8600 Siofok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 T: +36 84 311 762
 F: +36 84 311 762

Épületgépészeti munkák

Szellőztetőberendezések szerelése

Szellőző vezetékek és idomok

Négyszög keresztmetszetű légszatóna és idomok szerelése, tartószerkezet nélkül, légszatóna idomok alumínium lemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok)

lemezvastagság: 1,2 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között

AEROPRODUKT VL légszatóna idom,

alumínium lemezből, 1,2 mm, 2,5

nyomásfokozat, oldalhossz:501-1000 mm,

Csz.: APVLALUKORCIDOM12

Egyéb légszatóna rögzítő és függesztő elemek Légszatóna rögzítéséhez fém dűbel, M 8 mm

Egyéb légszatóna rögzítő és függesztő elemek Légszatóna rögzítéséhez

menetesszár, M 8

Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, (gumibetétes) légszatóna bilincs MV-PI 100 M8/M10

Átadási dokumentáció elkészítése, digitális formában, átadási eljárás lefolytatása

Anyagköltség összesen:

Díjköltség összesen:

MINDÖSSZESEN:

5.	83-001-1035221	0,5 m2	8 000 Ft	14 000 Ft	4 000 Ft	7 000 Ft
6.	K-tétel	3 db	200 Ft	200 Ft	600 Ft	600 Ft
7.	K-tétel	3 db	800 Ft	500 Ft	2 400 Ft	1 500 Ft
8.	K-tétel	3 db	2 000 Ft	2 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
9.	K-tétel	1 r	- Ft	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
					52 000 Ft	
					58 100 Ft	
					110 100 Ft	

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.KFT

8600 Siofok, Szigligeti u. 35.

Adószám: 13006477-2-14

KSH: 10403923-39216470-00000000

Tel./fax: 06-84/311-762


No	ÉNGY	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
		Mitsubishi Electric ULTRACENDES POWER INVERTER PUZ- SWM80VAA egyfázisú, osztott, inverteres levegő-víz hőszivattyú. Névleges fűtőtéljesítménye 8 kW, mely -10°C-ig 100%- ban rendelkezésre áll - tisztán hőszivattyúsan, kiegészítő elektromos segédűtés nélkül. Garantált működési hőmérséklet: -25°C. A Power Inverter kültéri egység hűtési és fűtési hatékonysági mutató értéke, jóságfoka: EER 4.95; COP 5.0; Hűtési teljesítmény: 8.0 kW. Zajszint: 41 (dB(A)). Méretek(szél./mélys./magas.): 1050/480/1040 mm. Elektromos megtáplálás: 1x20A ERSF-VM2E Ecodan Hydromodul Falra szerelhető fűtő/hűtő Ecodan Hydromodul elektronikus fordulatszám szabályzott keringető szivattyúval, 10l-es beépített fűtési táglulási tartállyal, háromfokozatú 2 kW-os elektromos tartálékűtővel, beépített hőszivattyús hűtőköri vezérlőegységgel, 1 kevert és 1 direkt fűtőkör szabályzással, gyáriilag integrált kaskádszabályzóval (Slave) és SD kártya adatgyűjtéssel. Az SD kártyát a csomagolás tartalmazza.						
1.	K-tétel		1 db		650 000 Ft	50 000 Ft	650 000 Ft	50 000 Ft
2.	K-tétel	Elektromos megtáplálás: 1x16A	1 db		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Anyagköltség összesen:							1 150 000 Ft	
Díjköltség összesen:								550 000 Ft
MINDÖSSZESEN:								1 700 000 Ft

NEW-FOK E.K. Sz. Mg. Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 T/H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762

Kiegészítő tájékoztatás: A projekt pályázati forrás igénybevételeével valósul meg. A pályázati felhívás szerint levegő-víz hőszivattyú esetén az elszámolható költségkorlát 224 000 Ft/kW!

EW.FOK É.K.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
e.H: 10403923-39216470-00000000
T: 06-84/311-762

No	ÉNGY	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
1.	K-tétel	<p>BTC-100 COOL hűtő-fűtő Puffertartály max. üzemi nyomása 6 bar; Max. üzemi hőmérséklet 60 C°; Névleges űrtartalom 100 l; Átmérő szigeteléssel: 440 mm; Teljes magasság: 1006 mm, BTC-100 puffertartály anyaga galvanizált lágyacél 20 mm poliuretán szigeteléssel, állítható lábakkal.</p> <p>Szivattyúk elhelyezése</p> <p>Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, standard (átkapcsolható) kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), fűtés-, klíma- és hűtőtechnikai rendszerhez, elektromos bekötéssel</p> <p>Wilo nedvestengelyű keringtető szivattyú, egyes, menetes kiv.,</p> <p>WIL0 Yonos MAXO 32/0,5-10</p> <p>Szivattyúk elhelyezése</p> <p>Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, standard (átkapcsolható) kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), fűtés-, klíma- és hűtőtechnikai rendszerhez, elektromos bekötéssel</p> <p>Wilo nedvestengelyű keringtető szivattyú, egyes, menetes kiv.,</p> <p>Wilo Yonos PICO 15/1-4,</p> <p>csz.:4248080</p>	1 db		120 000 Ft	25 000 Ft	120 000 Ft	25 000 Ft
2.	K-tétel	<p>WIL0 Yonos MAXO 32/0,5-10</p> <p>Szivattyúk elhelyezése</p> <p>Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, standard (átkapcsolható) kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), fűtés-, klíma- és hűtőtechnikai rendszerhez, elektromos bekötéssel</p> <p>Wilo nedvestengelyű keringtető szivattyú, egyes, menetes kiv.,</p> <p>WIL0 Yonos PICO 15/1-4,</p> <p>csz.:4248080</p>	1 db		280 000 Ft	25 000 Ft	280 000 Ft	25 000 Ft
3.	K-tétel	<p>WIL0 Yonos PICO 15/1-4,</p> <p>csz.:4248080</p>	1 db		60 000 Ft	10 000 Ft	60 000 Ft	10 000 Ft


 NOVAFOR ÉRTÉKESÍTŐ RT
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 T/H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762

4.	K-tétel	Vörösrézcső vezeték hűtés és klimatechnikai célra, forrasztásos csökötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, idomokkal és tartókkal, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csövégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágy kivitelben, tekercsben szállítva átm. 6 mm	7 m	1 500 Ft	1 500 Ft	10 500 Ft	10 500 Ft
		Vörösrézcső vezeték hűtés és klimatechnikai célra, forrasztásos csökötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, idomokkal és tartókkal, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csövégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágy kivitelben, tekercsben szállítva átm. 12mm	7 m	18 000 Ft	1 500 Ft	126 000 Ft	10 500 Ft
5.	K-tétel	Szigetelés csőhéjjal ragasztva!					
		Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 13 mm vastag 6 mm átm. csővezetékre	7 m	1 000 Ft	1 500 Ft	7 000 Ft	10 500 Ft
6.	K-tétel						

NEWTON Kft.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Szigetelés csőhéjjal ragasztva!

7.	K-tétel	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 13 mm vastag 12 mm átm. csővezetékre	7 m	1 000 Ft	1 100 Ft	7 000 Ft	7 700 Ft
		Kombinált nyomás- és hőmérő, szükséges idomokkal, alsó csatlakozású, külső menetes, nyomás és hőmérséklet tartomány: 0-6bar, 0-120°C	4 db	5 000 Ft	2 000 Ft	20 000 Ft	8 000 Ft
		2 körös fűtési-hűtési osztó-gyűjtő, zártcellás szigeteléssel, vízoldali bekötéssel, elhelyezéssel, kompletten	1 db	50 000 Ft	12 000 Ft	50 000 Ft	12 000 Ft

10.	K-tétel	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Radiátoros rendszerek, kiegészítő modulok kiegészítő elemek elhelyezése, szivattyú szabályozás	1 db	60 000 Ft	5 000 Ft	60 000 Ft	5 000 Ft
		Siemens RDE100 termosztát					
		Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fan-coil rendszerek, kiegészítő modulok kiegészítő elemek elhelyezése, szivattyú szabályozás					

11.	K-tétel	Siemens RDG100T fan-coil helyiség termosztát	1 db	50 000 Ft	4 000 Ft	50 000 Ft	4 000 Ft
-----	---------	--	------	-----------	----------	-----------	----------


103

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.KFT
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 * &H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762

12.	K-tétel	Épületgépészeti munkák Légkondicionáló berendezések Klíma konvektorok (fan coil) és légkezelők Klíma konvektorok, magasfali, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig CFW-2 1 MOOD hiwall fancoil 3 járatú szeleppel Épületgépészeti munkák Légkondicionáló berendezések Klíma konvektorok (fan coil) és légkezelők vezérlése	4 db	180 000 Ft	40 000 Ft	720 000 Ft	160 000 Ft
		Clivet KJR150X csoportvezérlő Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó- elzáró, beavatkozó) TA TBV-C NF FAN-COIL szabályozó és beszabályozó szelep, PN16 3/4", Cikkszám:	2 db	50 000 Ft	20 000 Ft	100 000 Ft	40 000 Ft
14.	82-001-0934151 52-134-120		4 db	34 000 Ft	1 800 Ft	136 000 Ft	7 200 Ft

NEMZETI COIL KFT.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 KSH: 10403923-39216470-00000000
 Tel/fax: 06-84/311-762

Épületgépészeti munkák						
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
Fűtőtestek						
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 1 soros,						
1600 mm-ig, 600 mm						
VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 11 KV típus, 1-soros, 600x 800						
15. 82-012-3256916	mm, fűtőtelijsítmény: 751 W	1 db	50 000 Ft	1 500 Ft	50 000 Ft	1 500 Ft
Épületgépészeti munkák						
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
Fűtőtestek						
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros,						
1600 mm-ig, 600 mm						
VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 920						
16. 82-012-3257366	mm, fűtőtelijsítmény: 1576 W	1 db	80 000 Ft	1 800 Ft	80 000 Ft	1 800 Ft

 **NEW-FOK É.K. Sz. Mg. KFT**
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
T/H: 10403923-39216470-00000000
Tul. Reg. Os. 94/211-762

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Fűtőtestek</p> <p>Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros,</p> <p>1600 mm-ig, 600 mm</p> <p>VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 520 mm, fűtőtellelmény: 891 W</p> <p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Fűtőtestek</p> <p>Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros,</p> <p>1600 mm-ig, 600 mm</p> <p>VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 720 mm, fűtőtellelmény: 1233 W</p>					
17.	82-012-3257325	1 db	50 000 Ft	10 000 Ft	50 000 Ft
18.	82-012-3257342	2 db	50 000 Ft	6 500 Ft	100 000 Ft
					13 000 Ft

HATÁROZAT
 8600 Sídok, Sziget u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 H: 10403923-39216470-00000000
 H: 10403923-39216470-00000000

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Fűtőtestek</p> <p>Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros,</p> <p>1600 mm-ig,</p> <p>600 mm</p> <p>VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1120 mm, fűtőteltjesítmény: 1919 W</p>					
19.	82-012-3257383	1 db	95 000 Ft	500 Ft	95 000 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Szerelvények</p> <p>Danfoss szelepbetét beépített szelepes Vogel & Noot radiátorokba G 1/2" A</p>					
20.	K-tétel	6 db	5 000 Ft	1 200 Ft	30 000 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Szerelvények</p> <p>Termosztatikus szelepfaj felszerelése radiátorszelepre,</p> <p>KLAPP csatlakozóval rögzítve</p> <p>HERZ termosztatikus "D" szelepfaj beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, fehér színű, közvetlen csatlakozás V&N</p>					
21.	82-001-0945561	6 db	6 000 Ft	1 000 Ft	36 000 Ft
radiátorhoz, Csz: 1.7260.99					6 000 Ft

NEW-FOR Kft.
8600 Siófok, Szilágyi u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
T: 06-84/311-762

22.	K-tétel	Épületgépészeti munkák	6 db	8 000 Ft	4 000 Ft	48 000 Ft	24 000 Ft
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Szerelvények					
		H-idom szelepek, RLV-KS, 15, Sarok					
		c.sz.:003L0222					
		Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Szerelvények					
		Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva					
		DN 32					
23.	82-001-4867704	szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó	1 db	40 000 Ft	2 500 Ft	40 000 Ft	2 500 Ft
		Flamco XStream Vent légleválasztó DN32, G1 1/4"F, Rendelési szám: 11003					
		Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Szerelvények					
		Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva					
		DN 32					
		szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó					
		Flamco XStream Clean mágneses iszapleválasztó DN32, G1 1/4"F, Rendelési szám: 11033					
		24.					

25. 82-004-4868152	Épületgépészeti munkák	1 db	10 000 Ft	2 500 Ft	10 000 Ft	2 500 Ft
	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
26. 81-004-4695021	Melegvíztermelő berendezések, nyomólégüstök és egyéb tartályok	15 m	1 000 Ft	1 500 Ft	15 000 Ft	22 500 Ft
	Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése(nyomástartó-, gázalanító és vízutántoló berendezések a 82-004-21-es tételől),					
	fűtési és hűtési rendszerekben, membrános,					
	2-80 liter között					
	Flamco Baseflex 18/1,5 membrános táglási tartály, 6 bar, Rendelési szám: 25302					
	Épületgépészeti munkák					
	Épületgépészeti csővezeték szerelése					
	Fűtési vezetékek					
	Fűtési vezetékek,					
	Ötrétegű cső szerelése,					
	PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból,					
	préhüvelyes kötésekkel,					
	cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,					
	falhoronyba vagy padlószekretbe,(horonyvésés külön tételben)					
	DN 12-ig					
	Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S6 mm, 16x2,0 mm 75 m, Cikkszám: 1063556					

NEW-FOK E.K.Sz.Mg.Kft.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

Épületgépészeti munkák						
Épületgépészeti csővezeték szerelése						
Fűtési vezetékek						
Fűtési vezetékek,						
Ötrétegű cső szerelése,						
PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT						
anyagból,						
préshüvelyes kötésekkel,						
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos						
nyomáspróbával,						
falhoronyba vagy						
padlószerkezetbe,(horonyvásás külön						
tételben)						
DN 15						
Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S6 mm,						
27. 81-004-4695045 20x2,25 75 m, Cikkszám: 1063557	8 m	2 000 Ft	1 500 Ft	16 000 Ft	12 000 Ft	
Épületgépészeti munkák						
Épületgépészeti csővezeték szerelése						
Fűtési vezetékek						
Fűtési vezetékek,						
Horganyzott szénacélcső szerelése,						
préselt csőkötésekkel,						
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos						
nyomáspróbával,						
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,						
DN 12 - DN 50,						
DN 12						
GEBERIT Mapress szénacél rendszercső,						
kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es						
szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő,						
technológiai alkalmazás, 15x1,2, Cikkszám:						
28. 81-004-5154621 29102	40 m	2 000 Ft	2 500 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft	

NEW-FOK Á.K. Sz. Mg. Rt.
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
T. H. H: 10403923-39216470-00000000
T. H. H: 10403923-39216470-00000000

Épületgépészeti munkák
 Általános épületgépészeti szerelés
 Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
 Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolásával),
 kőzetgyapot csőhéjjal
 kasírozott kivitelen, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával,
 NÁ 108 mm csőátmérőig
 PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 15 mm, falvastagság: 20 mm

29. 80-001-1406686 30 m 2 500 Ft 3 000 Ft 75 000 Ft 90 000 Ft

Épületgépészeti munkák
 Épületgépészeti csővezeték szerelése
 Fűtési vezetékek
 Fűtési vezetékek, horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,
 cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,
 szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15

GEBERIT Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő, technológiai alkalmazás, 18x1,2, Cikkszám:

30. 81-004-5154633 29103 3 m 2 000 Ft 2 200 Ft 6 000 Ft 6 600 Ft

NEW-FOK Kft. Sz. Mg. Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 T: +36 84 311-752

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Általános épületgépészeti szerelés</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolásával),</p> <p>kőzetgyapot csőhéjjal</p> <p>kasírozott kivitelen,horganyzott acélhuzal felerősítésselaz illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával,</p> <p>NÁ 108 mm csőátmérőig</p> <p>PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 18 mm, falvastagság: 20 mm</p>					
31. 80-001-1406691	Épületgépészeti munkák	3 m	2 100 Ft	2 200 Ft	6 300 Ft
	Épületgépészeti csővezeték szerelése				6 600 Ft
<p>Ivóvíz-vezetékek</p> <p>Ivóvíz vezetékek,</p> <p>Ötréttegű cső szerelése,</p> <p>PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból,</p> <p>préshüvelyes kötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,</p> <p>falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben),</p> <p>DN 25</p> <p>Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötréttegű cső, 32x3,0 mm, 10 bar, 50m-es tekercsben,</p> <p>EPD dokumentummal rendelkezik,</p>					
32. 81-001-3752185	Cikkszám: 1059583		1 500 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft

Épületgépészeti munkák
Általános épületgépészeti szerelés
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése,
szintetikus gumi alapú kaucsuk
csőhéjjal

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó
ragasztó szalag lezárással,
NÁ 108 mm csőátmérőig

Csőhéj AF5, falvastagság: 27,0 mm, külső
33. 80-001-1414975 csőátmérő 32 mm

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése

Fűtési vezetékek

Fűtési vezetékek,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT

anyagból,

préshüvelyes kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos

nyomáspróbával,


gumibetétes csőbilincsekre,

DN 32

Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, 5 m-es
34. 81-004-0890720 szálban, 40x4 mm, Cikkszám: 1013446

8 m 5 000 Ft 500 Ft 40 000 Ft 4 000 Ft

8 m 12 000 Ft 500 Ft 96 000 Ft 4 000 Ft


NEW-FOK E.K.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

35.	K-tétel	Épületgépészeti munkák	8 m	6 000 Ft	1 800 Ft	48 000 Ft	14 400 Ft
		Általános épületgépészeti szerelés					
		Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése					
		Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolásával),					
		kőzetgyapot csőhéjjal					
		kasírozott kivitelben,horganyzott acélhuzal felerősítésselaz illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával,					
		NÁ 108 mm csőátmérőig					
		PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés,					
		üvegszál erősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 40 mm, falvastagság: 30 mm					
35.	K-tétel		8 m	6 000 Ft	1 800 Ft	48 000 Ft	14 400 Ft
36.	K-tétel	Épületgépészeti munkák		4 000 Ft	1 800 Ft	40 000 Ft	18 000 Ft
		Épületgépészeti csővezetékek szerelése					
		Fűtési vezetékek					
		Fűtési vezetékek,					
		Horganyzott szénacélcső szerelése,					
		préselt csőkötésekkel,					
		cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,					
		szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,					
		DN 12 - DN 50,					
		DN 25					
		GEBERIT Mapress szénacél rendszercső,					
		kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es szállban, fűtés/hűtés, sűrített levegő,					
		technológiai alkalmazás, 28x1,5, Cikkszám:					
36.	81-004-5154650 29105			4 000 Ft	1 800 Ft	40 000 Ft	18 000 Ft

NEMZETI TÖRZSREGISZTER
 8600 Siofok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 Törzsi: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762

Épületgépészeti munkák

Általános épületgépészeti szerelés

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése,

szintetikus gumi alapú kaucsuk

csőhéjjal

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó

ragasztó szalag lezárással,

NÁ 108 mm csőátmérőig

Csőhéj AF4, falvastagság: 19,0 mm, külső

37. 80-001-1414786 csőátmérő 28 mm

10 m 3 000 Ft 1 800 Ft 30 000 Ft 18 000 Ft

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Fűtési vezetékek

Fűtési vezetékek,

Horganyzott szénacélcső szerelése,

préselt csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos

nyomáspróbával,

szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,

DN 12 - DN 50,

DN 32

GEBERIT Mapress szénacél rendszercső,

kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es

szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő,

technológiai alkalmazás, 35x1,5, Cikkszám:

38. 81-004-5154662 29106

20 m 5 000 Ft 2 600 Ft 100 000 Ft 52 000 Ft

NEW-FOK É.K. Sz. Mg. Kft

8600 Siófok, Szigligeti u. 35.

Adószám: 13006477-2-14

V&H: 10403923-39216470-00000000

Tel./fax: 06-84/311-762

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Általános épületgépészeti szerelés</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal</p> <p>csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig</p> <p>Csőhéj AF5, falvastagság: 27,0 mm, külső csőátmérő 35 mm</p> <p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Szerelvények</p> <p>Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva</p> <p>DN 15</p> <p>biztonsági szerelvény</p> <p>Flamco Prescor 1/2" x 1/2" membrános biztonsági szelep max. 140 °C, 4 bar,</p> <p>40. 82-001-4130336 Rendelési szám: 27606</p>					
20 m	800 Ft	120 000 Ft	16 000 Ft		
1 db	4 800 Ft	5 000 Ft	4 800 Ft		

NEW-FOK Kft.
 8600 Siófok, Szilágyi u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-767


Épületgépészeti munkák							
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése							
Szerelvények							
Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva							
DN 32							
gömbcsap, víz- és gázfőcsap							
MOFÉM AHA gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Csz: 113-0051-							
41.	82-001-0936984	00	9 db	15 000 Ft	6 000 Ft	135 000 Ft	54 000 Ft
Hűtő-fűtő rendszer szakszervíz általi beüzemelése, kábelezés minden szükséges tartozékkal, villamos vezetékekkel.							
42.	K-tétel		1 klt.	300 000 Ft	70 000 Ft	300 000 Ft	70 000 Ft
Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája							
43.	K-tétel		1 klt.	15 000 Ft	65 000 Ft	15 000 Ft	65 000 Ft
Fűtési / hűtési rendszer próbáüzeme, besabályzása. biztonsági berendezések ellenőrzése, beállítása, szűrő tisztítása, légtelenítések, utántöltések előírt minőségű vízzel, szabályzó automatikák beállításainak ellenőrzése							
44.	K-tétel		1 klt.	24 000 Ft	4 500 Ft	24 000 Ft	4 500 Ft
Anyagköltség összesen:						3 488 800 Ft	
Díjköltség összesen:							982 300 Ft
MINDÖSSZESEN:							4 471 100 Ft

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
Tul. Reg. 05-84/311-762

No	ÉNGY	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
1.	82-009-4709396	<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Vízellátás berendezési tárgyai</p> <p>Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése</p> <p>Green Clean - 500 mm egyenes kapaszkodó takarótárcsával, 2 pontban rögzített, 32 mm csőátmérő, 1,5 falvastagság, AISI304 r.m. acél, selyem matt, mozgássérült kapaszkodó, fal, 2x3 rögzítési pont, max 120 kg, egyenes, csavartakaró gyűrűvel, AISI304 - bakteriosztatikus, ISO 9001:2008, Spanyolország, 1 év teljes körű telephelyi garancia, 0,80 kg, GCB50S</p>	1	db	10 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	5 000 Ft
2.	K-tétel	<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Vízellátás berendezési tárgyai</p> <p>WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag</p> <p>Deep by Jika H827612</p> <p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Vízellátás berendezési tárgyai</p> <p>Jika Deep by Jika monoblokk WC emelt magassággal Súly: 29 kg Anyag: kerámia</p> <p>Méret: 67x36x45 cm Cikkszám: H823618</p>	1	db	24 000 Ft	15 000 Ft	24 000 Ft	15 000 Ft
3.	K-tétel		1	db	40 000 Ft	15 000 Ft	40 000 Ft	15 000 Ft

NEW-FOI Kft.
8600 Sódólt, Szőlőhegy u. 35.
Adószám: 13009477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

4.	K-tétel	Épületgépészeti munkák				
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése				
		Vízellátás berendezési tárgyai				
		WC ülőke fedéllel, acél zsanérral, lassan záródó lecsapódásgátlóval, duroplast				
		Deep by Jika H893284	1 db	20 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft
5.	82-009-4138575	Épületgépészeti munkák				
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése				
		Vízellátás berendezési tárgyai				
		Vizes berendezési tárgyakbűzelzáróinak felszerelése,				
		mosdóhoz, bidéhez				
		Green Clean - rejtett szifon, akadálymentes mosdókagylóhoz, falba süllyesztett, flexibilis csővel, szifon, térdszabad kialakítást tesz lehetővé, GCLB10, GCLB5, GCLB22 mosdókagylókhoz, műanyag, fehér, EU, 1 év teljes körű telephelyi garancia,				
		45x152x110 cm, GCSF5	1 db	5 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft
6.	K-tétel	Épületgépészeti munkák				
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése				
		Vízellátás berendezési tárgyai				
		Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,				
		falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)				
		GREEN CLEAN porcelán mosdó				
		mozgáskorlátozottak részére 640x550 mm,				
		Cikkszám: GCLB22 NEW FOR E.K.Sz.Mg.Ki.1	1 db	23 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft


 86/20 Sídótok, Szilágyi u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel/fax: 06-84/311-762

7.	K-tétel	Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Vízellátás berendezési tárgyai					
		Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése,					
		mosdócsapterlepek,					
		Kludi Provita orvosi csapterlepek kar 7491005-00	1 db	10 000 Ft	2 000 Ft	10 000 Ft	2 000 Ft
		Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Vízellátás berendezési tárgyai					
		Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése,					
		mosdócsapterlepek,					
		Kludi Provita álló mosdócsapterlepek, króm,					
		333300500	1 db	60 000 Ft	1 000 Ft	60 000 Ft	1 000 Ft
		Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Vízellátás berendezési tárgyai					
		Mozgássérült vízellátási berendezések készítő szerelvényeinek elhelyezése					
		Green Clean - DELABIE L-alakú kapaszkodó					
9.	82-009-4708871	450x750 mm DEL5070DS	1 db	65 000 Ft	2 500 Ft	65 000 Ft	2 500 Ft

NEW.FOK É.K.Sz.Mg.KFT
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 V&H: 10403923-39216470-0000000
 Tel./fax: 06-346311-762

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Vízellátás berendezési tárgyai

Mozgássérült vízellátási

berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése

Green Clean - felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, falli, r.m. acél, selyem matt, 800mm, mozgássérült kapaszkodó, AISI304 - bakteriosztatikus, csőátmérő 32mm, cső falvastagsága: 1,5mm, ISO 9001:2008, Spanyolország, 1 év teljes körű telephelyi garancia, 100x300x800mm, 3.80 kg,

10. 82-009-4138776

GCBA80S

Merida Stella

Toalettpapír tartó, rozsdamentes

SZÁLCISISZOLT, háztartási duplatekerces, falra szerelhető

csz.:0030

11. K-tétel

Merida Stella

Toalettkefe, rozsdamentes, szálciszolt, fali

csz.:WCKFRM

12. K-tétel

Franke króm 6,9x6 cm

Dupla ruhafogas

csz.:STRX694

Merida Stella

Szappanadagoló, rozsdamentes,

szálciszolt, utántöltős, 400ml

csz.:DW27

14. K-tétel


1 db 34 000 Ft 2 500 Ft 34 000 Ft 2 500 Ft

1 db 24 000 Ft 3 000 Ft 24 000 Ft 3 000 Ft

1 db 12 000 Ft 2 500 Ft 12 000 Ft 2 500 Ft

1 db 10 000 Ft 3 000 Ft 10 000 Ft 3 000 Ft

1 db 17 500 Ft 2 500 Ft 17 500 Ft 2 500 Ft


3699 Sídók, Széchenyi u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel/fax: 06-84/311-762

Merida Stella					
15.	K-tétel	Hajtogatott kéztörölő adagoló maxi, rozsdamentes, polírozott			
		csz.: HW6P	1 db	20 000 Ft	2 500 Ft
		Merida Stella			
16.	K-tétel	Hulladékgyűjtő, 47L, falra szerelhető, fém, fehér			
		BW130	1 db	40 000 Ft	2 500 Ft
		Burkolatba ragasztott síktükör			
17.	K-tétel	60*100cm	1 db	10 000 Ft	2 500 Ft
		Épületgépészeti munkák			
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése			
18.	82-009-2659403	Vízellátás berendezési tárgyai			
		Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró,			
		padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése			
18.	82-009-2659403	HL21, Csepegtető tölcser DN32 víz- és golyós búzzárral	1 db	4 000 Ft	4 800 Ft

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Vízellátás berendezési tárgyai</p> <p>Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzélzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése</p> <p>HL138N, Klímazifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel, kiszáradás esetén is búzélzáró, (kettős működésű) búzélzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető, bemenete {átmérő} 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel, beépíthető a végleges beépítési mélységre állítható, min beépítési mélység: 60mm (HL138 utóda)</p> <p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti csővezeték szerelése</p> <p>Lefolyóvezetékek</p> <p>PE polietilén lefolyócső szerelése</p> <p>csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű,</p> <p>tompahegesztéses kötésekkel,</p> <p>csőátmérő DN 100 méretig, csőidomokkal, DN 32</p> <p>GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 379.000.16.0, átmérő 32x3,0 mm</p>		2 db	10 000 Ft	4 800 Ft	20 000 Ft	9 600 Ft
19.	82-009-2659393					
20.	81-002-0867770	28 m	3 000 Ft	2 500 Ft	84 000 Ft	70 000 Ft

Épületgépészeti munkák
 Épületgépészeti csővezeték szerelése
 Lefolyóvezetékek
 PE polietilén lefolyócső szerelése
 csőtartókkal, szakaszos tömörítési próbával,
 szabadon vagy padlócsatornába 80 °C
 tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet
 tűrésű,
 tompahegesztéses kötésekkel,
 csőátmérő DN 100 méretig, csőidomok
 nélkül,
 DN 50
 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban,
 361.000.16.0, átmérő 50x3,0 mm

21. 81-002-0867794

3 m 3 300 Ft 3 000 Ft 9 900 Ft 9 000 Ft

Épületgépészeti munkák
 Épületgépészeti csővezeték szerelése
 Lefolyóvezetékek
 PE polietilén lefolyócső szerelése
 csőtartókkal, szakaszos tömörítési próbával,
 szabadon vagy padlócsatornába 80 °C
 tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet
 tűrésű,
 tompahegesztéses kötésekkel,
 csőátmérő DN 100 méret felett, csőidomok
 nélkül,
 DN 110
 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban,
 367.000.16.0, átmérő 110x3,0 mm

22. 81-002-0867845

5 m 6 000 Ft 3 500 Ft 30 000 Ft 17 500 Ft

NEW-FOK É.K. Sz.Mg. KFT
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762

Ivóvíz-vezetékek

Ivóvíz vezetékek, Ötrétégű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból,

préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig

Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S6 mm, 16x2,0 mm 75 m, Cikkszám: 1063556

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés; MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar Csz: 163-0002-00


Épületgépészeti csővezetékek szerelése, Ivóvíz vezetékek, ötrétégű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12; Uponor S-Press PLUS fém prés talpas falikorong, 16x1/2" bm Cikkszám: 1070639

Hajdu ZA10 alsós villanybojler, 10 literes úrtartalmú, alsó elhelyezésű és felső kifolyású készülék.

Fűtő teljesítmény: 2.0 kW

Vízvezetékek szakaszos és hálózati

nyomáspróbája


Szerelő: SZÉKELY Zoltán
Adószám: 13006477-2-14
Tul. H: 10403923-39216470-00000000
Tul. H: 10403923-39216470-00000000

23.	81-001-4694592	12 m	1 000 Ft	1 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
24.	82-009-0976596	3 db	1 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	9 000 Ft
25.	81-004-0890882	3 db	1 000 Ft	300 Ft	3 000 Ft	900 Ft
26.	K-tétel	1 db	39 000 Ft	4 000 Ft	39 000 Ft	4 000 Ft
27.	K-tétel	1 klt.	- Ft	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft

Víz,- csatornaszerelési munkák próbái! Víz,-
csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetési lefolyórendszer tömörségi

28.	K-tétel	1 klt.	10 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	5 000 Ft
29.	K-tétel	1 klt.	8 000 Ft	30 000 Ft	8 000 Ft	30 000 Ft
30.	K-tétel	1 klt.	- Ft	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft
31.	K-tétel	1 klt.	30 000 Ft	14 000 Ft	30 000 Ft	14 000 Ft
Anyagköltség összesen:			677 400 Ft			
Díjköltség összesen:			323 300 Ft			
MINDÖSSZESEN:			1 000 700 Ft			

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.KFT
8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
Adószám: 13006477-2-14
VÁH: 10403923-39216470-00000000
Tel/fax: 06-84/311-762

ERŐS- ÉS GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ÖSSZESÍTŐ

		ANYAG		DIJ		OSSZESEN
Részletező		2 321 800 Ft		2 299 900 Ft		4 621 700 Ft
Kiegészítés		198 300 Ft		169 900 Ft		368 200 Ft
OSSZESEN NETTO		2 520 100 Ft		2 469 800 Ft		4 989 900 Ft
OSSZESEN BRUTTO		3 200 527 Ft		3 136 646 Ft		6 337 173 Ft

TERVEZŐ:

KVINTERV Villamos Tervező Iroda
1112 Bp. Neszmélyi út 98
Tel: 1/310 2336 30/9494 705
e-mail: kvinterv@gmail.com

KIADVA: 2025 szeptember

A projekt pályázati forrás
igénybevételével valósul meg. A pályázati
felhívásban fajlagos korlátok is meg
vannak határozva.



Csányi István
felelős tervező

Kamarai jogosultságok: V, HI-V, HI-VN, TUJ
Kamarai szám: 01-5118

NEW-FOK É.K. Szolgáltató
8600 Siófok, Szigligeti u. 28.
Adószám: 13008477-2-14
K&H: 10403923-39216470-00000000
Tel./fax: 06-84/311-762

ERŐSÁRAM									
Sz.	ÉNGY	Tétel azonosító	Menny.	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	Tétel összesen	
		A kábelben szereplő típusok meghatározzák a műszaki színvonalat. Helyettesítés esetén az alábbiak adódnak, kell figyelembe venni a mértékegységeket.							
A. ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK									
1.	K	NM jelű új rendszerengedélyes fogyasztásmérő szerelvény telepítése, bekötése, áramszolgáltatási ügyintézés, kompletten, műszaki leírás szerint.	1	kt	250 000	20 000	250 000	270 000	
2.	71-009-3.1.4	NF jelű elosztó berendezés, V-31 sz. tervrajz szerint, telepítve, bekötve, lefektetve, szabvány által előírt dokumentumokkal.	1	kt	30 000	600 000	30 000	630 000	
B. VILÁGÍTÁS									
1.	71-010-2.7	Meglévő lámpatestek gondosan kivételzett és ill. visszacszerelése.	1	kt	40 000	23 000	40 000	63 000	
2.	71-010-2.7	L1 jelű lámpatest, Iris Lighting Iris Lighting IL-ALAMPEX3H15W kerek mennyezeti lámpa 3H vészvilágító funkcióval felszerelve, bekötve, lefektetve.	1	db	5 000	5 000	5 000	10 000	
3.	71-010-2.7	L2 jelű lámpatest, Ledvance LED SQUARE IP44 600mm felszerelve, bekötve, lefektetve.	1	db	6 000	10 000	10 000	16 000	
4.	71-010-2.7	BV1 jelű lámpatest, Iris Lighting I820 oldalfali/mennyezeti lámpatest felszerelve, bekötve	3	db	5 000	5 000	15 000	30 000	
5.	K tétel	Világítás mérési jegyzőkönyv készítése (akm mosdóba)	1	kt	5 000		5 000	5 000	
C. ÉRINTÉSVÉDELEM									
1.	71-003-16.2	EPH csatlakozó pont kiakiktatása OBO EPH sín	2	kt	5 000	40 000	10 000	50 000	
2.		EPH kötések csőhátkötés, műszaki leírás szerint	1	kt	800	12 000	800	12 800	
3.		Berendezések érintésvédelmi bekötéshez vezető M-1KV Cu 6 mm ² z/s	116	m	400	58 000	48 400	104 400	
4.		Berendezések érintésvédelmi bekötéshez vezető M-1KV Cu 16 mm ² z/s	82	m	500	41 000	41 000	82 000	
5.	71-013-1.1.1	Rd10-es horganyzott kórcsél jav. íp. OBO 5021103	9	m	800	7 200	4 500	11 700	
6.		Rácsalátokozás a Rd10-as EPH főcsatlakozópontra	1	kt	1 000	10 000	10 000	11 000	
		3m-es keresztirányú csatlakozófüllel. Jav. íp.: OBO 5003040 (F1)	1	db	15 000	15 000	10 000	25 000	
		Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése	1	kt	100 000	0	100 000	100 000	
D. KÁBELEK, VEDŐCSŐVEK									
7.		Erősáramú kábelek							
		Műanyag ár koponyaszigetelésű 0,6/1kV-os, CU kábelek, előre elkészített földárrokba fektetve, sodronykötélen vezetve, védőcsőbe húzva, két végén kábelfej kiakasztással, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva.							
		Típus: EYY-J 0,6/1 kV							
1.1	71-002-1.1-0224428	4x16mm ² (márkhegy, NF elosztó)	9	fm	5 000	45 000	45 000	90 000	
		Műanyag ár koponyaszigetelésű 0,5/0,7kV-os rézard kábelek, vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetéktárcsáimába fektetve, 2-5 erő rézvezetékkel, leágazó kábelcsatlakozással, szigetelés ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva.							
		Típus: NYM-J 0,3/0,5 kV							
1.2	71-002-1.1-0224428	3x1,5mm ²	310	fm	300	93 000	93 000	186 000	
1.3	71-002-1.1-0224428	3x2,5mm ²	41	fm	300	12 300	12 300	24 600	
1.4	71-002-1.1-0224428	3x4mm ²	37	fm	300	11 100	11 100	22 200	

A kivételzők ellenőrzni kell a mennyiségeket.

A kiírtat a tervrajzok és a műszaki leírások együttes értelmezésénél.

NEW-FOK É.K. Sz. Mg. Kft.
 8600 Siófok, Szilágyi u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 KSH: 10403923-39216470-00000000
 Tel.: 06-84/311-762

1.5	71-002-1.1-0224429	3x8mm2		42 fm	100	300	4 200	12 800	16 800
1.6	71-002-1.1-0224429	4x1,5mm2		88 fm	300	300	25 800	25 800	51 800
1.7	71-002-1.1-0224429	5x1mm2		15 fm	300	300	4 500	4 500	9 000
1.8	71-002-1.1-0224429	5x10mm2 (napelern AC doboz, NF elosztó)		5 fm	300	300	1 500	1 500	3 000
1.9	71-002-1.1-0224429	YSLY 3x0,75 (okosmérő inverter kommunikáció külön védőcsőben)		5 fm	300	300	1 500	1 500	3 000
1.10	71-002-1.1-0224429	LYCI 4x1 (segélykérő rendszerhez)		47 fm	500	300	23 500	14 100	37 600
2.									
2.1									
2.2									
2.3									

NEW.FOK É.K.Sz.Mg.Ért.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762

NEW-FOK É.K.Sz.Mg.KFT
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 IF: 10403923-39216470-00000000
 H.C. 04/211-762

2.4	Manuális MUII védőcsövek 25x20mm	24 m	300	300	7 200	7 200	14 400
E. SZERELVÉNYEK							
1.	Biztonsági leválasztó kapcsolók, jelbeszélő berendezések csatlakoztatásához. 71-007-34 Bioszennel WC-szel: SCHNEIDER EL SO SIGMA WC szett (ATÁPEGYSÉGBE BEÉPÍTETT AKKUMULÁTORRAL) (más nem akkumulátorozott tápegységgel nem helyettesíthető) - A szett tartalma: • Hívnyomógomb visszaléző piros LED-del és 2 m perfonzsinórral, eldop és keret • Lúti nyomógomb visszaléző LED-del, előlappal és kerettel • Szobai jelzőlámpa - optikai és akusztikus jelzéshez, közszélességi térbe • Központi akkumulátorozott tápegység a rendszerfeszültség biztosításához. • Szerelvényekhez a Hitelesítő részre	9 db	3000	300	27 000	2 700	29 700
2.	1 kft 100000	1 kft	100000	30 000	100 000	30 000	130 000
F. NAPELEMEK RENDSZER							
1.	75-061- 1.1.1.3 440Wp napelen panel, 37,34Vp, 11,79A MPP	5 db	20 000	30 000	100 000	150 000	250 000
2.	75-061- 1.1.1.3 Huawei SUN2000-3KTL-M0 3 fázisú inverter, felszerelve, belkőve, beüzemelve.	1 db	130 000	70 000	130 000	70 000	200 000
3.	75-061- 1.1.1.3 Készre szerelt AC doboz rendszerterv alapján IP65	1 db	40 000	22 000	40 000	22 000	62 000
4.	75-061- 1.1.1.3 Készre szerelt DC doboz rendszerterv alapján IP65	1 db	80 000	20 000	80 000	20 000	100 000
5.	75-061- 1.1.1.3 Schletter tartószerkezet komplett, cseréltetű nyeregteretlem kiegészítővel felszerelve.	1 kft	200 000	170 000	200 000	170 000	370 000
6.	75-061- 1.1.1.3 Ganz TW-RSD150-40-2 napelenhez 1000VDC/40A, 2 string üzemi DC leválasztó kapcsoló	1 db	50 000	30 000	50 000	30 000	80 000
7.	75-061- 1.1.1.3 H1Z222-K (150m/db) 1x6mm ² fekete szolár kábel	1 db	50 000	20 000	50 000	20 000	70 000
8.	75-061- 1.1.1.3 H1Z222-K (150m/db) 1x6mm ² piros szolár kábel	1 db	40 000	20 000	40 000	20 000	60 000
9.	75-061- 1.1.1.3 DC leválasztó kapcsoló IP65 forgatógombos DC/200V 32A	1 db	5 000	3 000	5 000	3 000	8 000
10.	75-061- 1.1.1.3 Budvili IR25-750/50 50m 25mm-átmérő PVC fekete 750N lépésálló, UV álló rétegcső	60 fm	800	300	48 000	18 000	66 000
11.	75-061- 1.1.1.3 Rendszer lejtprogramozása	1 kft.	0	40 000	0	40 000	40 000
12.	75-061- 1.1.1.3 Teljeszerkezet vízjáró átlórása kábelevezetés részére.	1 kft.	10 000	20 000	10 000	20 000	30 000
13.	75-061- 1.1.1.3 Földmátrórás kiűzőkőbe, DC szűrés elvezetése, meij javítás eredeti munkájába.	1 kft.	3 000	20 000	3 000	20 000	23 000
14.	75-061- 1.1.1.3 Egyedi tartószerkezet készítése a DC motorikus leválasztó és a közli kapcsoló részére.	1 kft.	25 000	20 000	25 000	20 000	45 000
G. EGYEB MUNKÁK							
1.	Előírnyzat az ideiglenes áramellátás biztosítására az építkezés ideje alatt. áramvédő kapcsolóval, dugulakkal, közszélességi díjak nélkül.	1 kft.	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000
2.	Megítő villamos rendszer bontása műszaki leírás szerint.	1 kft.	0	300 000	0	300 000	300 000
3.	Bontás hulladék elszállítása.	1 kft.	0	100 000	0	100 000	100 000
4.	1m mély munkagödör készítése a 3m-es földelőrd leteléséhez.	1 kft.	0	20 000	0	20 000	20 000
5.	Földárok készítése 0,8m mély, 50cm széles.	6 fm	0	4 000	0	24 000	24 000
6.	Egyeztetés az építéssel és a gépészeti rendszer kivitelezőjével, egyeztetésekről dokumentációt kell készíteni, és az átadási csomaghoz csatolni.	1 kft.	0	30 000	0	30 000	30 000
7.	35-083-3. Hőnyomócsés védőcsabek részére. 4-20cm ² -ig	99 fm	500	300	49 000	29 400	78 400

A kivitelezőnek ellenőrizni kell a mennyiségeket.
 A kirátat a leírásokkal és a műszaki leírásokkal együtt kell értelmezni!

8.	33-063-1.2.1	Falátörés 20x20 cm méretig, 50 cm falvastagság	9 db	0	500	0	4 500	4 500
9.		Vésések és felátörések javítása eredeti minőségben	1 kt.	100 000	50 000	100 000	50 000	150 000
10.	K ítélet	Egyéb szerelési anyagok (vágók, kötődobozok, bilincsek)	1 kt.	10 000		10 000	0	10 000
11.		Első felülvizsgálat az MSZ-EN 60364-6:2017 szerint, minősítő írat készítésével.	1 kt.	0	100 000	0	100 000	100 000
12.		Felirati táblák a tárvak / szabványok szerint.	1 kt.	10 000	3 000	10 000	3 000	13 000
13.		Mérés tárv készítése	1 kt.	0	10 000	0	10 000	10 000
14.		Mennyiség tárv készítése	1 db	0	10 000	0	10 000	10 000
		ÖSSZESEN:				2 321 800	2 299 900	4 621 700

NEW-FOK É.K. Sz. Mg. Kft.
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 K&H: 10403923-39216470-00000000
 Tel./fax: 06-84/311-762

ERŐSÁRAM									
Ssz.	ÉNGY	Tétel szövege	Menny.	Egy- ség	Anyag egységre	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen	Tétel összesen
KÁBELEK, VÉDŐCSŐVEK									
1.		A kiírásban szereplő típusok meghatározzák a műszaki színvonalat. Helyettesítés esetén az ajánlat adónak kell bizonyítani a megfelelést.							
		Erőssáramú kábelek							
		Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,5/0,7kV-os, vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés							
		Típus: NYM-J 0,3/0,5 kV							
1.2	71-002-1.1-0224429	3x1,5mm ²	211	fm	300	300	63 300	63 300	126 600
1.6	71-002-1.1-0224429	4x1,5mm ²	57	fm	300	300	17 100	17 100	34 200
		Egyéb kábelek							
1.11	71-002-1.1-0224429	Cat6a	25	fm	300	300	7 500	7 500	15 000
1.12	71-002-1.1-0224429	RG6 Koaxális kábel	20	fm	300	300	6 000	6 000	12 000
2.		Védőcsövek							

JEW-FOK E.K.Sz.Mg.KFT
 8600 Siófok, Szigligeti u. 35.
 Adószám: 13006477-2-14
 T: 10403923-39216470-00000000
 E: info@jew-fok.hu

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

A

Középbogárdi Faluház energetikai felújítása
8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2., hrsz.: 1522/4

TOP_Plusz-2.1.1-21 pályázati tervezés
KIVITELEZÉSI MUNKÁIHOZ

Középbogárdi Faluház



Megbízó:
Lajoskomárom Község Önkormányzata
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

VERZIÓ SZÁM: 1.0

SZKTS Construction Kft.
8136 Lajoskomárom,
Ménfő utca 10.
Levegőutca 2245/13-2-07
Telefon: (30) 619-7176

Költségvetés főösszesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
LJK-E-01 Építész munka	5 467 730 Ft	6 080 763 Ft
LJK-E-02 Gépész munka	4 940 050 Ft	2 070 500 Ft
LJK-E-03 Villamos munka	2 282 850 Ft	2 063 400 Ft
LJK-E-03 Villamos munka kiegészítés	198 040 Ft	106 000 Ft
	12 888 670 Ft	10 320 663 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		23 209 333 Ft
2.2 Áfa	27,00%	6 266 520 Ft
3. A munka ára		29 475 853 Ft

Kelt: 2025-10-20

SZKYS Construction Kft.
 6124 Lajosménfő
 Mészáros János utca 10.
 Adószám: 32653713-2-07
 Telefon: (30)619-7176

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK

1 Az ajánlat alapját a kiviteli tervdokumentációban kiadott tervanyag és műszaki leírások, konszignációk, költségvetési kiírások képezik. A fenti anyag minden tekintetben egymás kiegészítőjének tekintendő. Ha tehát egy elem, szerkezet nem mindenhol jelenik meg (műszaki leírás, tervlapok, konszignációk, költségvetési kiírás), akkor is az ajánlat részének kell tekinteni és az ajánlati árat ennek megfelelően alakítani.

Az ajánlatot a kiadott alaprajzoknak, metszeteknek, homlokzatoknak, részletrajzoknak, konszignációs terveknek megfelelően kell megtenni.

A tervekben szereplő termékek nem kötelező jellegűek, teljesítménynyilatkozatukban mindenben megegyező más termékekkel kiválthatók, tervező és építető jóváhagyásával

2 Építőanyagok

Az építőanyag mintákat és a végleges szerkezetbe beépítendő valamennyi anyagra vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikációt és teljesítménynyilatkozatokat, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM rendelet szerint kibocsátott érvényes (ÉME, ETA) tanúsítványokat az építési területre történő leszállítás előtt, a Kivitelező átadja az Építető részére. A nevesített anyagokat, vagy más azokhoz hasonló, és ugyanolyan műszaki paraméterekkel rendelkező és legalább olyan minőségű, tervezővel egyeztetett anyagot, technológiát, stb. kell alkalmazni. Kivitelező az építés során a tűz elleni védekezésről, munkavédelemről szóló rendeleteket és az MSZ vonatkozó előírásait betartja, azok szerint és figyelembevételével vállalkozik. Kivitelező a villamos és gépészeti rendszerek és berendezések megfelelő működését mérési és próbatüzemi jegyzőkönyvekkel köteles igazolni, mely a vállalási ár részét képezi.

Általános szabályként kell elfogadni, hogy csak olyan anyagok és szerkezetek építhetők az épületbe, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, minőségi követelményeknek vagy a Szerződés kikötéseinek, vagy amelyeket az Építető és Tervező írásban elfogadott és jóváhagyott

3 Szabványok és műszaki követelmények

Az érvényben lévő magyar szabványokat (MSZ), műszaki irányelveket és egyéb vonatkozó követelményeket kell alkalmazni valamennyi építőanyag, kivitelezésre, szállításra és bedolgozásra vonatkozóan, valamint az ISO és EN, DIN, ÖNORM, NBB szabványoknak történő megfelelés szintén elfogadottnak minősül.

Az adott gyártó vagy szállító cégek által előírt beépítési és telepítési utasításokat szigorúan be kell tartani, ezekből egy példányt az Építető rendelkezésére kell bocsátani. A fent említett utasítások szintén betartandók a beépítéshez, rögzítéshez, stb., szükséges segédanyagokra (mint pl. csavarok, rögzítő elemek, csatlakozó dugaszok, kötőelemek, stb.).

4 Minták

Vállalkozó köteles a specifikációnak megfelelő anyagok és szerkezetek mintáit a kellő időben átadni úgy, hogy a lehetséges változtatások végrehajthatók legyenek az építési ütemterv befolyásolása nélkül. A látható burkolatok esetén az adott szerkezet kivitelezésének megkezdése előtt mintafelület készítése szükséges. A mintafelület elkészítésének díját az árajánlatban, az adott szerkezetre megajánlott ár tartalmazza!

5 Anyagvizsgálati minták

Vállalkozó felelős valamennyi anyag és szerkezet vizsgálatáért, melyek elvégzése kötelező és melyeket a vonatkozó magyar szabványok és követelmények előírnak, és melyek egy felhatalmazott és független magyar intézmény által kerülnek végrehajtásra, A vizsgálatokról kibocsátott bizonyítványok, vagy ezek egy másolata az Építető részére azonnal átadásra kerülnek

6 Vállalkozó köteles a költségvetés kiírásban megadott anyagok és mennyiségek ellenőrzésére, azokban szereplő esetleges hibákat a Tervező felé jelezni. Ha a tervek adataival összefüggésben kétségek merülnek fel, akkor azokat még az ajánlat benyújtása előtt tisztázni kell.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		5 467 730	6 080 763
2.1 ÁFA vetítési alap		11 548 493	
2.2 ÁFA	27,00%	3 118 093	
3 A munka ára (HUF)		14 666 586	

Szabó

Sz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Akadálymentesítés	1 156 807	563 059
2	Homlokzatfelújítás	2 375 095	3 328 371
3	Belső felújítások	1 405 828	2 136 833
4	Organizáció	530 000	52 500
Összes fejezet (HUF)		5 467 730	6 080 763

Szabó

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Akadálymentesítés			
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	3 000
39	Szárazépítés	58 128	65 660
42	Hideg-, meleg- és homlokatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	355 435	313 681
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	675 000	60 420
47	Felületképzés	9 392	79 920
48	Szigetelés	47 952	28 128
68	Út- és vasúti pályatartozékok készítése	10 900	12 250
1. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		1 156 807	563 059
Homlokatfelújítás			
15	Zsaluzás és állványozás	82 209	312 796
21	Irtás, föld- és sziklamunka	33 750	433 775
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	160 000
35	Ácsmunka	11 520	25 404
36	Vakolás és rabilolás	757 640	1 030 951
42	Hideg-, meleg- és homlokatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	0	29 680
43	Bádogozás	115 200	144 660
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	380 000	159 415
47	Felületképzés	184 062	298 845
48	Szigetelés	652 894	562 425
62	Kőburkolat készítése	157 820	170 420
2. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		2 375 095	3 328 371
Belső felújítások			
35	Ácsmunka	488 800	489 724
39	Szárazépítés	58 175	162 890
47	Felületképzés	13 669	105 739
48	Szigetelés	845 184	1 378 480
3. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		1 405 828	2 136 833
Organizáció			
2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	22 500
12	Felvonulási létesítmények	244 000	30 000
19	Költségtérítések	150 000	0
21	Irtás, föld- és sziklamunka	136 000	0
4. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		530 000	52 500

Szeged

Épületgépészeti munkák

Szellőztetőberendezések szerelése

Szellőző vezetékek és idomok

Négyszög keresztmetszetű légszatórna és idomok szerelése, tartószerkezet nélkül, légszatórna idomok alumínium lemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok)

lemezvastagság: 1,2 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között

AEROPRODUKT VL légszatórna idom,

alumínium lemezből, 1,2 mm, 2,5

nyomásfokozat, oldalhossz: 501-1000 mm,

Csz.: APVALUKORCIDOM12

Egyéb légszatórna rögzítő és függesztő elemek Légszatórna rögzítéséhez fém dűbel, M 8 mm

Egyéb légszatórna rögzítő és függesztő elemek Légszatórna rögzítéséhez

menetesszár, M 8

Kör keresztmetszetű légtechnikai vezetékek rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, (gumibetétes) légszatórna bilincs MV-PI 100 M8/M10

Átadási dokumentáció elkészítése, digitális formában, átadási eljárás lefolytatása

Anyagköltség összesen:

Díjköltség összesen:

MINDÖSSZESEN:

5.	83-001-1035221	0,5 m2	10 000 Ft	14 000 Ft	5 000 Ft	7 000 Ft
6.	K-tétel	3 db	250 Ft	300 Ft	750 Ft	900 Ft
7.	K-tétel	3 db	800 Ft	500 Ft	2 400 Ft	1 500 Ft
8.	K-tétel	3 db	2 000 Ft	1 000 Ft	6 000 Ft	3 000 Ft
9.	K-tétel	1 r	- Ft	15 000 Ft	- Ft	15 000 Ft
Anyagköltség összesen:						60 150 Ft
Díjköltség összesen:						53 400 Ft
MINDÖSSZESEN:						113 550 Ft

Szabó

No	ÉNGY	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
1.	83-001-3985163	Szellőztetőberendezések szerelése Szellőző vezetékek és idomok Kör keresztmetszetű légcsonna és idomok szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezről, NÁ 63-150 mm között CAIROX spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, SD 100, Csz.: C010101100000	2 m		1 000 Ft	4 000 Ft	2 000 Ft	8 000 Ft
3.	K-tétel	Épületgépészeti munkák Szellőztetőberendezések szerelése Ventilátorok Különböző típusú kisventilátor elhelyezése HELIOS M1-100 N/C MiniVent kisventilátor ütemadó relés, ~1, 230 V, 9/5 W, NÁ 100, Cikksz.:6172 Épületgépészeti munkák Szellőztetőberendezések szerelése Befűvő és elszívó szerkezetek Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése lemezcsonnára, felületnagyság: 0,10 m2-ig CAIROX alumínium aprólamellás légrács 1 soros, RAL9016 klipszes vagy csavaros rögzítéssel, AH-W 200 X 200, LxH=200x200 mm, Csz.: A011200200200	1 db		40 000 Ft	10 000 Ft	40 000 Ft	10 000 Ft
4.	83-002-3878646		1 db		4 000 Ft	8 000 Ft	4 000 Ft	8 000 Ft

Lajoskomáromi faluház
8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2. Hrsz.: 1522/4
Középbogárd településrész

Kelt: 2025.október 10.
Készítette: SZAKÁTS PÉTER

Költségvetés főösszesítő:

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Szellőzéstechnika	60 150 Ft	53 400 Ft
Hőszivattyú	1 000 000 Ft	60 000 Ft
Fűtéstechnika	3 177 900 Ft	1 496 900 Ft
Vízellátás-csatornázás	702 900 Ft	460 400 Ft
Összesen	4 940 950 Ft	2 070 700 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	7 011 650 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	1 893 146 Ft
3. A munka ára		8 904 796 Ft

Szakáts Péter

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	4 db		34 000	0	136 000	0	
		Munkanem összesen (HUF)					136 000	0	

Sza

Sz.	Tételazonosító	Tétel leírása	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1 db		150 000	0	150 000	0	
		Munkanem összesen (HUF)					150 000	0	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	12-004-1.2.1-0120107	Ideiglenes vízvételi hely kialakítása, használati díjjal	1	klt	40 000	10 000	40 000	10 000	
2	12-005-7.2	Csatlakozóhely főkapcsolóval erőátviteli mérőhely részére, ideiglenes áramvételi hely kialakítása, energiadíjjal	1	klt	60 000	20 000	60 000	20 000	
3	12-011-1.1-0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC alap, bérleti díj/hó	2	db	20 000	0	40 000	0	
4	12-012-1.1.2-0025003	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,01-20,00 m ² alapterület között, Raktár konténer, 10,01 - 20,00 m ² között, bérleti díj/hó	2	db	22 000	0	44 000	0	
5	12-012-1.2.1-0025005	Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m ² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó	2	db	30 000	0	60 000	0	
Munkanem összesen (HUF)							244 000	30 000	

Szabó

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egytőgár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	02-030-7.2	Vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	22,5 m ³		0	1 000	0	22 500	
		Munkanem összesen (HUF)					0	22 500	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egyéb Anyag	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	48-007-1.2.2-0092040	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Airrock LD Super közetgyapot lemez*	228,49 m ²	1 200	2 000	274 188	456 980	
2	48-007-1.2.2-0092046	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Airrock LD Super közetgyapot lemez	456,98 m ²	1 200	2 000	548 376	913 960	
3	48-007-21.1.1-1092699	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti üveggyapot vagy közetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Frontrock Super vakolható kétrétegű, inhomogén közetgyapot lemez	3,77 m ²	6 000	2 000	22 620	7 540	
Munkanem összesen (HUF)							845 184	1 378 480

[illegible]

Munkanem összesen (HUF)

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	39-003-6.1.6.2-0210211	Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fa lécvázra, 2 rög. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezről, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110	23,27 m ²		2 500	7 000	58 175	162 890	
Munkanem összesen (HUF)									
							58 175	162 890	

Szalai

6 35-003-2.1.1-0310001	Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 100 cm ² keresztmetszetig, Lucifenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 50x50 mm-es	84,78 m	800	800	67 824	67 824
	Munkanem összesen (HUF)				488 800	489 724

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	35-000-1.1	Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig	23,08 m²		0	1 200	0	27 696	
2	35-000-4	OSB építőlemez bontása	23,08 m²		0	1 200	0	27 696	
3	35-001-1.2-0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m³/m² bedolgozott famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o., 120x120x2mm acél-galván horganyzott acél papucsra fektetett tartókkal	23,08 m²		2 400	4 000	55 392	92 320	
4	35-002-6.1-0115163	Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia elhelyezése, teljes szarufaköz magasságot kitöltő hőszigetelés esetére, 0,08 Sd értékkel, csőátjáróval, kéménykiállással, DÖRKEN DELTA-XX PLUS STRONG páraáteresztő, deszkázatra is fektethető, hőleőrsítéssel ellátott alátétfedés, mindkét szélén ragasztósávval, 1,5 x 50 m DÖRKEN DELTA MULTI BAND univerzális ragasztószalag, 60 mm x 25 m DÖRKEN DELTA Flexx-Band bitumen kaucsuk nyújtható ragasztószalag, 100 mm x 10 m	228,49 m²		800	400	182 792	91 396	
5	35-002-7.5-0115002	Hőleőrsítésű tetőfólia tetőtér-beépítésekhez, átlapolások, sérülések felülragasztásával, csőátjáróknál, DÖRKEN DELTA REFLEX hőleőrsítésű, alumínium kasírozású, polietilén lég- és párazáró, hővisszaverő fólia, csatlakozásoknál és áttöréseknél ragasztással tömítéssel (Dörken Delta Polyband, Dörken Delta Tixx, Dörken Delta Flexxband)	228,49 m²		800	800	182 792	182 792	

Szabó

Sz.	Tételzám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765	65,42 m		1 000	1 000	65 420	65 420	
2	62-003-4.2.3-0613276	Betonlap- vagy teraszburkolat készítése, járda- vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból, LEIER beton járdaalap, 40/40/5 cm	42 db		700	1 000	29 400	42 000	
3	62-003-51.2-0610958	Térburkolat készítése rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal, LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke	12,6 m²		5 000	5 000	63 000	63 000	
Munkanem összesen (HUF)							157 820	170 420	

6 48-007-21.1.1.2-0113313	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezetben, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm	146,18 m ²	2 300	1 500	336 214	219 270
7 48-007-21.21.1-0113289	Külső fal; Hőszigetelések építétfázaton vagy koszorún, ragasztva (rögzítés külön tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP GK extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 600x1250x150 mm	49 m ²	4 000	1 000	196 000	49 000
Munkanem összesen (HUF)					652 894	562 425

S. Seb

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	48-000-24.2	Ragasztott rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása, függőleges vagy ferde felületről	32,64 m ²		0	1 220	0	39 821	
2	48-005-1.41.1.1-0095752	Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérüléellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfólia egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, BAUDER SV 300 védőfólia újrahasznosított PES védőréteg, 300 g/m ² , 3 mm, átszűrődési ellenállás > 1000 N, GRK 2 osztály, vízfelvétel max. 2 l/m ² , Csz.: 7440 0300	73,5 m ²		500	500	36 750	36 750	
3	48-005-1.51.1.1-0115009	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó-szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, vízszintes felületen, DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez	59,25 m ²		1 200	1 000	71 100	59 250	
4	48-005-1.51.6.1	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó-szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, ágyazó- és szivárgó réteg készítése, ömlesztett anyaggal, kulé kavics réteg	5,88 m ³		0	23 000	0	135 240	
5	48-007-21.1.1.2-0113304	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x 40 mm	12,83 m ²		1 000	1 800	12 830	23 094	káva szigetelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	47-000-7.2.2.2-0137001	Fafelületek mázolásának előkészítő és rész munkái; fafelület beeresztő alapozása, egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolt felületen, Caparol Capalac Holz- Impragniergrund speciális favédő alapozó a fa szerkezetet roncsoló- és elszínező gombák ellen	2,88 m ²		600	8 000	1 728	23 040	
2	47-010-1.1.1-0415917	Normál, nem egyenletes nedvzivó képeségű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Baumit MultiPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó	180,03 m ²		300	500	54 009	90 015	
3	47-013-5.2.3.1.1-0148211	Szilikon festékek, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolatlan, két rétegben, egy vagy több színből, tagolatlan síma felületen, Baumit SiliconColor (Baumit Szilikon) festék, fehér szín csoport (0018, 0019), Cikkszám:	180,03 m ²		700	1 000	126 021	180 030	
4	47-031-3.1.1.2-0130701	Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055	2,88 m ²		400	1 000	1 152	2 880	
5	47-031-3.3.1.2-0130701	Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055	2,88 m ²		400	1 000	1 152	2 880	
Munkanem összesen (HUF)							184 062	298 845	

S. S. S.

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	2,69	m ²	0	3 500	0	9 415
2	44-001-001-00000001	AB-01 jelű Bukó-nyíló homlokzati nyílászáró 60x150 cm méretben Lucfenyő hosszoltolt-JANKÓ BIG92 FA ablak, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal, 4 Low-E -16- 4 Float -16- 4 Low-E Ug=0,6W/m2K, - belső oldalon fa párkányzat, ragasztva, gyártói felületkezelés	2	db	100 000	30 000	200 000	60 000
3	44-001-001-00000002	AB-02 jelű Bukó-nyíló homlokzati nyílászáró 55x55 cm méretben Lucfenyő hosszoltolt-JANKÓ BIG92 FA ablak, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal, 4 Low-E -16- 4 Float -16- 4 Low-E Ug=0,6W/m2K, - belső oldalon fa párkányzat, ragasztva, gyártói felületkezelés	3	db	60 000	30 000	180 000	90 000
Munkanem összesen (HUF)							380 000	159 415

Szabó

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	8,35 m		0	1 200	0	10 020	
2	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	13,49 m		0	3 000	0	40 470	
3	43-002-11.5-0149467	Lefolyócsó szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezről, PREFA lefolyócső Ø100 köröszelvényű, bevonatos alumínium 0,7/3000, standard színben	8,35 m		5 000	6 000	41 750	50 100	
4	43-003-8.3.1-0149643	Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezről, 50 cm kiterített szélességig, PREFALZ bevonatos alumínium lemezről szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 33, sima felületű, standard színben	14,69 m		5 000	3 000	73 450	44 070	
Munkanem összesen (HUF)							115 200	144 660	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	14,84 m		0	2 000	0	29 680	
		Munkanem összesen (HUF)					0	29 680	

Szalai

	Munkanem összesen (HUF)	757 640	1 030 951
--	-------------------------	---------	-----------

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	36-002-1	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt	195,18 m²		1	300	195	58 554	
2	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszárítók felhordása, kézi erővel, Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 / MultiPrimer	195,18 m²		700	400	136 626	78 072	
3	36-002-4-0415966	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit PremiumPrimer - emelet minőségű vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 960181	188,75 m²		300	500	56 625	94 375	
4	36-005-1.1.2.1.1- 0415920	Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert könnyített szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban, Baumit UniPutz (Uni	195,18 m²		800	1 000	156 144	195 180	
5	36-005-21.2.6.2- 0415370	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezési anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, homlokzaton, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, kapart 2 mm, fehér szín csoport (0018, 0019),	188,75 m²		1 200	1 000	226 500	188 750	
6	36-011-6-0391214	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit StarTex 145 g/m² lúgálló üvegszövet, Cikkszám: 956186	203,9 m²		300	800	61 170	163 120	
7	36-011-7-0391231	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit StarContact ragasztótapas, Cikkszám: 156101	154,9 m²		600	1 000	92 940	154 900	
8	36-011-7-0415908	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit openContact ragasztó tapasz fehér, Cikkszám:	49 m²		560	2 000	27 440	98 000	

Sz. 2018

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	13,01 m ²		0	1 200	0	15 612	
2	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	2,88 m ²		4 000	3 400	11 520	9 792	
		Munkanem összesen (HUF)					11 520	25 404	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból,	40 m ²		0	4 000	0	160 000	
		Munkanem összesen (HUF)					0	160 000	

Szabó

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-003-10.1	Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), Tűkőrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	8,8 m³		0	20 000	0	176 000	
2	21-004-5.1.2.1		73,5 m²		0	2 000	0	147 000	
3	21-008-2.2.3		11,55 m³		12	2 500	139	28 875	
4	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m	73,5 m²		3	300	221	22 050	
5	21-011-7.4- 0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével,	1,89 m³		6 000	10 000	11 340	18 900	
6	21-011-7.4- 0110811	mozgatásával, zúzottkőből, 0/22mm Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, Zúzottkő dolomit, 0/56mm	3,15 m³		6 000	10 000	18 900	31 500	
7	21-011-7.4- 0120123	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, 2/4mm	0,63 m³		5 000	15 000	3 150	9 450	
Munkanem összesen (HUF)								33 750	433 775

Sz. Tételárán	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1 15-012-21.1-0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterféléssel, korlással, lábdeszékával, 0,70- 1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50-3,00 m, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	200,51 m ²		400	1 000	80 204	200 510	
2 15-012-25.1	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból	200,51 m ²		10	560	2 005	112 286	
Munkanem összesen (HUF)						82 209	312 796	

Sz. J. J.

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	68-003-1.1.2-0020281	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel, Vizesbázisú festékek	7,5	m ²	120	700	900	5 250	
2	68-003-2.3-0020484	Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve, Előregyártott útburkolati jel	1	db	10 000	7 000	10 000	7 000	
Munkanem összesen (HUF)							10 900	12 250	

Sz.	Tételszám	Tétel azövege	Menny.	Egysé	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	48-014-4.1-0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony föliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvalssal vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastíc AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345203	4,08 m ²		3 400	2 300	13 872	9 384	
2	48-014-7.1-0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony föliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvalssal vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastíc AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345203	8,52 m ²		4 000	2 200	34 080	18 744	
Munkanem összesen (HUF)							47 952	28 128	

Erdős

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	47-000-1.99.1.2.1.1-0218027	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális	17,88 m ²		400	2 500	7 152	44 700	
2	47-010-1.1.1-0419509	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, POLI-FARBE diszperziós mélyalapozó, festés előtti	17,88 m ²		30	700	536	12 516	
3	47-011-15.1.1.1-0160001	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE diszperziós belső fal- és mennyezefesték, fehér	12,48 m ²		50	1 300	624	16 224	
4	47-011-15.4.1.1-0160051	Diszperziós festés (két rétegben) latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett, vízzel hígítható falfestékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Platinum Matt Latex beltéri falfesték, mosható,	5,4 m ²		200	1 200	1 080	6 480	
Munkanem összesen (HUF)								9 392	79 920

4 44-027-001-0000001	Jt-01 jelű Akadálymentes bejárat jelző tábla 20x20cm méretben Négyzet alakú, barna alapon fehér vékony kerettel és mozgássérült piktogrammal ellátva, fém tábla, falra rögzítve, keretkészékes szimbólum mérete min. 12 cm, színek: RAL 5017, RAL 9010	1 db	5 000	1 700	5 000	1 700
5 44-027-001-0000002	Jt-02 jelű Akadálymentes WC jelző tábla 20x50cm méretben Téglalap alakú, barna alapon fehér vékony kerettel és mozgássérült piktogrammal ellátva, PVC tábla, falra szerelve, betűméret min. 2,5 cm; betűszín: sötét alapon világos színű felirat; betűtípus: nyomtatott nagybetű Ariel Narrow	1 db	10 000	1 600	10 000	1 600
Munkanem összesen (HUF)					675 000	60 420

Szabó

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1 44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy A-01 jelű Akadálymentes mosdóba nyíló egyszárnyú ajtó 100x210 cm méretben NOVOFERM NAT-KS acéltokek meglévő épített válaszfalhoz, porszórt felülettel - ajtószármához képest kontrasztos felületképzéssel, sötétbarna színben; szárny furatos forgácslap betéttel, műanyag élszegélyvel, HPL laminált felülettel fehér színben, V0026 nikkelezett pánt, akadálymentesített, hajlítható rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke (kontrasztos) színben, WC zárszerkezet, akadálymentes kialakítású küszöb, max. 15 mm, fehér színű ajtólap, RAL 7006 sötétbarna tokszerkezet, GREEN CLEAN GCB50S 550mm hosszúságú, 32mm átmérőjű rozsdamentes acél	2,06	m ²	0	2 000	0	4 120	
2 44-001-001-0000001	A-02 jelű Akadálymentes bejárati ajtó 110x210 cm méretben Korszerű fa tokos homlokzati bejárati ajtó, akadálymentes kialakítás, szabad nyílás szélesség 90 cm, barna színben, V0026 nikkelezett pánt, akadálymentesített, hajlítható rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke (kontrasztos) színben 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, meglegeremes távtartókkal 4 Low-E -16- 4 Float -16- 4 Low-E Ug=0,6W/m2K, akadálymentes kialakítású küszöb, max. 15 mm, barna színű, DAT 7006 sötétbarna	1	db	160 000	23 000	160 000	23 000	
3 44-001-001-0000002		1	db	500 000	30 000	500 000	30 000	

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	5,29 m ²		0	3 300	0	17 457	
2	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egy soros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	4,6 m		0	2 475	0	11 385	
3	42-011-1.1.1.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	15,96 m ²		428	1 050	6 831	16 758	
4	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Eco Prim PU 1K alapozó	4,53 m ²		807	900	3 656	4 077	
5	42-011-2.1.1.4.1-0313032	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm rétegvastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325	4,35 m ²		2 611	1 200	11 358	5 220	
6	42-012-1.1.1.2.1.1-0313116	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, porcelánkerámia lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm v/g. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, Casalgrande Padana Granito EVO CHICAGO, naturale, 30x30cm	2,28 m ²		15 996	12 450	36 471	28 386	FB-01 jelű burkolat

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	39-001-29.1.3- 0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100 tartóvázzal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálas hőszigetelés	9,38	m ²	6 000	7 000	56 280	65 660	
2	39-090-1.1- 0142014	Gipszkarton válaszfal szerkezetekhez, CW, UW profilok elhelyezése, CW 50/100/50 mm falprofil 0,6 mm vtg	6,16	m	300	0	1 848	0	ajtó körüli megerősítés
		Munkanem összesen (HUF)					58 128	65 660	

Székely

Ssz.	Tétel szá m	Tétel szövege	Mennyi	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	33-000-	Nyílásbontás, égetett-agyag	0,1	m ³	0	30 000	0	3 000	
	31.1.2	kerámia falazóblokk téglafalban							
		Munkanem összesen (HUF)					0	3 000	

No	ÉNGY	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
1.	K-tétel	<p>Mitsubishi Electric</p> <p>ULTRACSENDES POWER INVERTER PUZ-SWM80VAA egyfázisú, osztott, inverteres levegő-víz hőszivattyú. Névleges fűtőteltjesítménye 8 kW, mely -10°C-ig 100%-ban rendelkezésre áll - tisztán hőszivattyúsan, kiegészítő elektromos segédűtés nélkül. Garantált működési hőmérséklet: -25°C. A Power Inverter kültéri egység hűtési és fűtési hatékonysági mutató értéke, jóságfoka: EER 4.95; COP 5.0; Hűtési teljesítmény: 8.0 kW. Zajszint: 41 (dB(A)). Méretek(szél./mélys./magas.): 1050/480/1040 mm. Elektromos megáplálás: 1x20A</p> <p>ERSF-VM2E Ecodan Hydromodul</p> <p>Falra szerelhető fűtő/hűtő Ecodan Hydromodul elektronikus fordulatszám szabályzott keringető szivattyúval, 10l-es beépített fűtési táglási tartállyal, háromfokozatú 2 kW-os elektromos tartalékűtővel, beépített hőszivattyús hűtőköri vezérlőegységgel, 1 kevert és 1 direkt fűtőkör szabályzással, gyárilag integrált kasszabsabályzóval (Slave) és SD kártya adatgyűjtéssel.</p> <p>Az SD kártyát a csomagolás tartalmazza.</p>	1	db	500 000 Ft	30 000 Ft	500 000 Ft	30 000 Ft
2.	K-tétel	Elektromos megáplálás: 1x16A	1	db	500 000 Ft	30 000 Ft	500 000 Ft	30 000 Ft
Anyagköltség összesen:							1 000 000 Ft	
Díjköltség összesen:							60 000 Ft	
MINDÖSSZESEN:							1 060 000 Ft	

Kiegészítő tájékoztatás: A projekt pályázati forrás igénybevételeével valósul meg. A pályázati felhívás szerint levegő-víz hőszivattyú esetén az elszámolható költségkorlát 224 000 Ft/kW!

No	ÉNGY	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
1.	K-tétel	<p>BTC-100 COOL hűtő-fűtő Puffertartály max. üzemi nyomása 6 bar; Max. üzemi hőmérséklet 60 C°; Névleges úrtartalom 100 l; Átmérő szigeteléssel: 440 mm; Teljes magasság: 1006 mm, BTC-100 puffertartály anyaga galvanizált lágyacél 20 mm poliuretán szigeteléssel, állítható lábakkal.</p> <p>Szivattyúk elhelyezése</p> <p>Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, standard (átkapcsolható) kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), fűtés-, klíma- és hűtőtechnikai rendszerhez, elektromos bekötéssel</p> <p>Wilo nedvestengelyű keringtető szivattyú, egyes, menetes kiv.,</p>	1 db		100 000 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft	30 000 Ft
2.	K-tétel	<p>WIL0 Yonos MAXO 32/0,5-10</p> <p>Szivattyúk elhelyezése</p> <p>Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, standard (átkapcsolható) kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), fűtés-, klíma- és hűtőtechnikai rendszerhez, elektromos bekötéssel</p> <p>Wilo nedvestengelyű keringtető szivattyú, egyes, menetes kiv.,</p>	1 db		300 000 Ft	30 000 Ft	300 000 Ft	30 000 Ft
3.	K-tétel	<p>Wilo Yonos PICO 15/1-4, csz.:4248080</p>	1 db		60 000 Ft	10 000 Ft	60 000 Ft	10 000 Ft

4.	K-tétel	Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra, forrasztásos csökötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, idomokkal és tartókkal, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelen, lezárt csövégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágy kivitelen, tekercsben szállítva átm. 6 mm	7 m	1 000 Ft	1 000 Ft	7 000 Ft	7 000 Ft
5.	K-tétel	Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra, forrasztásos csökötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, idomokkal és tartókkal, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelen, lezárt csövégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágy kivitelen, tekercsben szállítva átm. 12mm	7 m	12 000 Ft	1 000 Ft	84 000 Ft	7 000 Ft
6.	K-tétel	Szigetelés csőhéjjal ragasztva! Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 13 mm vastag 6 mm átm. csővezetékre	7 m	1 000 Ft	1 000 Ft	7 000 Ft	7 000 Ft

		Szigetelés csőhéjjal ragasztva! Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 13 mm vastag 12 mm átm. csővezetékre Kombinált nyomás- és hőmérő, szükséges idomokkal, alsó csatlakozású, külső menetes, nyomás és hőmérséklet tartomány: 0-6bar, 0-120°C 2 körös fűtési-hűtési osztó-gyűjtő, zártcellás szigeteléssel, vízoldali bekötéssel, elhelyezéssel, kompletten				
7.	K-tétel					
8.	K-tétel					
9.	K-tétel					
		Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Radiátoros rendszerek, kiegészítő modulok kiegészítő elemek elhelyezése, szivattyú szabályozás Siemens RDE100 termosztát Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fan-coil rendszerek, kiegészítő modulok kiegészítő elemek elhelyezése, szivattyú szabályozás Siemens RDG100T fan-coil helyiség termosztát				
10.	K-tétel					
11.	K-tétel					

S. Sebők

Épületgépészeti munkák					
Légkondicionáló berendezések					
Klímakonvektorok (fan coil) és légkezelők					
Klímakonvektorok, magasfali,					
2 csöves rendszerű,					
hűtő/fűtőtelijsítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig					
CFW-2 1 MOOD hiwall fancoil 3 járatú szeleppel					
Épületgépészeti munkák					
Légkondicionáló berendezések					
Klímakonvektorok (fan coil) és légkezelők vezérlése					
12.	K-tétel				
Clivet KJR150X csoportvezérlő					
Épületgépészeti munkák					
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
Szerelvények					
Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva					
DN 20					
szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó)					
TA TBV-C NF FAN-COIL szabályozó és beszabályozó szelep, PN16 3/4" , Cikkszám:					
14.	82-001-0934151				52-134-120

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Fűtőtestek</p> <p>Acéllemez kompakt lapradiátor</p> <p>elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 1 soros,</p> <p>1600 mm-ig, 600 mm</p> <p>VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 11 KV típus, 1-soros, 600x 800 mm, fűtőteltjesítmény: 751 W</p>				
15. 82-012-3256916	1 db	40 000 Ft	1 500 Ft	40 000 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Fűtőtestek</p> <p>Acéllemez kompakt lapradiátor</p> <p>elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros,</p> <p>1600 mm-ig, 600 mm</p> <p>VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 920 mm, fűtőteltjesítmény: 1576 W</p>				
16. 82-012-3257366	1 db	80 000 Ft	1 400 Ft	80 000 Ft
				1 400 Ft

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Fűtőtestek</p> <p>Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros,</p> <p>1600 mm-ig,</p> <p>600 mm</p> <p>VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 520 mm, fűtőtellejtemény: 891 W</p>					
17. 82-012-3257325	1 db	50 000 Ft	8 000 Ft	50 000 Ft	8 000 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Fűtőtestek</p> <p>Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros,</p> <p>1600 mm-ig,</p> <p>600 mm</p> <p>VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 720 mm, fűtőtellejtemény: 1233 W</p>					
18. 82-012-3257342	2 db	50 000 Ft	5 000 Ft	100 000 Ft	10 000 Ft

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Fűtőtestek</p> <p>Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros,</p> <p>1600 mm-ig,</p> <p>600 mm</p> <p>VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1120 mm, fűtőtjeljesítmény: 1919 W</p>				
19.	82-012-3257383	1 db	80 000 Ft	500 Ft
			80 000 Ft	500 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Szerelvények</p> <p>Danfoss szelepbetét beépített szelepes Vogel & Noot radiátorokba G 1/2" A</p>				
20.	K-tétel	6 db	5 000 Ft	1 000 Ft
	(013G0360)		30 000 Ft	6 000 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Szerelvények</p> <p>Termosztatikus szelepfaj felszerelése radiátorszelepre,</p> <p>KLAPP csatlakozóval rögzítve</p> <p>HERZ termosztatikus "D" szelepfaj beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, fehér színű, közvetlen csatlakozás V&N</p>				
21.	82-001-0945561	6 db	5 000 Ft	1 000 Ft
	radiátorhoz, Csz: 1.7260.99		30 000 Ft	6 000 Ft

		Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények							
22.	K-tétel	H-idom szelepek, RLV-KS, 15, Sarok c.sz.:003L0222 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogósűrű, gázsűrű, iszap- és levegőleválasztó Flamco XStream Vent légleválasztó DN32,	6 db	8 000 Ft	3 400 Ft	48 000 Ft	20 400 Ft		
23.	82-001-4867704	G1 1/4"F, Rendelési szám: 11003 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogósűrű, gázsűrű, iszap- és levegőleválasztó Flamco XStream Clean mágneses iszapleválasztó DN32, G1 1/4"F, Rendelési szám: 11033	1 db	40 000 Ft	2 000 Ft	40 000 Ft	2 000 Ft		
24.	82-001-4867721		1 db	40 000 Ft	3 000 Ft	40 000 Ft	3 000 Ft		

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Melegvíztermelő berendezések, nyomólégüstök és egyéb tartályok</p> <p>Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételről),</p> <p>fűtési és hűtési rendszerekben, membrános,</p> <p>2-80 liter között</p>					
25. 82-004-4868152	Flamco Baseflex 18/1,5 membrános táglási tartály, 6 bar, Rendelési szám: 25302	1 db	10 000 Ft	2 000 Ft	10 000 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti csővezeték szerelése</p> <p>Fűtési vezetékek</p> <p>Fűtési vezetékek,</p> <p>Ötrétegű cső szerelése,</p> <p>PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból,</p> <p>préshüvelyes kötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos</p> <p>nyomáspróbával,</p> <p>falhoronyba vagy</p> <p>padlószervezetbe,(horonyvadás külön tételben)</p> <p>DN 12-ig</p>					
26. 81-004-4695021	Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S6 mm, 16x2,0 mm 75 m, Cikkszám: 1063556	15 m	1 000 Ft	1 000 Ft	15 000 Ft
				15 000 Ft	15 000 Ft

Szabó

Épületgépészeti munkák					
Épületgépészeti csővezeték szerelése					
Fűtési vezetékek					
Fűtési vezetékek,					
Ötrétegű cső szerelése,					
PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT					
anyagból,					
préshüvelyes kötésekkel,					
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos					
nyomáspróbával,					
falhoronyba vagy					
padlószerkezetbe,(horonyvásás külön					
tételben)					
DN 15					
Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S6 mm,					
27. 81-004-4695045	20x2,25 75 m, Cikkszám: 1063557	8 m	1 200 Ft	1 500 Ft	9 600 Ft
					12 000 Ft
Épületgépészeti munkák					
Épületgépészeti csővezeték szerelése					
Fűtési vezetékek					
Fűtési vezetékek,					
Horganyzott szénacélcső szerelése,					
préselt csőkötésekkel,					
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos					
nyomáspróbával,					
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,					
DN 12 - DN 50,					
DN 12					
GEBERIT Mapress szénacél rendszercső,					
kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es					
szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő,					
technológiai alkalmazás, 15x1,2, Cikkszám:					
28. 81-004-5154621	29102	40 m	2 000 Ft	1 400 Ft	80 000 Ft
					56 000 Ft

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Általános épületgépészeti szerelés</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése(vek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolásával),</p> <p>kőzetgyapot csőhéjjal</p> <p>kasírozott kivitelben,horganyzott acélhuzal felerősítésselaz illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával,</p> <p>NÁ 108 mm csőátmérőig</p> <p>PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés,</p> <p>üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 15 mm, falvastagság: 20 mm</p>					30 m	2 000 Ft	3 000 Ft	60 000 Ft	90 000 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti csővezeték szerelése</p> <p>Fűtési vezetékek</p> <p>Fűtési vezetékek,</p> <p>Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,</p> <p>szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50,</p> <p>DN 15</p> <p>GEBERIT Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő, technológiai alkalmazás, 18x1,2, Cikkszám:</p>					3 m	2 000 Ft	1 000 Ft	6 000 Ft	3 000 Ft

30. 81-004-5154633 29103

Szabó

Épületgépészeti munkák						
Általános épületgépészeti szerelés						
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése						
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolásával),						
kőzetgyapot csőhéjjal						
kasírozott kivitelben,horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával,						
NÁ 108 mm csőátmérőig						
PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 18 mm, falvastagság: 20 mm						
31.	80-001-1406691	3 m	2 100 Ft	2 000 Ft	6 300 Ft	6 000 Ft
Épületgépészeti munkák						
Épületgépészeti csővezeték szerelése						
lvóvíz-vezetékek						
lvóvíz vezetékek,						
Ötrétegű cső szerelése,						
PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból,						
préshüvelyes kötésekkel,						
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,						
falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben),						
DN 25						
Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötrétegű cső, 32x3,0 mm, 10 bar, 50m-es tekercsben,						
EPD dokumentummal rendelkezik,						
32.	81-001-3752185	8 m	1 000 Ft	1 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft
Cikkszám: 1059583						

Cikkszám: 1059583

- Épületgépészeti munkák
- Általános épületgépészeti szerelés
- Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
- Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal
- csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig
- Csőhéj AF5, falvastagság: 27,0 mm, külső csőátmérő 32 mm
33. 80-001-1414975 8 m 5 000 Ft 300 Ft 40 000 Ft 2 400 Ft
- Épületgépészeti munkák
- Épületgépészeti csővezeték szerelése
- Fűtési vezetékek
- Fűtési vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 32
- Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, 5 m-es
34. 81-004-0890720 8 m 12 000 Ft 200 Ft 96 000 Ft 1 600 Ft
- szálban, 40x4 mm, Cikkszám: 1013446

35.	K-tétel	<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Általános épületgépészeti szerelés</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolásával),</p> <p>kőzetgyapot csőhéjjal</p> <p>kasírozott kivitelben,horganyzott acélhuzal felerősítésselaz illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával,</p> <p>NÁ 108 mm csőátmérőig</p> <p>PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés,</p> <p>üvegszál erősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 40 mm, falvastagság: 30 mm</p>	8 m	6 000 Ft	1 200 Ft	48 000 Ft	9 600 Ft
		<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti csővezeték szerelése</p> <p>Fűtési vezetékek</p> <p>Fűtési vezetékek,</p> <p>Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,</p> <p>szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50,</p> <p>DN 25</p> <p>GEBERIT Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő, technológiai alkalmazás, 28x1,5, Cikkszám: 29105</p>	10 m	4 000 Ft	1 000 Ft	40 000 Ft	10 000 Ft
36.	81-004-5154650						

Épületgépészeti munkák
 Általános épületgépészeti szerelés
 Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
 Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése,
 szintetikus gumi alapú kaucsuk
 csőhéjjal
 csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó
 ragasztó szalag lezárással,
 NÁ 108 mm csőátmérőig
 Csőhéj AF4, falvastagság: 19,0 mm, külső
 csőátmérő 28 mm

37. 80-001-1414786 10 m 3 000 Ft 500 Ft 30 000 Ft 5 000 Ft

Épületgépészeti munkák
 Épületgépészeti csővezeték szerelése
 Fűtési vezetékek
 Fűtési vezetékek,
 Horganyzott szénacélcső szerelése,
 préselt csőkötésekkel,
 cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos
 nyomáspróbával,
 szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
 DN 12 - DN 50,
 DN 32
 GEBERIT Mapress szénacél rendszercső,
 kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es
 szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő,
 technológiai alkalmazás, 35x1,5, Cikkszám:

38. 81-004-5154662 20 m 5 000 Ft 2 000 Ft 100 000 Ft 40 000 Ft

39. 80-001-1414975	<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Általános épületgépészeti szerelés</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal</p> <p>csupasz kívülben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig</p> <p>Csőhéj AF5, falvastagság: 27,0 mm, külső csőátmérő 35 mm</p> <p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Szerelvények</p> <p>Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva</p> <p>DN 15</p> <p>biztonsági szerelvény</p> <p>Flamco Prescor 1/2" x 1/2" membrános biztonsági szelep max. 140 °C, 4 bar, Rendelési szám: 27606</p>	20 m	6 000 Ft	400 Ft	120 000 Ft	8 000 Ft
	40. 82-001-4130336	1 db	3 000 Ft	4 000 Ft	3 000 Ft	4 000 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és
berendezések szerelése
Szerelvények

Kétoldalon menetes, szorító- vagy
roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése,
külső vagy belső menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva
DN 32
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
MOFÉM AHA gömbcsap 5/4" bb. menettel,
vázatbocsátás 330 l/min., névleges méret 32
mm, sárgaré, natúr, 10 bar, Csz: 113-0051-

41. 82-001-0936984 00

9 db 12 000 Ft 6 000 Ft 108 000 Ft 54 000 Ft

Hűtő-fűtő rendszer szakszervíz általi
beüzemelése, kábelezés minden szükséges
tartozékkal, villamos vezetékekkel.

42. K-tétel

1 klt. 300 000 Ft 70 000 Ft 300 000 Ft 70 000 Ft

Fűtőszelvényi munkák próbái, fűtési
vezetékrendszer nyomáspróbája
Fűtési / hűtési rendszer próbaüzeme,
beszabályozása. biztonsági berendezések
ellenőrzése, beállítása, szűrő tisztítása,
légtelenítések, utántöltések előírt minőségű
vízzel, szabályzó automatikák beállításainak
ellenőrzése

43. K-tétel

1 klt. 15 000 Ft 700 000 Ft 15 000 Ft 700 000 Ft

44. K-tétel

1 klt. 24 000 Ft 50 000 Ft 24 000 Ft 50 000 Ft

Anyagköltség összesen:

Díjköltség összesen:

MINDÖSSZESEN:

3 177 900 Ft

1 496 900 Ft

4 674 800 Ft

Szelat

No	ÉNGY	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
		Épületgépészeti munkák						
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
		Vízellátás berendezési tárgyai						
		Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése						
		Green Clean - 500 mm egyenes kapaszkodó takarótárcsával, 2 pontban rögzített, 32 mm csőátmérő, 1,5 falvastagság, AISI304 r.m. acél, selyem matt, mozgássérült kapaszkodó, fali, 2x3 rögzítési pont, max 120 kg, egyenes, csavartakaró gyűrűvel, AISI304 - bakteriosztatikus, ISO 9001:2008, Spanyolország, 1 év teljes körű telephelyi garancia, 0,80 kg, GCB50S	1 db		10 000 Ft	3 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft
1.	82-009-4709396	Épületgépészeti munkák						
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
		Vízellátás berendezési tárgyai						
		WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag						
		Deep by Jika H827612	1 db		24 000 Ft	10 000 Ft	24 000 Ft	10 000 Ft
2.	K-tétel	Épületgépészeti munkák						
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
		Vízellátás berendezési tárgyai						
		Jika Deep by Jika monoblokk WC emelt magassággal Súly: 29 kg Anyag: kerámia Méret: 67x36x45 cm Cikkszám: H823618	1 db		40 000 Ft	10 000 Ft	40 000 Ft	10 000 Ft
3.	K-tétel							

4.	K-tétel	Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Vízellátás berendezési tárgyai					
		WC ülőke fedéllel, acél zsanérral, lassan záródó lecsapódásgátlóval, duroplast					
		Deep by Jika H893284	1 db	20 000 Ft	1 000 Ft	20 000 Ft	1 000 Ft
5.	82-009-4138575	Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Vízellátás berendezési tárgyai					
		Vizes berendezési tárgyakbűzelzáróinak felszerelése,					
		mosdóhoz, bidéhez					
		Green Clean - rejtett szifon, akadálymentes mosdóagylóhoz, falba süllyesztett, flexibilis csővel, szifon, térdszabad kialakítást tesz lehetővé, GCLB10, GCLB5, GCLB22 mosdóagylókhoz, műanyag, fehér, EU, 1 év teljes körű telephelyi garancia,					
		45x152x110 cm, GC5F5	1 db	5 000 Ft	4 000 Ft	5 000 Ft	4 000 Ft
		Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Vízellátás berendezési tárgyai					
6.	K-tétel	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,					
		falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)					
		GREEN CLEAN porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 640x550 mm, Cikkszám: GCLB22	1 db	23 000 Ft	10 000 Ft	23 000 Ft	10 000 Ft

7.	K-tétel	Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Vízellátás berendezési tárgyai					
		Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése,					
		mosdócsapterlepek,					
		Kludi Provita orvosi csapterlepek kar 7491005-					
		00	1 db	10 000 Ft	1 000 Ft	10 000 Ft	1 000 Ft
		Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Vízellátás berendezési tárgyai					
		Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése,					
		mosdócsapterlepek,					
		Kludi Provita álló mosdócsapterlepek, króm,					
		333300500	1 db	60 000 Ft	1 000 Ft	60 000 Ft	1 000 Ft
		Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Vízellátás berendezési tárgyai					
		Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése					
		Green Clean - DELABIE L-alakú kapaszkodó					
9.	82-009-4708871	450x750 mm DEL5070DS	1 db	60 000 Ft	2 500 Ft	60 000 Ft	2 500 Ft

Épületgépészeti munkák					
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
Vízellátás berendezési tárgyai					
Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése					
Green Clean - felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, fali, r.m. acél, selyem matt, 800mm, mozgássérült kapaszkodó, AISI304 - bakteriosztatikus, csőátmérő 32mm, cső falvastagsága: 1,5mm, ISO 9001:2008, Spanyolország, 1 év teljes körű telephelyi garancia, 100x300x800mm, 3.80 kg, GCBA80S					
10.	82-009-4138776	Merida Stella	1 db	34 000 Ft	2 500 Ft
Toalettpapír tartó, rozsdamentes SZÁLCISISZOLT, háztartási duplatekerceses, falra szerelhető					
11.	K-tétel	csz.:0030	1 db	24 000 Ft	2 500 Ft
Merida Stella					
Toalettkéfe, rozsdamentes, szálciszolt, fali csz.:WCKFRM					
12.	K-tétel	csz.:WCKFRM	1 db	12 000 Ft	2 500 Ft
Franke króm 6,9x6 cm					
Dupla ruhafogas					
13.	K-tétel	csz.:STRX694	1 db	10 000 Ft	2 500 Ft
Merida Stella					
Szappanadagoló, rozsdamentes, szálciszolt, utántöltős, 400ml csz.:DW27					
14.	K-tétel	csz.:DW27	1 db	15 000 Ft	2 500 Ft

15.	K-tétel	Merida Stella Hajtogatott kéztörő adagoló maxi, rozsdamentes, polírozott csz.: HW6P Merida Stella Hulladékgyűjtő, 47L, falra szerelhető, fém, fehér	1 db	20 000 Ft	2 500 Ft	20 000 Ft	2 500 Ft
16.	K-tétel	BW130 Burkolatba ragasztott síktükör	1 db	40 000 Ft	2 500 Ft	40 000 Ft	2 500 Ft
17.	K-tétel	60*100cm Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelező, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése	1 db	10 000 Ft	2 500 Ft	10 000 Ft	2 500 Ft
18.	82-009-2659403	HL21, Csepegtető tölcser DN32 víz- és golyós búzzárral	1 db	4 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft

Szabó

19. 82-009-2659393	Épületgépészeti munkák	2 db	10 000 Ft	4 000 Ft	20 000 Ft	8 000 Ft
	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
	Vízellátás berendezési tárgyai					
	Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése					
	HL138N, Klímazifon falba süllyesztve					
	kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel, kiszáradás esetén is búzzáró, (kettős működésű) búzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető, bemenete (átmérő) 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel, beépíthető a végleges beépítési mélységre állítható, min beépítési mélység: 60mm (HL138 utóda)					
	Épületgépészeti munkák					
	Épületgépészeti csővezeték szerelése					
	Lefolyóvezetékek					
	PE polietilén lefolyócső szerelése					
	csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet túlrésű,					
	tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomokkal, DN 32					
	GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálaban, 379.000.16.0, átmérő 32x3,0 mm					
20. 81-002-0867770		28 m	3 000 Ft	2 000 Ft	84 000 Ft	56 000 Ft

- Épületgépészeti munkák
 Épületgépészeti csővezeték szerelése
 Lefolyóvezetékek
 PE polietilén lefolyócső szerelése
 csőtartókkal, szakaszos tömörítési próbával,
 szabadon vagy padlócsatornába 80 °C
 tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet
 tűrésű,
 tompahegesztéses kötésekkel,
 csőátmérő DN 100 méretig, csőidomok
 nélkül,
 DN 50
 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szállban,
 361.000.16.0, átmérő 50x3,0 mm
21. 81-002-0867794
- | 3 m | 3 300 Ft | 3 000 Ft | 9 900 Ft | 9 000 Ft |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| 3 m | 3 300 Ft | 3 000 Ft | 9 900 Ft | 9 000 Ft |
- Épületgépészeti munkák
 Épületgépészeti csővezeték szerelése
 Lefolyóvezetékek
 PE polietilén lefolyócső szerelése
 csőtartókkal, szakaszos tömörítési próbával,
 szabadon vagy padlócsatornába 80 °C
 tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet
 tűrésű,
 tompahegesztéses kötésekkel,
 csőátmérő DN 100 méret felett, csőidomok
 nélkül,
 DN 110
 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szállban,
 367.000.16.0, átmérő 110x3,0 mm
22. 81-002-0867845
- | 5 m | 6 000 Ft | 3 000 Ft | 30 000 Ft | 15 000 Ft |
|-----|----------|----------|-----------|-----------|
| 5 m | 6 000 Ft | 3 000 Ft | 30 000 Ft | 15 000 Ft |

Ivóvíz-vezetékek						
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, prérshűvelyes kőtésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvadás külön tételben), DN 12-ig						
23.	81-001-4694592	Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S6 mm, 16x2,0 mm 75 m, Cikkszám: 1063556	12 m	1 000 Ft	1 000 Ft	12 000 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés; MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar Csz: 163-0002-00						
24.	82-009-0976596		3 db	1 000 Ft	3 000 Ft	9 000 Ft
Épületgépészeti csővezeték szerelése, Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshűvelyes kőtésekkel, csőidomok elhelyezése, egy prérscsatlakozású csőidom, DN 12; Uponor S-Press PLUS fém prér talpas fallikorong, 16x1/2" bm Cikkszám: 1070639						
25.	81-004-0890882	Hajdu ZA10 alsós villanybojler, 10 literes űrtartalmú, alsó elhelyezésű és felső kifolyású készülék.	3 db	1 000 Ft	300 Ft	900 Ft
Fűtő teljesítmény: 2.0 kW						
26.	K-tétel	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája	1 db	50 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft
27.	K-tétel		1 klt.	- Ft	30 000 Ft	- Ft
						30 000 Ft

Víz,- csatornaszerelési munkák próbái! Víz,-

csatornaszerelési munkák próbái,

vízvezetési lefolyórendszer tömörségi

próbája

28. K-tétel

1 klt.

10 000 Ft

40 000 Ft

10 000 Ft

40 000 Ft

Elkészült vízvezeték fertőtlenítése,

29. K-tétel

1 klt.

10 000 Ft

10 000 Ft

30 000 Ft

30 000 Ft

Átadási eljárás lefolytatása

30. K-tétel

1 klt.

- Ft

- Ft

30 000 Ft

30 000 Ft

Meglévő víz,-szennyvízvezetékek

31. K-tétel

1 klt.

50 000 Ft

50 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

Anyagköltség összesen:

Díjköltség összesen:

MINDÖSSZESEN:

702 900 Ft

460 400 Ft

1 163 300 Ft

Szele

ERŐS- ÉS GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ÖSSZESÍTŐ

	ANYAG	DÍJ	OSSZESEN
Részletező	2 282 850 Ft	2 063 400 Ft	4 346 250 Ft
Kiegészítés	198 040 Ft	106 000 Ft	304 040 Ft
OSSZESEN NETTO	2 480 890 Ft	2 169 400 Ft	4 650 290 Ft
OSSZESEN BRUTTO	3 150 730 Ft	2 755 138 Ft	5 905 868 Ft

TERVEZŐ:

KVINTERV Villamos Tervező Iroda
1112 Bp. Neszmélyi út 98
Tel: 1/310 2336 30/9494 705
e-mail: kvinterv@gmail.com


KIADVA: 2025 szeptember

A projekt pályázati forrás igénybevételel valósul meg. A pályázati felhívásban fajlagos korlátok is meg vannak határozva.



Csányi István
felelős tervező

Kamarai jogosultságok: V, HI-V, HI-VN, TUJ
Kamarai szám: 01-5118



SZKTS Construction Kft.
1134 Lajosmágyar
Kecskeméti út 110.
Kecskemét, 7633 713-8-07
Telefon: (30)619-7176

Szabó

ERŐSÁRAM									
Sz.	ÉNGY	Tétel szövege	Menny.	Egy- sége	Anyag árnyékolt	Díj százalék	Anyag összesen	Díj összesen	Tétel összesen
A. ELŐSZÓ BEREZDEZÉSEK									
1.	K	NM jelű új rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrény telepítése, bekötése, áramszolgáltatási ügyintézés, kompletten, műszaki leírás szerint.	1	kt	150 000	250 000	150 000	250 000	400 000
2.	71-009-3.1.4	NF jelű előszó berendezés, V-31 sz. kábelrajz szerint, telepítve, bekötve, letesztelve, szabvány által előírt dokumentumokkal.	1	kt	500 000	20 000	500 000	20 000	520 000
B. VILÁGÍTÁS									
1.	71-010-2.7	Meglehető lámpatestek gondosan kiválasztott le III. visszacsatolás.	1	kt	20 000	40 000	20 000	40 000	60 000
2.	71-010-2.7	L1 jelű lámpatest, Iris Lighting Iris Lighting IL-ALAMPEX3H15W kerek mennyezeti lámpa 3H fényvisszaverő funkcióval felszerelve, bekötve, letesztelve.	1	db	6 000	6 000	6 000	6 000	12 000
3.	71-010-2.7	L2 jelű lámpatest, Ledvance LED SQUARE IP44 600mm felszerelve, bekötve, letesztelve.	1	db	10 000	6 000	10 000	6 000	16 000
4.	71-010-2.7	BV1 jelű lámpatest, Iris Lighting 1820 oldalfali mennyezeti lámpatest felszerelve, bekötve	3	db	5 000	5 000	15 000	15 000	30 000
5.	K. Étel	Világítás mérési jegyzőkönyv készítése (akm mosdóba)	1	kt	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
C. ERINTÉSVÉDELEM									
1.	71-003-16.2	EPH csatlakozó pont kialakítása OBO EPH sin	2	kt	20 000	5 000	40 000	10 000	50 000
2.		EPH kötések csatlakoztatás, műszaki leírás szerint	1	kt	12 000	8 000	12 000	8 000	18 000
3.		Berendezések érintésvédelmi bekötéshez vezető M-1KV Cu 6 mm ² z/s, próbaszállító bilincsekkel felszerelve.	116	m	500	400	58 000	46 400	104 400
4.		Berendezések érintésvédelmi bekötéshez vezető M-1KV Cu 16 mm ² z/s, próbaszállító bilincsekkel felszerelve	82	m	300	300	24 600	24 600	49 200
5.	71-013-1.1.1	Rd10-es horganyzott köracél jav. lp. OBO 5021103	9	m	800	500	7 200	4 500	11 700
6.		Rácsatlakozás a Rd10-el EPH főcsatlakozóra	1	kt	12 000	10 000	12 000	10 000	22 000
		3m-es keresztkötő csatlakozófüllel. Jav. lp.: OBO 5003040 (F1)	1	db	15 000	10 000	15 000	10 000	25 000
		Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése	1	kt	100 000	0	100 000	100 000	100 000
D. KÁBELEK, VÉDCSŐVEK									
1.		Erőáramú kábelek							
		Műanyag ér kábelvezeték 0,6/1KV-os, CU kábelek, előre elkészített földelési csatlakozással, sodronyokélen vezetve, védőcsőbe húzva, két végén kábelfej kábelvezetékkel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva.							
		Típus: EYJ-J 0,6/1KV							
1.1	71-002-1.1-022428	4x16mm ² (mérőhely, NF előszó)	9	fm	3 000	2 000	27 000	18 000	45 000
1.2	71-002-1.1-022428	Műanyag ér kábelvezeték 0,5/0,7KV-os, rézvezető kábelek, vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsonkba fektetve, 2-5 end kábelvezeték, leágazó kábelvezeték, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva.							
		Típus: NYM-J 0,30/0,5KV							
1.3	71-002-1.1-022428	3x1,5mm ²	310	fm	200	150	62 000	48 500	108 500
1.4	71-002-1.1-022428	3x2,5mm ²	41	fm	500	300	20 500	12 300	32 800
		3x4mm ²	37	fm	500	300	18 500	11 100	29 600

A kivitelezésnek ellenőrizni kell a mennyiségeket.
A kiírtak a tervrajzokkal és a műszaki leírással együtt kell értelmezni!

VILLAMOS KÖLTSÉGBECSLÉS

1.5	71-002-1.1-0224429	3x8mm ²	42 fm	100	300	4 200	12 800	16 800
1.6	71-002-1.1-0224429	4x1,5mm ²	86 fm	500	300	43 000	25 800	88 800
1.7	71-002-1.1-0224429	5x1mm ²	15 fm	500	300	7 500	4 500	12 000
1.8	71-002-1.1-0224429	5x10mm ² (napellen AC doboz, NF elosztó)	5 fm	500	300	2 500	1 500	4 000
		Egyéb kábelek						
1.9	71-002-1.1-0224429	YSLY 3x0,75 (okosmérő inverter kommunikáció külön védőcsőben)	5 fm	420	250	2 100	1 250	3 350
1.10	71-002-1.1-0224429	LYCI 4x1 (segélykérő rendszerhez)	47 fm	650	250	30 550	11 750	42 300
2.		Védőcsövek						
		Kívül bordás különösen hajlékony kivitelű GEWIS védőcsövek, előre elkészített horonyban szerelve/állványzat fölött vezetve, padlóban vezetve LÉPÉSÁLLÓ KIVITELŰ, rögzítve felülhívó mélyített (80mm) szilicszálcsőbevezetőben végződött.						
2.1		átm. 20/16 mm LYCI és YSLY kábel részére	52 m	200	100	10 400	5 200	15 600
2.2		átm. 32/25 mm	540 m	100	100	54 000	54 000	108 000
2.3		átm. 50/40 mm (4x16)	9 m	400	200	3 600	1 800	5 400

VILLAMOS KÖLTSÉGBECSLÉS

2.4.	Mérvény MűJL védőcsövek 25/20mm	24 m	300	200	7 200	4 800	12 000
E. SZERELVÉNYEK							
1.	Biztonsági leválasztó kapcsolók, gépészeti berendezések csatlakoztatásához. rotációs, ki-be kapcsoló; - 250V-16A -2s oldalfára IP65-ös felszerelve, biztonságosított WC-szalip: SCHNEIDER EL30 SIGMA WC szál (AT ÁPEGYSÉGBE BEÉPÍTETT AKKUMULÁTORRAL) (más nem akkumulátoros tápegységgel nem helyettesíthető) - A szál tartalma: • hűvőnyomógomb visszajelző piros LED-del és 2 m perforációs kábel • tűrő nyomógomb visszajelző LED-del, előlappal és kerettel • szobai jelzőlámpa - optikai és akusztikus jelzéshez; közösség térbe • központi akkumulátoros tápegység a rendszertesztelés biztonságához, • szálvédődoboz a kábelcsatlakozáshoz	9 db	3000	200	27 000	1 800	28 800
2.		1 ktl	100000	25 000	100 000	25 000	125 000
F. NAPELEMEK RENDSZER							
1.	75-081- 1.1.1.3 440Wp napelem panel, 37,34Vp, 11,79A MPP	5 db	20 000	15 000	100 000	75 000	175 000
2.	75-081- 1.1.1.3 Huawei SUN2000-3KTL-M0 3 fázisú inverter, felszerelve, bekötve, beüzemelve.	1 db	130 000	70 000	130 000	70 000	200 000
3.	75-081- 1.1.1.3 Készre szerelt AC doboz rendszerterv alapján IP65	1 db	40 000	22 000	40 000	22 000	62 000
4.	75-081- 1.1.1.3 Készre szerelt DC doboz rendszerterv alapján IP65	1 db	80 000	20 000	80 000	20 000	100 000
5.	75-081- 1.1.1.3 Schletter tartószerkezet komplett, cserepfédősi nyeregterületre kiegészítővel felszerelve.	1 ktl	200 000	170 000	200 000	170 000	370 000
6.	75-081- 1.1.1.3 Ganz TW-RSD150-40-2 napelemhez 1000VDC/40A, 2 string tűzeseti DC leválasztó kapcsoló	1 db	42 000	10 000	42 000	10 000	52 000
7.	75-081- 1.1.1.3 H12722-K (150m)db) 1x6mm2 fekete szolár kábel	1 db	40 000	20 000	40 000	20 000	60 000
8.	75-081- 1.1.1.3 H12722-K (150m)db) 1x6mm2 piros szolár kábel	1 db	40 000	20 000	40 000	20 000	60 000
9.	75-081- 1.1.1.3 DC leválasztó kapcsoló IP65 forgatógombos DC1200V 32A	1 db	5 000	3 000	5 000	3 000	8 000
10.	75-081- 1.1.1.3 Burdvil IR25-750/50 50m 25mm-átmérő PVC fekete 750N lépésálló, UV álló gépkész	60 fm	650	300	39 000	18 000	57 000
11.	75-081- 1.1.1.3 Rendszer felprogramozása	1 ktl	0	40 000	0	40 000	40 000
12.	75-081- 1.1.1.3 Teljeszerkezet vízszóró áttörése kábelbevezetés részére.	1 ktl	10 000	18 000	10 000	18 000	28 000
13.	75-081- 1.1.1.3 Fűtővezeték kiűződobozba, DC szing elvezetésére, majd javítás eredeti minőségűre.	1 ktl	3 000	18 000	3 000	18 000	21 000
14.	75-081- 1.1.1.3 Egyedi tartószerkezet készítése a DC motorikus leválasztó és a közli lekapcsoló részére.	1 ktl	25 000	20 000	25 000	20 000	45 000
G. EGYEB MUNKÁK							
1.	Előirányzat az Meglévő áramellátás biztosítására az építkezés ideje alatt, áramváltó kapcsolóval, dugvalakkal, kódrizemli dugvalakkal.	1 ktl	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000
2.	Meglévő villamos rendszer borítása műszaki feladás szerint.	1 ktl	0	300 000	0	300 000	300 000
3.	Borítás hulladék elszállítása.	1 ktl	0	80 000	0	80 000	80 000
4.	1m mély munkagödör készítése a 3m-es földelőrd ledeléshez.	1 ktl	0	20 000	0	20 000	20 000
5.	Földárok készítése, 0.8m mély, 50cm széles.	6 fm	0	4 000	0	24 000	24 000
6.	Egyeztetés az építéssel és a gépészeti rendszer kivitelezésével, egyeztetések dokumentációt kell készíteni, és az átadási csomaghoz csatolni.	1 ktl	0	30 000	0	30 000	30 000
7.	33-083-3. Hozonyulás védőcsövek részére 4-20cm2-ig	98 m	500	200	49 000	19 800	68 800

A kivitelezésnek ellenőrizni kell a mennyiségeket.
A kiírtak a leírásokból és a műszaki leírásból egyaránt kell értelmezni

Székely

8.	33-083-1.2.1	Felállítás 20x20 cm méretű, 50 cm falvastagságig	9 db	0	4 600	0	41 400	41 400
9.		Vásárlás és felállítások levétele eredeti minőségűen	1 kft.	70 000	50 000	70 000	50 000	120 000
10.	Kitel	Egyéb szerelési anyagok (vesszők, kötődobozok, bilincsek)	1 kft.	10 000		10 000	0	10 000
11.		Első felhívásigazít az MSZ-EN 60364-6:2017 szerint minősítő írat készítésével.	1 kft.	0	70 000	0	70 000	70 000
12.		Felirati táblák a tervek / szabványok szerint.	1 kft.	10 000	1 000	10 000	1 000	11 000
13.		Működési írat készítése	1 kft.	0	7 000	0	7 000	7 000
14.		Működési íratok készítése	1 db	0	5 000	0	5 000	5 000
		ÖSSZESEN:				2 282 850	2 063 400	4 346 250

ERŐSÁRAM

Ssz.	ÉNGY	Tétel szövege	Menny.	Egy- ség	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen	Tétel összesen
KÁBELEK, VÉDŐCSŐVEK									
1.									
		Erősáramú kábelek							
		Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,5/0,7kV-os, vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés							
		Tipus: NYM-J 0,3/0,5 kV							
1.2	71-002-1.1-0224429	3x1,5mm ²	211 fm		300	200	63 300	42 200	105 500
1.6	71-002-1.1-0224429	4x1,5mm ²	57 fm		300	200	17 100	11 400	28 500
		Egyéb kábelek							
1.11	71-002-1.1-0224429	Cat6a	25 fm		300	200	7 500	5 000	12 500
1.12	71-002-1.1-0224429	RG6 Koaxális kábel	20 fm		300	200	6 000	4 000	10 000
2.		Védőcsövek							

Szabó

										Kívül bordás különösen hajlékony kivitelű GEWIS védőcsövek, előre elkészített horonyban szerelve/állmennyezet fölé vezetve, padlóban vezetve LÉPÉSÁLLÓ átm. 32/25 mm	313 m	200	100	62 600	31 300	93 900
2.2																
SZERELVÉNYEK																
										Világítási szerelvények, a szükséges tartozékokkal, szerelődobozzal, a Tulajdonossal egyeztetett típus. Pl. SEDNA -						
1.	71-005-								8 db	egysarkú kapcsoló, felszerelve, bekötve,		1 500	500	12 000	4 000	16 000
2.	71-005-								1 db	kétsarkú kapcsoló, felszerelve, bekötve,		2 000	500	2 000	500	2 500
3.	71-005-								4 db	váltó kapcsoló, felszerelve, bekötve		2 000	500	8 000	2 000	10 000
4.	71-005- 1.11.2.1								8 db	dugaszoló aljzat 2s+f, felszerelve, bekötve, beüzemelve, falba süllyesztett		1000	200	8 000	1 600	9 600
5.	71-005- 1.11.2.1								5 db	dugaszoló aljzat 2s+f, felszerelve, bekötve, beüzemelve, falba süllyesztett, IP44		2000	200	10 000	1 000	11 000
6.	71-005-1								1 db	Falba süllyesztett 1-es UTP aljzat, felszerelve, bekötve. (Asfora EPH4700121)		1340	1 600	1 340	1 600	2 940
7.	71-005-1								1 db	Falba süllyesztett 1-es antenna aljzat, felszerelve, bekötve. (Asfora EPH3200121)		200	1 400	200	1 400	1 600
ÖSSZESÍTÉS:																
														198 040	106 000	304 040

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

A

Középbogárdi Faluház energetikai felújítása
8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2., hrsz.: 1522/4

TOP_Plusz-2.1.1-21 pályázati tervezés
KIVITELEZÉSI MUNKÁIHOZ

Középbogárdi Faluház



Megbízó:
Lajoskomárom Község Önkormányzata
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

VERZIÓ SZÁM: 1.0

Költségvetés főösszesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
LJK-E-01 Építész munka	7 704 648 Ft	9 414 379 Ft
LJK-E-02 Gépész munka	5 304 700 Ft	1 627 600 Ft
LJK-E-03 Villamos munka	1 905 600 Ft	1 597 000 Ft
LJK-E-03 Villamos munka kiegészítés	157 400 Ft	131 400 Ft
	15 072 348 Ft	12 770 379 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		27 842 727 Ft
2.2 Áfa	27,00%	7 517 536 Ft
3. A munka ára		35 360 263 Ft

Kelt: 2025-10-17



KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK

- 1 Az ajánlat alapját a kiviteli tervdokumentációban kiadott tervanyag és műszaki leírások, konszignációk, költségvetési kiírások képezik. A fenti anyag minden tekintetben egymás kiegészítőjének tekintendő. Ha tehát egy elem, szerkezet nem mindenhol jelenik meg (műszaki leírás, tervlapok, konszignációk, költségvetési kiírás), akkor is az ajánlat részének kell tekinteni és az ajánlati árat ennek megfelelően alakítani.

Az ajánlatot a kiadott alaprajzoknak, metszeteknek, homlokzatoknak, részletrajzoknak, konszignációs terveknek megfelelően kell megtenni.

A tervekben szereplő termékek nem kötelező jellegűek, teljesítménynyilatkozatukban mindenben megegyező más termékekkel kiválthatók, tervező és építető jóváhagyásával

2 Építőanyagok

Az építőanyag mintákat és a végleges szerkezetbe beépítendő valamennyi anyagra vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikációt és teljesítménynyilatkozatokat, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM rendelet szerint kibocsátott érvényes (ÉME, ETA) tanúsítványokat az építési területre történő leszállítás előtt, a Kivitelező átadja az Építető részére. A nevesített anyagokat, vagy más azokhoz hasonló, és ugyanolyan műszaki paraméterekkel rendelkező és legalább olyan minőségű, tervezővel egyeztetett anyagot, technológiát, stb. kell alkalmazni. Kivitelező az építés során a tűz elleni védekezésről, munkavédelemről szóló rendeleteket és az MSZ vonatkozó előírásait betartja, azok szerint és figyelembevételével vállalkozik. Kivitelező a villamos és gépészeti rendszerek és berendezések megfelelő működését mérési és próbatüzemi jegyzőkönyvekkel köteles igazolni, mely a vállalási ár részét képezi.

Általános szabályként kell elfogadni, hogy csak olyan anyagok és szerkezetek építhetők az épületbe, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, minőségi követelményeknek vagy a Szerződés kikötéseinek, vagy amelyeket az Építető és Tervező írásban elfogadott és jóváhagyott

3 Szabványok és műszaki követelmények

Az érvényben lévő magyar szabványokat (MSZ), műszaki irányelveket és egyéb vonatkozó követelményeket kell alkalmazni valamennyi építőanyag, kivitelezésre, szállításra és bedolgozásra vonatkozóan, valamint az ISO és EN, DIN, ÖNORM, NBB szabványoknak történő megfelelés szintén elfogadottnak minősül.

Az adott gyártó vagy szállító cégek által előírt beépítési és telepítési utasításokat szigorúan be kell tartani, ezekből egy példányt az Építető rendelkezésére kell bocsátani. A fent említett utasítások szintén betartandók a beépítéshez, rögzítéshez, stb., szükséges segédanyagokra (mint pl. csavarok, rögzítő elemek, csatlakozó dugaszok, kötőelemek, stb.).

4 Minták

Vállalkozó köteles a specifikációnak megfelelő anyagok és szerkezetek mintáit a kellő időben átadni úgy, hogy a lehetséges változtatások végrehajthatók legyenek az építési ütemterv befolyásolása nélkül. A látható burkolatok esetén az adott szerkezet kivitelezésének megkezdése előtt mintafelület készítése szükséges. A mintafelület elkészítésének díját az árajánlatban, az adott szerkezetre megajánlott ár tartalmazza!

5 Anyagvizsgálati minták

Vállalkozó felelős valamennyi anyag és szerkezet vizsgálatáért, melyek elvégzése kötelező és melyeket a vonatkozó magyar szabványok és követelmények előírnak, és melyek egy felhatalmazott és független magyar intézmény által kerülnek végrehajtásra, A vizsgálatokról kibocsátott bizonyítványok, vagy ezek egy másolata az Építető részére azonnal átadásra kerülnek



- 6 Vállalkozó köteles a költségvetés kiírásban megadott anyagok és mennyiségek ellenőrzésére, azokban szereplő esetleges hibákat a Tervező felé jelezni. Ha a tervek adataival összefüggésben kétségek merülnek fel, akkor azokat még az ajánlat benyújtása előtt tisztázni kell.

ka: 8136 Lajka
Ozgat
Adószám: 137

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		7 704 648	9 414 379
2.1 ÁFA vetítési alap		17 119 027	
2.2 ÁFA	27,00%	4 622 137	
3 A munka ára (HUF)		21 741 164	



Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Akadálymentesítés	1 052 413	811 686
2	Homlokzatfelújítás	3 412 807	5 398 568
3	Belső felújítások	2 469 428	3 112 875
4	Organizáció	770 000	91 250
	Összes fejezet (HUF)	7 704 648	9 414 379



Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Akadálymentesítés			
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	5 000
39	Szárazépítés	78 736	37 520
42	Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	323 170	505 450
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	545 200	68 180
47	Felületképzés	30 432	123 336
48	Szigetelés	63 000	56 700
68	Út- és vasúti pályatartozékok készítése	11 875	15 500
1. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		1 052 413	811 686
Homlokzatsfelújítás			
15	Zsaluzás és állványozás	244 622	701 785
21	Irtás, föld- és sziklamunka	26 190	395 225
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	480 000
35	Ácsmunka	7 200	50 550
36	Vakolás és rabicolás	743 789	1 392 890
42	Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	0	7 420
43	Bádogozás	132 905	187 660
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	720 000	138 450
47	Felületképzés	279 261	504 366
48	Szigetelés	1 048 200	1 249 782
62	Kőburkolat készítése	210 640	290 440
2. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		3 412 807	5 398 568
Belső felújítások			
35	Ácsmunka	822 303	1 069 135
39	Szárazépítés	76 791	111 696
47	Felületképzés	28 370	139 266
48	Szigetelés	1 541 964	1 792 778
3. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		2 469 428	3 112 875
Organizáció			
2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	56 250
12	Felvonulási létesítmények	390 000	35 000
19	Költségtérítések	200 000	0
21	Irtás, föld- és sziklamunka	180 000	0
4. Fejezet munkanemei összesen (HUF)		770 000	91 250

Sz.	Tételiszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	33-000- 31.1.2	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia falazóblokk téglafalban	0,1 m³		0	50 000	0	5 000	
		Munkanem összesen (HUF)					0	5 000	

11

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	39-001-29.1.3-0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100 tartóvázzal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110, ásványi szálal hőszigetelés	9,38	m ²	8 000	4 000	75 040	37 520	
2	39-090-1.1-0142014	Gipszkarton válaszfal szerkezetekhez, CW, UW profilok elhelyezése, CW 50/100/50 mm falprofil 0,6 mm vtg	6,16	m	600	0	3 696	0	ajtó körüli megerősítés
Munkanem összesen (HUF)							78 736	37 520	

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőgyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	5,29	m ²	0	5 000	0	26 450	
2	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	4,6	m	0	5 000	0	23 000	
3	42-011-1.1.1.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	15,96	m ²	1 000	2 000	15 960	31 920	
4	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben, MAPEI Eco Prim PU 1K alapozó	4,53	m ²	1 000	1 000	100	4 530	
5	42-011-2.1.1.4.1-0313032	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm rétegvastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325	4,35	m ²	3 000	1 000	13 050	4 350	
6	42-012-1.1.1.2.1.1-0313116	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, porcelánkerámia lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugazélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi S1 cementkötésti ragasztóhabarcs, szürke, MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, Casalgrande Padana Granito EVO CHICAGO, naturale, 30x30cm	2,28	m ²	14 000	20 000	31 920	45 600	FB-01 jelű burkolat

7 42-012-1.1.1.2.1.1-0313116	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, porcelánkerámia lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, Casalgrande Padana Granito EVO BOSTON, naturale, 30x30cm.	13,68 m ²	14 000	20 000	191 520	273 600	FB-02 jelű burkolat
8 42-022-1.1.1.2.1.1-0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, porcelánkerámia lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, Casalgrande Padana Granito EVO CHICAGO, naturale, 30x30cm	4,53 m ²	14 000	20 000	63 420	90 600	PB-01 jelű burkolat
9 42-022-2.1.2.1.1-0313116	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres lappal, egyenes, egy soros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, meglévővel azonos lábazatburkolat kialakítása	3,6 m	2 000	1 500	7 200	5 400	

Munkanem összesen (HUF)					323 170	505 450	
--------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	--


Sz.	Tételazám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	2,06	m ²	0	3 000	0	6 180	
2	44-001-001-0000001	A-01 jelű Akadálymentes mosdóba nyíló egyszárnyú ajtó 100x210 cm méretben NOVOPERM NAT-KS acéltok meglévő épített válaszfalhoz porszórt felülettel - ajtószárnyhoz képest kontrasztos felületképzéssel, sötétbarna színben; szárny furatos forgácsolap betéttel, műanyag élszegéllyel, HPL laminált felülettel fehér színben, V0026 nikkelezett pánt, akadálymentesített, hajlítható rozsdamentes ajtókilincs sötétszürke (kontrasztos) színben, WC zárszerkezet, akadálymentes kialakítású küszöb, max. 15 mm, fehér színű ajtólap, RAL 7006 sötétbarna tokszerkezet, GREEN CLEAN GCB50S 550mm hosszúságú, 32mm átmérőjű rozsdamentes acél kapaszkodó, DORMAKABA TS90 Impulse mechanikus ajtóbehúzó	1	db	34 400	24 000	34 400	24 000	

3 44-001-001-0000002	A-02 jelű Akadálymentes bejárati ajtó 110x210 cm méretben Korszerű fa tokos homlokzati bejárati ajtó, akadálymentes kialakítás, szabad nyílás szélesség 90 cm, barna színben, V0026 nikkelezett pánt, akadálymentesített, hajlított rozsdamentes ajtókilincs sötétzürke (kontrasztos) színben 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal 4 Low-E -16- 4 Float -16- 4 Low-E Ug=0,6W/m2K, akadálymentes kialakítású küszöb, max. 15 mm, barna szín, RAL 7006 sötétbarna tokszerkezet	1 db	500 000	30 000	500 000	30 000
4 44-027-001-0000001	Jt-01 jelű Akadálymentes bejárat jelző tábla 20x20cm méretben Négyzet alakú, barna alapon fehér vékony kerettel és mozgássérült piktogrammal ellátva, fém tábla, falra rögzítve, kerékesszékes szimbólum mérete min. 12 cm, színek: RAL 5017, RAL 9010	1 db	800	4 000	800	4 000
5 44-027-001-0000002	Jt-02 jelű Akadálymentes WC jelző tábla 20x50cm méretben Téglalap alakú, barna alapon fehér vékony kerettel és mozgássérült piktogrammal ellátva, PVC tábla, falra szerelve, betűméret min. 2,5 cm; betűszín: sötét alapon világos színű felirat; betűtípus: nyomtatott nagybetű Ariel Narrow Bold színek: RAL 5017, RAL 9010	1 db	10 000	4 000	10 000	4 000

Munkanem összesen (HUF)						545 200	68 180
--------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	47-000-1.99.1.2.1.1-0218027	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális felületkiegénylítő	17,88 m ²		1 000	4 000	17 880	71 520	
2	47-010-1.1.1-0419509	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, POLI-FARBE diszperziós mélyalapozó, festés előtti felületelőkészítésre	17,88 m ²		200	1 000	3 576	17 880	
3	47-011-15.1.1.1-0160001	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolatlan, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE diszperziós belső fal- és mennyezefesték, fehér	12,48 m ²		200	2 200	2 496	27 456	
4	47-011-15.4.1.1-0160051	Diszperziós festés (két rétegben) latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett, vízzel hígítható falfestékekkel, megfűelően előkészített alapfelületen, vakolatlan, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Platinum Matt Latex beltéri falfesték, mosható, penészálló, fehér F11	5,4 m ²		1 200	1 200	6 480	6 480	
Munkanem összesen (HUF)							30 432	123 336	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	48-014-4.1-0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345203	4,08	m ²	5 000	4 500	20 400	18 360	
2	48-014-7.1-0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345203	8,52	m ²	5 000	4 500	42 600	38 340	
Munkanem összesen (HUF)							63 000	56 700	


 Adószám: 1378243-2-07
 7

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	68-003-1.1.2-0020281	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel, Vízszázisú festékek Plastiroute UWS *	7,5 m²		250	1 000	1 875	7 500	
2	68-003-2.3-0020484	Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve, Előregyártott útburkolati jel (Premark), Mozcassértílt jel, 1,75 m	1 db		10 000	8 000	10 000	8 000	
Munkanem összesen (HUF)							11 875	15 500	

Sz.	Tételism	Tétel szövege.	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	15-012-21.1-0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 0,70- 1,20 m padlószélességgel, munkapadlóátvolság 2,50-3,00 m, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	200,51	m ²	1 200	2 000	240 612	401 020	
2	15-012-25.1	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból	200,51	m ²	20	1 500	4 010	300 765	
Munkanem összesen (HUF)							244 622	701 785	

Sz.:	Tételiszám	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-003-10.1	Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves	8,8 m³		0	5 000	0	44 000	
2	21-004-5.1.2.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V. VI.	73,5 m²		0	3 000	0	220 500	
3	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	11,55 m³		12	2 000	139	23 100	
4	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	73,5 m²		3	200	221	14 700	
5	21-011-7.4- 0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, 0/22mm tömörített zúzottkő ágyazó teherhordó réteg	1,89 m³		2 000	15 000	3 780	28 350	
6	21-011-7.4- 0110811	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, Zúzottkő dolomit, 0/56mm tömörített zúzottkő fagyvédő réteg	3,15 m³		6 000	18 000	18 900	56 700	

7 21-011-7.4-0120123	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, 2/4mm tömörített zúzottkő ágyazó réteg	0,63 m³	5 000	12 500	3 150	7 875
	Munkanem összesen (HUF)				26 190	395 225

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	40	m ²	0	12 000	0	480 000	
		Munkanem összesen (HUF)					0	480 000	

Lc. Szendrői Cs.Ért. Kft.
 8136 Lainskőárok
 Ozorai u. 6.
 Adószám: 13788243-2-07
 7

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	13,01 m ²		0	3 000	0	39 030	
2	35-004-1.3	Deszkázás eresdeszkázás gyalult, homyoít deszkával, hajópadlóval	2,88 m ²		2 500	4 000	7 200	11 520	
Munkanem összesen (HUF)									50 550

Ld. Szendrői L. k.
 8138 Lajoskamaru.
 2023.07.07.
 Adószám: 1378249207
 7


Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	36-002-1	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízszaggal, vakolás előtt	195,18 m ²		0	1 000	0	195 180	
2	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel, Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206 / MultiPrimer	195,18 m ²		500	1 000	97 590	195 180	
3	36-002-4-0415966	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit PremiumPrimer - emelt minőségű vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 960181	188,75 m ²		500	500	94 375	94 375	
4	36-005-1.1.2.1.1- 0415920	Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert könnyített szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban, Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152221	195,18 m ²		800	1 000	156 144	195 180	
5	36-005-21.2.6.2- 0415370	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, homlokzaton, 1,5-2,5 mm-es szencsemérettel, Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, kapart 2 mm, fehér szín csoport (0018, 0019), Cikkszám: 255314	188,75 m ²		800	1 500	151 000	283 125	
6	36-011-6-0391214	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit StarTex 145 g/m ² lúgálló üvegszövet, Cikkszám: 956186	203,9 m ²		400	1 200	81 560	244 680	

7 36-011-7-0391231	Üvegszövet háló beágyazása,	154,9 m ²	800	800	123 920	123 920
	függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit StarContact ragasztótápasz, Cikkszám: 156101					
8 36-011-7-0415908	Üvegszövet háló beágyazása,	49 m ²	800	1 250	39 200	61 250
	függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit openContact ragasztó tapasz fehér, Cikkszám: 123359					
Munkanem összesen (HUF)					743 789	1 392 890

2017.05.15.
 Adatszám: 1375324

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
	1 42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivételben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	14,84 m		0	500	0	7 420	
		Munkanem összesen (HUF)					0	7 420	

Sz. sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	8,35 m		0	2 000	0	16 700	
2	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	13,49 m		0	2 500	0	33 725	
3	43-002-11.5-0149467	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA lefolyócső Ø100 körszelvényű, bevonatos alumínium 0,7/3000, standard színekben	8,35 m		8 000	5 000	66 800	41 750	
4	43-003-8.3.1-0149643	Ablak- vagy szemöldökkárpány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig, PREFALZ bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 33, sima felületű, standard színekben	14,69 m		4 500	6 500	66 105	95 485	
Munkanem összesen (HUF)								132 905	187 660



 László Csikós

 8196 Lajtskó utca

 Óratorján

 Adószám: 13730245-1-01

 7

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	2,69 m ²		0	5 000	0	13 450
2	44-001-001-00000001	AB-01 jelű Bukó-nyíló homlokzati nyílászáró 60x150 cm méretben Lucfenyő hosszított-JANKÓ BIG92 FA ablak, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal, 4 Low-E -16- 4 Float -16- 4 Low-E Ug=0,6W/m2K, - belső oldalon fa párkányzat, ragasztva, gyártói felületkezelés	2 db		180 000	25 000	360 000	50 000
3	44-001-001-00000002	AB-02 jelű Bukó-nyíló homlokzati nyílászáró 55x55 cm méretben Lucfenyő hosszított-JANKÓ BIG92 FA ablak, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezés: nemesgáz kitöltéssel, melegperemes távtartókkal, 4 Low-E -16- 4 Float -16- 4 Low-E Ug=0,6W/m2K, - belső oldalon fa párkányzat, ragasztva, gyártói felületkezelés	3 db		120 000	25 000	360 000	75 000
Munkanem összesen (HUF)								720 000
								138 450

Laj. Számároni Győzők. Kft.
 8168 Lajoskomárom
 Győzők. u. 3.
 Adószám: 13766243-2-07
 7

Sz.	Tételiszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar.	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	47-000-7.2.2.2-0137001	Fafelületek mázolásának előkészítő és rész munkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolt felületen, Caparol Capalac Holz- Impragniergrund speciális fávédő alapozó a fa szerkezetet roncsoló- és elszínező gombák ellen	2,88 m ²		1 000	10 000	2 880	28 800	
2	47-010-1.1.1-0415917	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi fafelületek alapozása, felületmegegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Baumit MultiPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó	180,03 m ²		500	800	90 015	144 024	
3	47-013-5.2.3.1.1-0148211	Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, Baumit SiliconColor (Baumit Szilikon) festék, fehér szín csoport (0018, 0019), Cikkszám: 2553100L	180,03 m ²		1 000	1 800	180 030	324 054	
4	47-031-3.1.1.2-0130701	Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055	2,88 m ²		1 200	1 400	3 456	4 032	
5	47-031-3.3.1.2-0130701	Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055	2,88 m ²		1 000	1 200	2 880	3 456	
Munkanem összesen (HUF)								279 261	504 366

Lajoskőmátom
 138 Lajoskőmátom
 Ózori u. 5.
 Adószám: 15120812-0-07
 7.

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	48-000-24.2	Ragasztott rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása, függőleges vagy ferde felületeiről	32,64 m ²		0	1 500	0	48 960	
2	48-005-1.41.1.1- 0095752	Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfólia egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, BAUDER SV 300 védőfólia újrahasznosított PES védőréteg, 300 g/m ² , 3 mm, átszűrődési ellenállás > 1000 N, GRK 2 osztály, vízfelvétel max. 2 l/m ² , Csz.: 7440 0300	73,5 m ²		1 000	10 000	73 500	735 000	
3	48-005-1.51.1.1- 0115009	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, vízszintes felületen, DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez	59,25 m ²		2 000	2 000	118 500	118 500	
4	48-005-1.51.6.1	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, ágyazó- és szivárgó réteg készítése, ömlesztett anyaggal, külé kavics réteg	5,88 m ³		0	2 900	0	17 052	
5	48-007-21.1.1.2- 0113304	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x 40 mm	12,83 m ²		2 000	2 000	25 660	25 660	káva szigetelés

6 48-007-21.1.1.2-0113313	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm	146,18 m²	3 000	2 000	438 540	292 360
7 48-007-21.21.1-0113289	Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, ragasztva (rögzítés külön tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP GK extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 600x1250x150 mm	49 m²	8 000	250	392 000	12 250
	Munkanem összesen (HUF)				1 048 200	1 249 782

Sz.	Tételszám	Tétel leírása	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765	65,42 m		2 000	2 000	130 840	130 840	
2	62-003-4.2.3-0613276	Betonlap- vagy teraszburkolat készítése, járda- vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból, LEIER beton járdalap, 40/40/5 cm	42 db		1 000	2 000	42 000	84 000	
3	62-003-51.2-0610958	Térburkolat készítése rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal, LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke	12,6 m²		3 000	6 000	37 800	75 600	
Munkanem összesen (HUF)							210 640	290 440	

Dr. Szilárdi László
 KÖZTISZTERVÉSZ
 Adószám: 13782432-07

Ssz.	Tétel szám	Tétel szövege	Mennyi.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	35-000-1.1	Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig	23,08 m²		0	3 000	0	69 240	
2	35-000-4	OSB építőlemez bontása	23,08 m²		0	2 000	0	46 160	
3	35-001-1.2-0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m³/m² bedolgozott famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o., 120x120x2mm acél-galván horganyzott acél papucsra fektetett tartókkal	23,08 m²		2 000	3 000	46 160	69 240	
4	35-002-6.1-0115163	Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia elhelyezése, teljes szarufaköz magasságot kitöltő hőszigetelés esetére, 0,08 Sd értékkel, csőáttöréssel, kéménykiállással, DÖRKEN DELTA-XX PLUS STRONG páraáteresztő, deszkázatra is fektethető, hőerősítéssel ellátott alátétfedés, mindkét szélén ragasztósávval, 1,5 x 50 m DÖRKEN DELTA MULTI BAND univerzális ragasztószalag, 60 mm x 25 m DÖRKEN DELTA Flexx-Band bitumen kaucuk nyújtható ragasztószalag, 100 mm x 10 m	228,49 m²		2 100	1 500	479 829	342 735	
5	35-002-7.5-0115002	Hőerősítésű tetőfólia tetőtér-beépítésekhez, átlapolások, sérülések felülragasztásával, csőáttöréseknél, DÖRKEN DELTA REFLEX hőerősítésű, alumínium kasírozású, polietilén lég- és párazáró, hővisszaverő fólia, csatlakozásoknál és áttöréseknél ragasztással tömítéssel (Dörken Delta Polyband, Dörken Delta Tixx, Dörken Delta Flexxband)	228,49 m²		1 000	2 000	228 490	456 980	

6 35-003-2.1.1-0310001	Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszervezetre erősítve, 100 cm ² keresztmetszetig, Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 50x50 mm-es	84,78 m	800	1 000	67 824	84 780
------------------------	---	---------	-----	-------	--------	--------

Munkanem összesen (HUF)					822 303	1 069 135
-------------------------	--	--	--	--	---------	-----------

863 Székesfehérvár
 Ozeral u. 5.
 Adószám: 1378243-2-01

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	39-003-6.1.6.2-0210211	Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fa lécvázra, 2 rög. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezből, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110	23,27 m²		3 300	4 800	76 791	111 696	
Munkanem összesen (HUF)								76 791	111 696

Le: Építési Cég Rt.
813. Lajoskomárom
Szénel u. 5.
Adószám: 15766243-2-07
7.

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	47-000-1.99.1.2.1.1-0218027	Belső festések nél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális felületkiegyenlítő	25,79 m ²		800	2 700	20 632	69 633	
2	47-010-1.1.1-0419509	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, POLI-FARBE diszperziós mélyalapozó, festés előtti felületelőkészítésre	25,79 m ²		150	1 500	3 869	38 685	
3	47-011-15.1.1.1-0160001	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolatlan, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE diszperziós belső fal- és mennyezefesték, fehér	25,79 m ²		150	1 200	3 869	30 948	
Munkanem összesen (HUF)							28 370	139 266	

Dr. Székelyi Zoltán
 Belső ügyvezető
 Adószám: 1375324

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	48-007-1.2.2-0092040	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Airrock LD Super kőzetgyapot lemez* 1000x625x50 mm	228,49	m ²	2 200	2 200	502 678	502 678	
2	48-007-1.2.2-0092046	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Airrock LD Super kőzetgyapot lemez 1000x600x100 mm	456,98	m ²	2 200	2 800	1 005 356	1 279 544	
3	48-007-21.1.1-1092699	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti üvegyapot vagy kőzetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Frontrock Super vakolható kétrétegű, inhomogén kőzetgyapot lemez 1000x600x160 mm	3,77	m ²	9 000	2 800	33 930	10 556	
Munkanem összesen (HUF)							1 541 964	1 792 778	


Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	02-030-7.2	Vegyes építési- bontási törmelék berakása. konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	22,5 m³		0	2 500	0	56 250	
		Munkanem összesen (HUF)					0	56 250	

Adószám: 13788243
 7

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1 db		200 000	0	200 000	0	
		Munkanem összesen (HUF)					200 000	0	

Készítette: Székelyi Zoltán
 8136 Lejostömör, Ozorai u. 6.
 Adószám: 13762222-117

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	4 db		45 000	0	180 000	0	
		Munkanem összesen (HUF)					180 000	0	

Lát.  Zsolt H. E.
 Adószám: 13788043-7-11

Lajoskomáromi faluház
8136 Lajoskomárom, Nyárfa utca 2. Hrsz.: 1522/4
Középbogárd településrész

Kelt: 2025.október 16.
Készítette: Máté Mihály

Költségvetés főösszesítő:

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Szellőzéstechnika	39 500 Ft	43 100 Ft
Hőszivattyú	1 100 000 Ft	100 000 Ft
Fűtéstechnika	3 462 400 Ft	1 130 300 Ft
Vízellátás-csatornázás	702 800 Ft	354 200 Ft
Összesen	5 304 700 Ft	1 627 600 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	6 932 300 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	1 871 721 Ft
3. A munka ára		8 804 021 Ft

No	ÉNGY	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
1.	83-001-3985163	Szellőztetőberendezések szerelése Szellőző vezetékek és idomok Kör keresztmetszetű légszatórna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzolt acéllemezből, NÁ 63-150 mm között CAIROX spirálkorcolt csővezeték, horganyzolt acél, SD 100, Csz.: C010101100000	2 m		2 000 Ft	3 000 Ft	4 000 Ft	6 000 Ft
3.	K-tétel	Épületgépészeti munkák Szellőztetőberendezések szerelése Ventilátorok Különböző típusú kisventilátor elhelyezése HELIOX M1-100 N/C MiniVent kisventilátor ütemadó relés, ~1, 230 V, 9/5 W, NÁ 100, Cikksz.:6172 Épületgépészeti munkák Szellőztetőberendezések szerelése Befűvő és elszívó szerkezetek Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése lemezsztatornára, felületnagyság: 0,10 m2-ig CAIROX alumínium aprólammellás légrács 1 soros, RAL9016 klipszes vagy csavaros rögzítéssel, AH-W 200 X 200, LxH=200x200 mm, Csz.: A011200200200	1 db		20 000 Ft	5 000 Ft	20 000 Ft	5 000 Ft
4.	83-002-3878646		1 db		4 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft

Épületgépészeti munkák

Szellőztetőberendezések szerelése

Szellőző vezetékek és idomok

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok alumínium lemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok)

lemezvastagság: 1,2 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között

AEROPRODUKT VL légcsatorna idom,

alumínium lemezből, 1,2 mm, 2,5

nyomásfokozat, oldalhossz:501-1000 mm,

Csz.: APVLALUKORCIDOM12

Egyéb légcsatorna rögzítő és függesztő elemek Légcsatorna rögzítéséhez fém

dűbel, M 8 mm

Egyéb légcsatorna rögzítő és függesztő elemek Légcsatorna rögzítéséhez

menetesszár, M 8

Kör keresztmetszetű légtechnikai vezetékek

rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve,

függesztés 0,25 m átlagmagassággal,

(gumibetétes) légcsatorna bilincs MV-PI

100 M8/M10

Átadási dokumentáció elkészítése, digitális formában, átadási eljárás lefolytatása

Anyagköltség összesen:

Díjköltség összesen:

MINDÖSSZESEN:

5.	83-001-1035221	0,5 m2	5 000 Ft	10 000 Ft	2 500 Ft	5 000 Ft
6.	K-tétel	3 db	200 Ft	200 Ft	600 Ft	600 Ft
7.	K-tétel	3 db	800 Ft	500 Ft	2 400 Ft	1 500 Ft
8.	K-tétel	3 db	2 000 Ft	2 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
9.	K-tétel	1 r	- Ft	15 000 Ft	- Ft	15 000 Ft
Anyagköltség összesen:						39 500 Ft
Díjköltség összesen:						43 100 Ft
MINDÖSSZESEN:						82 600 Ft

Dr. Árpád János
8105 Lajosmizse
Család- és
Költségvetési
Szolgálat
2023.07.27.

No	ÉNGY	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
1.	K-tétel	<p>Mitsubishi Electric</p> <p>ULTRACENDES POWER INVERTER PUZ-SWM80VAA egyfázisú, osztott, inverteres levegő-víz hőszivattyú. Névleges fűtőteltjesítménye 8 kW, mely -10°C-ig 100%-ban rendelkezésre áll - tisztán hőszivattyúsan, kiegészítő elektromos segédűtés nélkül. Garantált működési hőmérséklet: -25°C. A Power Inverter kültéri egység hűtési és fűtési hatékonysági mutató értéke, jóságfoka: EER 4.95; COP 5.0; Hűtési teljesítmény: 8.0 kW. Zajszint: 41 (dB(A)). Méretek(szél./mélys./magas.): 1050/480/1040 mm. Elektromos megta plálás: 1x20A</p> <p>ERSF-VM2E Ecodan Hydromodul</p> <p>Falra szerelhető fűtő/hűtő Ecodan Hydromodul elektronikus fordulatszám szabályzott keringető szivattyúval, 10l-es beépített fűtési tágulási tartállyal, háromfokozatú 2 kW-os elektromos tartalékfűtéssel, beépített hőszivattyús hűtőköri vezérlőegységgel, 1 kevert és 1 direkt fűtőkör szabályzással, gyárilag integrált kaskádszabályzóval (Slave) és SD kártya adatgyűjtéssel.</p> <p>Az SD kártyát a csomagolás tartalmazza.</p> <p>Elektromos megta plálás: 1x16A</p>	1 db		620 000 Ft	50 000 Ft	620 000 Ft	50 000 Ft
2.	K-tétel	<p>Az SD kártyát a csomagolás tartalmazza.</p> <p>Elektromos megta plálás: 1x16A</p>	1 db		480 000 Ft	50 000 Ft	480 000 Ft	50 000 Ft
Anyagköltség összesen:							1 100 000 Ft	
Díjköltség összesen:								100 000 Ft
MINDÖSSZESEN:								1 200 000 Ft

Kiegészítő tájékoztatás: A projekt pályázati forrás igénybevételeével valósul meg. A pályázati felhívás szerint levegő-víz hőszivattyú esetén az elszámolható költségkorlát 224 000 Ft/kW!

Dr. Csipréné Dr. ...
Köszönetnyilvánítás
Adószám: 121203402

No	ÉNGY	Szöveg	Menny.	Egység	E. anyag	Egység díj	Anyag	Díj
1.	K-tétel	<p>BTC-100 COOL hűtő-fűtő Puffertartály max. üzemi nyomása 6 bar; Max. üzemi hőmérséklet 60 C°; Névleges úrtartalom 100 l; Átmérő szigeteléssel: 440 mm; Teljes magasság: 1006 mm, BTC-100 puffertartály anyaga galvanizált lágyacél 20 mm poliuretán szigeteléssel, állítható lábakkal.</p> <p>Szivattyúk elhelyezése</p> <p>Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, standard (átkapcsolható) kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), fűtés-, klíma- és hűtéstechnikai rendszerhez, elektromos bekötéssel</p> <p>Wilo nedvestengelyű keringtető szivattyú, egyes, menetes kiv.,</p>	1 db		140 000 Ft	25 000 Ft	140 000 Ft	25 000 Ft
2.	K-tétel	<p>WIL0 Yonos MAXO 32/0,5-10</p> <p>Szivattyúk elhelyezése</p> <p>Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, standard (átkapcsolható) kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), fűtés-, klíma- és hűtéstechnikai rendszerhez, elektromos bekötéssel</p> <p>Wilo nedvestengelyű keringtető szivattyú, egyes, menetes kiv.,</p>	1 db		260 000 Ft	25 000 Ft	260 000 Ft	25 000 Ft
3.	K-tétel	<p>Wilo Yonos PICO 15/1-4,</p> <p>csz.:4248080</p>	1 db		80 000 Ft	10 000 Ft	80 000 Ft	10 000 Ft

Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra, forrasztásos csökötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, idomokkal és tartókkal, FRIGOTEC típusú, tisztított kivételben, lezárt csövégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágy kivételben, tekercsben szállítva átm. 6 mm

4. K-tétel 7 m 2 000 Ft 2 000 Ft 14 000 Ft 14 000 Ft

Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra, forrasztásos csökötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, idomokkal és tartókkal, FRIGOTEC típusú, tisztított kivételben, lezárt csövégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágy kivételben, tekercsben szállítva átm. 12mm

5. K-tétel 7 m 20 000 Ft 2 000 Ft 140 000 Ft 14 000 Ft

Szigetelés csőhéjjal ragasztva!
Épületgépészeti és ipari csövezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 13 mm vastag 6 mm átm. csővezetékre

6. K-tétel 7 m 1 800 Ft 1 800 Ft 12 600 Ft 12 600 Ft

Szigetelés csőhéjjal ragasztva!

<p>Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, poliuretán vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezeték, 13 mm vastag 12 mm átm. csővezeték</p>						
7.	K-tétel	7 m	1 500 Ft	1 000 Ft	10 500 Ft	7 000 Ft
<p>Kombinált nyomás- és hőmérő, szükséges idomokkal, alsó csatlakozású, külső menetes, nyomás és hőmérséklet tartomány: 0-6bar, 0-120°C</p>						
8.	K-tétel	4 db	7 000 Ft	2 400 Ft	28 000 Ft	9 600 Ft
<p>2 körös fűtési-hűtési osztó-gyűjtő, zártcellás szigeteléssel, vízdolali bekötéssel, elhelyezéssel, kompletten</p>						
9.	K-tétel	1 db	38 000 Ft	10 000 Ft	38 000 Ft	10 000 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p>						
<p>Épületgépészeti csővezeték szerelése</p>						
<p>Radiátoros rendszerek, kiegészítő modulok kiegészítő elemek elhelyezése, szivattyú szabályozás</p>						
10.	K-tétel	1 db	48 000 Ft	2 800 Ft	48 000 Ft	2 800 Ft
<p>Siemens RDE100 termosztát</p>						
<p>Épületgépészeti munkák</p>						
<p>Épületgépészeti csővezeték szerelése</p>						
<p>Fan-coil rendszerek, kiegészítő modulok kiegészítő elemek elhelyezése, szivattyú szabályozás</p>						
11.	K-tétel	1 db	38 000 Ft	2 800 Ft	38 000 Ft	2 800 Ft
<p>Siemens RDG100T fan-coil helyiség termosztát</p>						

12.	K-tétel	<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Légkondicionáló berendezések</p> <p>Klíma konvektorok (fan coil) és légkezelők</p> <p>Klíma konvektorok, magassfali, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőtelteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig</p> <p>CFW-2 1 MOOD hiwall fancoil 3 járatú szeleppel</p> <p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Légkondicionáló berendezések</p> <p>Klíma konvektorok (fan coil) és légkezelők vezérlése</p>	4 db	165 000 Ft	55 000 Ft	660 000 Ft	220 000 Ft
13.	K-tétel	<p>Clivet KJR150X csoportvezérlő</p> <p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Szerelvények</p> <p>Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógýűrés szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva</p> <p>DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó)</p> <p>TA TBV-C NF FAN-COIL szabályozó és beszabályozó szelep, PN16 3/4", Cikkszám: 52-134-120</p>	2 db	50 000 Ft	22 000 Ft	100 000 Ft	44 000 Ft
14.	82-001-0934151	52-134-120	4 db	34 000 Ft	3 400 Ft	136 000 Ft	13 600 Ft

Adószám: 13700247-17
 Számlázó: 82-001-0934151
 Adószám: 13700247-17

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Fűtőtestek</p> <p>Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm</p> <p>VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 11 KV típus, 1-soros, 600x 800 mm, fűtőtelijsítmény: 751 W</p>				
15. 82-012-3256916	1 db	55 000 Ft	2 200 Ft	55 000 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Fűtőtestek</p> <p>Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm</p> <p>VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 920 mm, fűtőtelijsítmény: 1576 W</p>				
16. 82-012-3257366	1 db	82 000 Ft	2 200 Ft	82 000 Ft
				2 200 Ft

17. 82-012-3257325	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 520	1 db	55 000 Ft	12 000 Ft	55 000 Ft	12 000 Ft
	mm, fűtőtelijsítmény: 891 W Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 720					
18. 82-012-3257342	mm, fűtőtelijsítmény: 1233 W	2 db	55 000 Ft	6 500 Ft	110 000 Ft	13 000 Ft


22.	K-tétel	Épületgépészeti munkák	6 db	8 000 Ft	4 000 Ft	48 000 Ft	24 000 Ft
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Szerelvények					
		H-idom szelepek, RLV-KS, 15, Sarok c.sz.:003L0222					
		Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Szerelvények					
		Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva					
		DN 32					
		szennyfogósűrű, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó					
		Fiamco XStream Vent légleválasztó DN32,					
23.	82-001-4867704	G1 1/4"F, Rendelési szám: 11003	1 db	48 000 Ft	2 500 Ft	48 000 Ft	2 500 Ft
		Épületgépészeti munkák					
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
		Szerelvények					
		Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva					
		DN 32					
		szennyfogósűrű, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó					
		Fiamco XStream Clean mágneses iszapleválasztó DN32, G1 1/4"F, Rendelési szám: 11033					
24.	82-001-4867721	szám: 11033	1 db	40 000 Ft	4 800 Ft	40 000 Ft	4 800 Ft

Épületgépészeti munkák						
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
Melegvíztermelő berendezések, nyomólégüstök és egyéb tartályok						
Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől),						
fűtési és hűtési rendszerekben, membrános,						
2-80 liter között						
Flamco Baseflex 18/1,5 membrános táglási tartály, 6 bar, Rendelési szám: 25302						
25. 82-004-4868152	1 db	10 000 Ft	2 700 Ft	10 000 Ft	2 700 Ft	
Épületgépészeti munkák						
Épületgépészeti csővezeték szerelése						
Fűtési vezetékek						
Fűtési vezetékek,						
Ötrétegű cső szerelése,						
PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból,						
préshüvelyes kötésekkel,						
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos						
nyomáspróbával,						
falhoronyba vagy						
padlószerkezetbe,(horonyvésés külön tételben)						
DN 12-ig						
Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S6 mm,						
26. 81-004-4695021	15 m	1 000 Ft	1 500 Ft	15 000 Ft	22 500 Ft	
16x2,0 mm 75 m, Cikkszám: 1063556						

Épületgépészeti munkák
 Épületgépészeti csővezeték szerelése
 Fűtési vezetékek
 Fűtési vezetékek,
 Ötrétegű cső szerelése,
 PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT
 anyagból,
 préshüvelyes kötésekkel,
 cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos
 nyomáspróbával,
 falhoronyba vagy
 padlószerkezetbe, (horonyvásás külön
 tételben)
 DN 15
 Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S6 mm,
 27. 81-004-4695045 20x2,25 75 m, Cikkszám: 1063557 8 m 2 000 Ft 1 500 Ft 16 000 Ft 12 000 Ft

Épületgépészeti munkák
 Épületgépészeti csővezeték szerelése
 Fűtési vezetékek
 Fűtési vezetékek,
 Horganyzott szénacélcső szerelése,
 préselt csőkötésekkel,
 cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos
 nyomáspróbával,
 szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
 DN 12 - DN 50,
 DN 12
 GEBERIT Mapress szénacél rendszercső,
 kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es
 szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő,
 technológiai alkalmazás, 15x1,2, Cikkszám:
 28. 81-004-5154621 29102 40 m 2 000 Ft 2 500 Ft 80 000 Ft 100 000 Ft

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Általános épületgépészeti szerelés</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolásával),</p> <p>kőzetgyapot csőhéjjal</p> <p>kasírozott kivitelben,horganyzott acélhuzal felerősítésselaz illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával,</p> <p>NÁ 108 mm csőátmérőig</p> <p>PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés,</p> <p>üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 15 mm, falvastagság: 20 mm</p>				
29. 80-001-1406686	30 m	2 500 Ft	3 000 Ft	75 000 Ft
				90 000 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti csővezetékek szerelése</p> <p>Fűtési vezetékek</p> <p>Fűtési vezetékek,</p> <p>Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,</p> <p>szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50,</p> <p>DN 15</p> <p>GEBERIT Mapress szénacél rendszerű, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő, technológiai alkalmazás, 18x1,2, Cikkszám:</p>				
30. 81-004-5154633	3 m	2 000 Ft	2 200 Ft	6 000 Ft
				6 600 Ft


 Készítette: N. G.
 Dátum: 13700243-2-07
 7.

- Épületgépészeti munkák
- Általános épületgépészeti szerelés
- Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
- Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolásával),
- kőzetgyapot csőhéjjal
- kasírozott kivitelben,horganyzott acélhuzal felerősítésselaz illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával,
- NÁ 108 mm csőátmérőig
- PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 18 mm, falvastagság: 20 mm
31. 80-001-1406691 3 m 2 100 Ft 2 200 Ft 6 300 Ft 6 600 Ft
- Épületgépészeti munkák
- Épületgépészeti csővezeték szerelése
- Ivóvíz-vezetékek
- Ivóvíz vezeték,
- Ötrétegű cső szerelése,
- PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból,
- préshüvelyes kötésekkel,
- cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,
- falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben),
- DN 25
- Uponor Uni Pipe PLUS varrat nélküli ötrétegű cső, 32x3,0 mm, 10 bar, 50m-es tekercsben, EPD dokumentummal rendelkezik,
32. 81-001-3752185 Cikkszám: 1059583 8 m 1 500 Ft 1 500 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft

<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Általános épületgépészeti szerelés</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése</p> <p>Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése,</p> <p>szintetikus gumi alapú kaucsuk</p> <p>csőhéjjal</p> <p>csupasz kivitelen, ragasztással, öntapadó</p> <p>ragasztó szalag lezárással,</p> <p>NÁ 108 mm csőátmérőig</p> <p>Csőhéj AF5, falvastagság: 27,0 mm, külső</p> <p>csőátmérő 32 mm</p>					
33.	80-001-1414975	8 m	5 000 Ft	500 Ft	40 000 Ft
					4 000 Ft
<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti csővezeték szerelése</p> <p>Fűtési vezetékek</p> <p>Fűtési vezetékek,</p> <p>Ötrétegű cső szerelése,</p> <p>PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT</p> <p>anyagból,</p> <p>préshüvelyes kötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos</p> <p>nyomáspróbával,</p> <p>gumibetétes csőbilincsekre,</p> <p>DN 32</p> <p>Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, 5 m-es</p>					
34.	81-004-0890720	8 m	12 000 Ft	500 Ft	96 000 Ft
					4 000 Ft

35.	K-tétel	Épületgépészeti munkák	8 m	6 000 Ft	1 800 Ft	48 000 Ft	14 400 Ft
		Általános épületgépészeti szerelés					
		Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése					
		Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolásával),					
		kőzetgyapot csőhéjjal					
		kasírozott kivitelben,horganyzott acélhuzal felerősítésselaz illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával,					
		NÁ 108 mm csőátmérőig					
		PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálérősítésű ALU-kasírozással; belső átmérő: 40 mm, falvastagság: 30 mm					
36.	K-tétel	Épületgépészeti munkák	10 m	4 000 Ft	1 800 Ft	40 000 Ft	18 000 Ft
		Épületgépészeti csővezeték szerelése					
		Fűtési vezetékek					
		Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,					
		cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,					
		szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50,					
		DN 25					
		GEBERIT Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő,					
36.	81-004-5154650 29105	technológiai alkalmazás, 28x1,5, Cikkszám:	10 m	4 000 Ft	1 800 Ft	40 000 Ft	18 000 Ft

- Épületgépészeti munkák
Általános épületgépészeti szerelés
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése,
szintetikus gumi alapú kaucsuk
csőhéjjal
csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó
ragasztó szalag lezárással,
NÁ 108 mm csőátmérőig
Csőhéj AF5, falvastagság: 27,0 mm, külső
csőátmérő 35 mm
39. 80-001-1414975 20 m 5 000 Ft 800 Ft 100 000 Ft 16 000 Ft
- Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és
berendezések szerelése
Szerelvények
Kétoldalon menetes, szorító- vagy
roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése,
külső vagy belső menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva
DN 15
biztonsági szerelvény
Flamco Prescor 1/2" x 1/2" membrános
biztonsági szelep max. 140 °C, 4 bar,
Rendelési szám: 27506
40. 82-001-4130336 1 db 5 000 Ft 7 200 Ft 5 000 Ft 7 200 Ft

LEJÁRÓIDŐTARTAM: 12 HÓ
Szerelő: Lajoskóczy
Néző: 13786/23.07
7

Épületgépészeti munkák						
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
Szerelvények						
Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva						
DN 32						
gömbcsap, víz- és gázfőcsap						
MOFÉM AHA gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Csz: 113-0051-						
41.	82-001-0936984	00	9 db	15 000 Ft	6 000 Ft	135 000 Ft
Hűtő-fűtő rendszer szakszervíz általi beüzemelése, kábelezés minden szükséges tartozékkal, villamos vezetékekkel.						
42.	K-tétel		1 klt.	300 000 Ft	70 000 Ft	300 000 Ft
Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája						
43.	K-tétel		1 klt.	15 000 Ft	65 000 Ft	15 000 Ft
Fűtési / hűtési rendszer próbaüzeme, beszbályozása. biztonsági berendezések ellenőrzése, beállítása, szűrő tisztítása, légtelenítések, utántöltések előírt minőségű vízzel, szabályzó automatikák beállításainak ellenőrzése						
44.	K-tétel		1 klt.	24 000 Ft	4 500 Ft	24 000 Ft
Anyagköltség összesen:					3 462 400 Ft	
Díjköltség összesen:						1 130 300 Ft
MINDÖSSZESEN:						4 592 700 Ft

7.	K-tétel	<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Vízellátás berendezési tárgyai</p> <p>Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése,</p> <p>mosdócsapterlepek,</p> <p>Kludi Provita orvosi csapterlepek kar 7491005-00</p> <p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Vízellátás berendezési tárgyai</p> <p>Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése,</p> <p>mosdócsapterlepek,</p> <p>Kludi Provita álló mosdócsapterlepek, króm, 333300500</p> <p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</p> <p>Vízellátás berendezési tárgyai</p> <p>Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése</p> <p>Green Clean - DELABIE L-alakú kapaszkodó 450x750 mm DEL5070DS</p>	1 db	13 500 Ft	2 000 Ft	13 500 Ft	2 000 Ft
8.	K-tétel		1 db	60 000 Ft	1 000 Ft	60 000 Ft	1 000 Ft
9.	82-009-4708871		1 db	65 000 Ft	3 000 Ft	65 000 Ft	3 000 Ft

Épületgépészeti munkák							
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése							
Vízellátás berendezési tárgyai							
Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése							
Green Clean - felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, fali, r.m. acél, selyem matt, 800mm, mozgássérült kapaszkodó, AISI304 - bakteriosztatikus, csőátmérő 32mm, cső falvastagsága: 1,5mm, ISO 9001:2008, Spanyolország, 1 év teljes körű telephelyi garancia, 100x300x800mm, 3.80 kg,							
10.	82-009-4138776	GGBA805	1 db	34 000 Ft	3 000 Ft	34 000 Ft	3 000 Ft
Merida Stella							
Toalettpapír tartó, rozsdamentes SZÁLCISZOLT, háztartási duplatekercses, falra szerelhető							
11.	K-tétel	csz.:0030	1 db	28 000 Ft	3 000 Ft	28 000 Ft	3 000 Ft
Merida Stella							
Toalettkéfe, rozsdamentes, szálciszolt, fali csz.:WCKFRM							
12.	K-tétel	Franke króm 6,9x6 cm	1 db	15 000 Ft	2 500 Ft	15 000 Ft	2 500 Ft
Dupla ruhafogas							
13.	K-tétel	csz.:STRX694	1 db	10 000 Ft	3 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft
Merida Stella							
Szappanadagoló, rozsdamentes, szálciszolt, utántöltős, 400ml							
14.	K-tétel	csz.:DW27	1 db	17 500 Ft	2 500 Ft	17 500 Ft	2 500 Ft

15.	K-tétel	Merida Stella Hajtogatott kéztörölő adagoló maxi, rozsdamentes, polírozott csz.: HW6P Merida Stella Hulladékgyűjtő, 47L, falra szerelhető, fém, fehér	1 db	20 000 Ft	2 500 Ft	20 000 Ft	2 500 Ft
16.	K-tétel	BW130 Burkolatba ragasztott síktükör	1 db	40 000 Ft	2 500 Ft	40 000 Ft	2 500 Ft
17.	K-tétel	60*100cm Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése	1 db	10 000 Ft	2 500 Ft	10 000 Ft	2 500 Ft
18.	82-009-2659403	HL21, Csepegtető tölcscr DN32 víz- és golyós búzárral	1 db	4 000 Ft	5 000 Ft	4 000 Ft	5 000 Ft

Épületgépészeti munkák						
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
Vízellátás berendezési tárgyai						
Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése						
HL138N, Klímazifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel, kiszáradás esetén is búzzáró, (kettős működésű) búzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető, bemenete {átmérő} 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel, beépíthető a végleges beépítési mélységre állítható, min beépítési mélység: 60mm (HL138 utóda)						
19.	82-009-2659393	2 db	10 000 Ft	5 000 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft
Épületgépészeti munkák						
Épületgépészeti csővezeték szerelése						
Lefolyóvezetékek						
PE polietilén lefolyócső szerelése						
csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű,						
tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomokkal, DN 32						
GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 379.000.16.0, átmérő 32x3,0 mm						
20.	81-002-0867770	28 m	3 000 Ft	2 500 Ft	84 000 Ft	70 000 Ft

21.	81-002-0867794	<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti csővezeték szerelése</p> <p>Lefolyóvezetékek</p> <p>PE polietilén lefolyócső szerelése</p> <p>csőtartókkal, szakaszos tömörítési próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű,</p> <p>tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomok nélkül,</p> <p>DN 50</p> <p>GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres száלבán,</p> <p>361.000.16.0, átmérő 50x3,0 mm</p>	3 m	6 000 Ft	3 000 Ft	18 000 Ft	9 000 Ft
22.	81-002-0867845	<p>Épületgépészeti munkák</p> <p>Épületgépészeti csővezeték szerelése</p> <p>Lefolyóvezetékek</p> <p>PE polietilén lefolyócső szerelése</p> <p>csőtartókkal, szakaszos tömörítési próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű,</p> <p>tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méret felett, csőidomok nélkül,</p> <p>DN 110</p> <p>GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres száalbán,</p> <p>367.000.16.0, átmérő 110x3,0 mm</p>	5 m	6 000 Ft	3 500 Ft	30 000 Ft	17 500 Ft

Ivóvíz-vezetékek					
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvásás külön tételben), DN 12-ig					
23.	81-001-4694592	Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S6 mm, 16x2,0 mm 75 m, Cikkszám: 1063556	12 m	1 000 Ft	12 000 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Vízellátás berendezési tárgyai, berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés; MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar Csz: 163-0002-00					
24.	82-009-0976596	0002-00	3 db	1 000 Ft	3 000 Ft
Épületgépészeti csővezetékek szerelése, Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy prérscsatlakozású csőidom, DN 12; Uponor S-Press PLUS fém prér talpas falikorong, 16x1/2" bm Cikkszám: 1070639					
25.	81-004-0890882	Hajdu ZA10 alsós villanybojler, 10 literes őrartalmú, alsó elhelyezésű és felső kifolyású készülék.	3 db	1 000 Ft	3 000 Ft
26.	K-tétel	Fűtő teljesítmény: 2.0 kW	1 db	39 000 Ft	6 000 Ft
27.	K-tétel	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája	1 klt.	- Ft	- Ft

Víz,- csatornaszerelési munkák próbái! Víz,-
csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetési lefolyórendszer tömörítési

28.	K-tétel	1 klt.	12 800 Ft	5 000 Ft	12 800 Ft	5 000 Ft
29.	K-tétel	1 klt.	8 000 Ft	50 000 Ft	8 000 Ft	50 000 Ft
30.	K-tétel	1 klt.	- Ft	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft
31.	K-tétel	1 klt.	30 000 Ft	20 000 Ft	30 000 Ft	20 000 Ft
Anyagköltség összesen:					702 800 Ft	354 200 Ft
Díjköltség összesen:						
MINDÖSSZESEN:						1 057 000 Ft

ERŐS- ÉS GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ÖSSZESÍTŐ

	ANYAG	DIJ	OSSZESEN
Részletező	1 905 600 Ft	1 597 000 Ft	3 502 600 Ft
Kiegészítés	157 400 Ft	131 400 Ft	288 800 Ft
OSSZESEN NETTÓ	2 063 000 Ft	1 728 400 Ft	3 791 400 Ft
OSSZESEN BRUTTÓ	2 620 010 Ft	2 195 068 Ft	4 815 078 Ft

TERVEZŐ:

KVINTERV Villamos Tervező Iroda
1112 Bp. Neszmélyi út 98
Tel: 1/310 2336 30/9494 705
e-mail: kvinterv@gmail.com

KIADVA: 2025 szeptember

A projekt pályázati forrás igénybevételével valósul meg. A pályázati felhívásban fajlagos korlátok is meg vannak határozva.



Csányi István
felelős tervező

Kamarai jogosultságok: V, HI-V, HI-VN, TUJ
Kamarai szám: 01-5118

2025.09.15. 12.00
 1112 Bp. Neszmélyi út 98.
 Kvinterv Villamos Tervező Iroda
 13768345-2-07

Kvinterv Villamos Tervező Iroda
 1112 Bp. Neszmélyi út 98.
 Adószám: 13768345-2-07

A kivitelezésnek ellenőrizni kell a mennyiségeket.
A kilrást a tervrajzokkal és a műszaki felírással együttesen kell értelmezni!

1.5	71-002-1.1-0224429	3x6mm2		42	200	200	8 400	8 400	16 800
1.6	71-002-1.1-0224429	4x1,5mm2		86	200	200	17 200	17 200	34 400
1.7	71-002-1.1-0224429	5x1mm2		15	200	200	3 000	3 000	6 000
1.8	71-002-1.1-0224429	5x10mm2 (napelem AC doboz, NF elosztó)		5	200	200	1 000	1 000	2 000
1.9	71-002-1.1-0224429	YSLY 3x0,75 (okosmérő inverter kommunikáció külön védőcsőben)		5	200	200	1 000	1 000	2 000
1.10	71-002-1.1-0224429	LYCI 4x1 (segélykérő rendszerhez)		47	200	200	9 400	9 400	18 800
2.		Védőcsövek							
		Külső bordás különösen hajlékony kültéri GEWIS védőcsövek, előre elkészített horonyban szerelvényálmennyezet fölött vezetve, padlóban vezetve LÉPÉSÁLLÓ KÖVITELŐ, rögzítve felfűtve, mélyített (60mm) súlyszelődobozban végződve.							
2.1		álm. 20/15 mm LYCI és YSLY kábel részére		52	200	100	10 400	5 200	15 600
2.2		álm. 30/2,5 mm		540	100	100	54 000	54 000	108 000
2.3		álm. 50/40 mm (4x16)		9	200	200	1 800	1 800	3 600

8106 Lejoskómér
Cserai u. 5.
Tos: 1378243-2-07

A kivitelezőnek ellenőrizni kell a mennyiségeket.

8.	33-063-1.2.1	Falátörés 20x20 cm méretű, 50 cm falvastagságig	9 db	0	500	0	4 500	4 500
9.		Vésősek és falátörések javítása eredeti minőségben	1 ktl.	100 000	50 000	100 000	50 000	150 000
10.	K tétel	Egyéb szerelési anyagok (vagyók, köldökboszorók, bifincsek)	1 ktl.	10 000		10 000	0	10 000
11.		Első felülvizsgálat az MSZ-EN 60364-4:2017 szerint, minősítő irat készítésével.	1 ktl.	0	100 000	0	100 000	100 000
12.		Felirati táblák a tervek / szabványok szerint.	1 ktl.	10 000	3 000	10 000	3 000	13 000
13.		Mérési terv készítése	1 ktl.	0	10 000	0	10 000	10 000
14.		Megvalósulási tervek készítése	1 db	0	10 000	0	10 000	10 000
		ÖSSZESEN:				1 905 600	1 597 000	3 502 600

Dr. János Árkai
1000 Budapest
Adószám: 13788243-2-07
7.

EROSARAM									
Sz.	ÉNGY	Tétel szövege	Menny.	Anyag árnyalat	Díj munkadíj	Anyag összesen	Díj összesen	Tétel összesen	
A. ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK									
A kábelben szereplő típusok meghatározzák a műszaki színvonalat. Helyettesítés esetén az alábbiak alapján kell beazonosítani a méreteződést.									
1.	K	NM jelű új rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrény telepítése, bekötése, áramszolgáltatási ügyintézésrel, komplettlen, műszaki leírás szerint.	1	1 klt	20 000	20 000	20 000	40 000	
2.	71-009-3.1.4	NF jelű elosztó berendezés, V-31 sz. tervrajz szerint, telepítve, bekötve, leosztva, szabvány által előírt dokumentumokkal.	1	1 klt	480 000	480 000	30 000	510 000	
B. VILÁGÍTÁS									
1.	71-010-2.7	Megleendő lámpatestek pontosan kiválasztott le ill. visszaszerelése.	1 klt.	20 000	30 000	20 000	30 000	50 000	
2.	71-010-2.7	L1 jelű lámpatest, Iris Lighting Iris Lighting IL-ALAMPEX3H15W kerek mennyezeti lámpa 3H vészvilágító funkcióval felszerelve, bekötve, leosztva.	1 db	4 000	4 000	4 000	4 000	8 000	
3.	71-010-2.7	L2 jelű lámpatest, Ledvance LED SQUARE IP44 800mm felszerelve, bekötve, leosztva.	1 db	10 000	5 000	10 000	5 000	15 000	
4.	71-010-2.7	BY1 jelű lámpatest, Iris Lighting 1820 oldalfali/mennyezeti lámpatest felszerelve, bekötve	3 db	5 000	5 000	15 000	15 000	30 000	
5.	K tétel	Világítás mérési jegyzőkönyv készítése (akn mosdóba)	1 klt		5 000		5 000	5 000	
C. ERINTÉSVÉDELEM									
1.	71-003-16.2	EPH csatlakozó pont kialakításaOBO EPH sín	2 klt.	15 000	4 000	30 000	8 000	38 000	
2.		EPH kölések csatlakoztatón műszaki leírás szerint	1 klt.	12 000	800	12 000	800	12 800	
3.		Berendezések érintésvédelmi bekötéséhez vezető M-1KV Cu 6 mm2 z/s préselhető bilincsekkel felszerelve.	110 m	200	200	23 200	23 200	46 400	
4.		Berendezések érintésvédelmi bekötéséhez vezető M-1KV Cu 16 mm2 z/s préselhető bilincsekkel felszerelve.	82 m	200	200	16 400	16 400	32 800	
5.	71-013-1.1.1	Rd10-os horganyzott köracél jav. jip. OBO 5021103	9 m	800	500	7 200	4 500	11 700	
6.		Rácsatlakozás a Rd10-el EPH főcsomópontba	1 klt	1 000	10 000	1 000	10 000	11 000	
		3m-es keresztdőre csatlakozófülke. Jav. jip.: OBO 5003040 (F1)	1 db	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	
		Erntésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése	1 klt.		100 000	0	100 000	100 000	
D. KÁBELEK, VEDŐCSŐVEK									
1.		Erdsármú kábelek							
		Műanyag ár központosított 0.6/1KV-os, CU kábelek, előre elkészített földárókba fektetve, sodronykötélen vezetve, védőcsőbe húzva, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva.							
		Típus: EYY-J 0.6/1 KV							
1.1	71-002-1.1-0224429	4x16mm2 (márcshely, NF elosztó)	9 fm	5 000	5 000	45 000	45 000	90 000	
		Műanyag ár központosított 0.6/0.7KV-os, rézaráz kábelek, vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erdű részektől, legazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva.							
		Típus: NYM-J 0.3/0.5 KV							
1.2	71-002-1.1-0224429	3x1.5mm2	310 fm	200	200	62 000	62 000	124 000	
1.3	71-002-1.1-0224429	3x2.5mm2	41 fm	200	200	8 200	8 200	16 400	
1.4	71-002-1.1-0224429	3x4mm2	37 fm	200	200	7 400	7 400	14 800	

A kivitelezések ellenőrzni kell a mennyiségeket.
A kábelárak a tervrajzokból és a műszaki leírással együtt kell értelmezni!

1. sz. melléklet
8463 Lajkóváros
Győr, 5.
Adószám: 13/02243-2 07


1.5	71-002-1.1-0224429	3x6mm ²	42 fm	200	200	8 400	8 400	16 800
1.6	71-002-1.1-0224429	4x1,5mm ²	88 fm	200	200	17 200	17 200	34 400
1.7	71-002-1.1-0224429	5x1mm ²	15 fm	200	200	3 000	3 000	6 000
1.8	71-002-1.1-0224429	5x10mm ² (napelem AC doboz, NF elosztó)	5 fm	200	200	1 000	1 000	2 000
		Egyéb kábelek						
1.9	71-002-1.1-0224429	YSLY 3x0,75 (okosmérő Inverter kommunikáció külön védőcsőben)	5 fm	200	200	1 000	1 000	2 000
1.10	71-002-1.1-0224429	LYCI 4x1 (segélytérő rendszerhez)	47 fm	200	200	9 400	9 400	18 800
2.		Védőcsövek						
		Kívül bordás különösen hajlékony kivitelű GEWIS védőcsövek, előre elkészített horonyban szerelve/álmennyezeti fölért vezetve, padlóban vezetve LÉPÉSÁLLÓ KIVITELŰ, rögzítve felülva mélyített (60mm) súlyeszűdődobozban végződöttve.						
2.1		átm. 20/15 mm LYCI és YSLY kábel részére	52 m	200	100	10 400	5 200	15 600
2.2		átm. 32/25 mm	540 m	100	100	54 000	54 000	108 000
2.3		átm. 50/40 mm (4x16)	9 fm	200	200	1 800	1 800	3 600

Dr. János Lajos
KÖLTSÉGBECSLŐ
Cím: U. 2.
Adószám: 1378243-2-07

1900-1901
 1901-1902
 1902-1903
 1903-1904
 1904-1905
 1905-1906
 1906-1907
 1907-1908
 1908-1909
 1909-1910
 1910-1911
 1911-1912
 1912-1913
 1913-1914
 1914-1915
 1915-1916
 1916-1917
 1917-1918
 1918-1919
 1919-1920
 1920-1921
 1921-1922
 1922-1923
 1923-1924
 1924-1925
 1925-1926
 1926-1927
 1927-1928
 1928-1929
 1929-1930
 1930-1931
 1931-1932
 1932-1933
 1933-1934
 1934-1935
 1935-1936
 1936-1937
 1937-1938
 1938-1939
 1939-1940
 1940-1941
 1941-1942
 1942-1943
 1943-1944
 1944-1945
 1945-1946
 1946-1947
 1947-1948
 1948-1949
 1949-1950
 1950-1951
 1951-1952
 1952-1953
 1953-1954
 1954-1955
 1955-1956
 1956-1957
 1957-1958
 1958-1959
 1959-1960
 1960-1961
 1961-1962
 1962-1963
 1963-1964
 1964-1965
 1965-1966
 1966-1967
 1967-1968
 1968-1969
 1969-1970
 1970-1971
 1971-1972
 1972-1973
 1973-1974
 1974-1975
 1975-1976
 1976-1977
 1977-1978
 1978-1979
 1979-1980
 1980-1981
 1981-1982
 1982-1983
 1983-1984
 1984-1985
 1985-1986
 1986-1987
 1987-1988
 1988-1989
 1989-1990
 1990-1991
 1991-1992
 1992-1993
 1993-1994
 1994-1995
 1995-1996
 1996-1997
 1997-1998
 1998-1999
 1999-2000
 2000-2001
 2001-2002
 2002-2003
 2003-2004
 2004-2005
 2005-2006
 2006-2007
 2007-2008
 2008-2009
 2009-2010
 2010-2011
 2011-2012
 2012-2013
 2013-2014
 2014-2015
 2015-2016
 2016-2017
 2017-2018
 2018-2019
 2019-2020
 2020-2021
 2021-2022
 2022-2023
 2023-2024
 2024-2025
 2025-2026
 2026-2027
 2027-2028
 2028-2029
 2029-2030
 2030-2031
 2031-2032
 2032-2033
 2033-2034
 2034-2035
 2035-2036
 2036-2037
 2037-2038
 2038-2039
 2039-2040
 2040-2041
 2041-2042
 2042-2043
 2043-2044
 2044-2045
 2045-2046
 2046-2047
 2047-2048
 2048-2049
 2049-2050
 2050-2051
 2051-2052
 2052-2053
 2053-2054
 2054-2055
 2055-2056
 2056-2057
 2057-2058
 2058-2059
 2059-2060
 2060-2061
 2061-2062
 2062-2063
 2063-2064
 2064-2065
 2065-2066
 2066-2067
 2067-2068
 2068-2069
 2069-2070
 2070-2071
 2071-2072
 2072-2073
 2073-2074
 2074-2075
 2075-2076
 2076-2077
 2077-2078
 2078-2079
 2079-2080
 2080-2081
 2081-2082
 2082-2083
 2083-2084
 2084-2085
 2085-2086
 2086-2087
 2087-2088
 2088-2089
 2089-2090
 2090-2091
 2091-2092
 2092-2093
 2093-2094
 2094-2095
 2095-2096
 2096-2097
 2097-2098
 2098-2099
 2099-2100
 2100-2101
 2101-2102
 2102-2103
 2103-2104
 2104-2105
 2105-2106
 2106-2107
 2107-2108
 2108-2109
 2109-2110
 2110-2111
 2111-2112
 2112-2113
 2113-2114
 2114-2115
 2115-2116
 2116-2117
 2117-2118
 2118-2119
 2119-2120
 2120-2121
 2121-2122
 2122-2123
 2123-2124
 2124-2125
 2125-2126
 2126-2127
 2127-2128
 2128-2129
 2129-2130
 2130-2131
 2131-2132
 2132-2133
 2133-2134
 2134-2135
 2135-2136
 2136-2137
 2137-2138
 2138-2139
 2139-2140
 2140-2141
 2141-2142
 2142-2143
 2143-2144
 2144-2145
 2145-2146
 2146-2147
 2147-2148
 2148-2149
 2149-2150
 2150-2151
 2151-2152
 2152-2153
 2153-2154
 2154-2155
 2155-2156
 2156-2157
 2157-2158
 2158-2159
 2159-2160
 2160-2161
 2161-2162
 2162-2163
 2163-2164
 2164-2165
 2165-2166
 2166-2167
 2167-2168
 2168-2169
 2169-2170
 2170-2171
 2171-2172
 2172-2173
 2173-2174
 2174-2175
 2175-2176
 2176-2177
 2177-2178
 2178-2179
 2179-2180
 2180-2181
 2181-2182
 2182-2183
 2183-2184
 2184-2185
 2185-2186
 2186-2187
 2187-2188
 2188-2189
 2189-2190
 2190-2191
 2191-2192
 219

VILLAMOS KÖLTSÉGBECSLÉS

8.	33-063-1.2.1		Falátörés 20x20 cm méretig, 60 cm falvastagságig	9 db.	0	500	0	4 500	4 500
9.			Vésések és falátörések javítása eredeti minőségben	1 kft.	100 000	50 000	100 000	50 000	150 000
10.	K tétel		Egyéb szerelési anyagok (vesszők, kötődobozok, bilincsek)	1 kft.	10 000		10 000	0	10 000
11.			Első felülvizsgálat az MSZ-EN 60384-6:2017 szerinti, minősítő irat készítésével.	1 kft.	0	100 000	0	100 000	100 000
12.			Falra táblák a tervek / szabványok szerinti.	1 kft.	10 000	3 000	10 000	3 000	13 000
13.			Mérési terv készítése	1 kft.	0	10 000	0	10 000	10 000
14.			Megvalósulási tervek készítése	1 db.	0	10 000	0	10 000	10 000
			ÖSSZESEN:				1 905 600	1 597 000	3 502 600


8156 Lajoskomárom
Ózora u. 5.
Adószám: 13783243-2-07
7.

A kivitelezésnek ellenőrizni kell a mennyiségeket.
A kiírást a tervrajzokkal és a műszaki leírással együtt kell értelmezni!

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási
Bizottságának**

2025. október 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

4.)

napirendi pontjához



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
9136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Tisztelt Ajánlatkérő!

Köszönettel vettük ajánlati felhívásukat az útkarbantartási munkákra vonatkozóan, ajánlatunkat az alábbiak szerint állítottuk össze:

<u>Útszakasz megnevezés</u>	<u>Összesen</u>
1. Dózsa György utca 205 m hosszúságban (Mikszáth és Móricz utcák között)	850 000
2. Gesztenyefasor 622 m hosszúságban	2 500 000
3. Ifjúság utca 175 m hosszúságban	750 000
4. Rákóczi utca 298 m hosszúságban (Sáfrány és Kalapács köz között)	1 300 000
5. Rákóczi utca 95 m hosszúságban (Komáromi és Ifjúság utcák között)	500 000
6. Széchenyi utca 126 m (Sáfrány köz és Móricz Zs. utcák között)	500 000
<u>A 6 útszakasz összesen (nettó):</u>	6 400 000
27 % Áfa	1 728 000
Bruttó összesen:	8 128 000

Vállalt határidő: munkaterület átadást követő 30 nap.

Fizetési határidő: 30 napos átutalás.

Ajánlatunkat 60 napig tartjuk érvényben.

Bízom benne, hogy ajánlatunk kedvező elbírálásra kerül!

Iszkaszentgyörgy, 2025. október 20.

Üdvözlettel:




Szatzger Tibor
ügyvezető

KONZULENS 9000 Szolgáltató Kft.

8043 Iszkaszentgyörgy, Kisiszka-hegy út 2/B. - Tel.: 06-20-274-5920

E-mail: konzulens@konzulens9000.hu - www.konzulens-9000-kft.mozello.hu

CSATAM Kft.
8000 Székesfehérvár, József Attila u. 2.

Tárgy: Lajoskomárom belterületi útjainak jókarba helyezési munkái
Dátum: 2025. 10. 21.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
Reizinger Ádám polgármester részére

Mail: polgarmester@lajoskomarom.hu

Tisztelt Önkormányzat!

A tárgyi jókarba helyezési vonatkozásában, a bejárás szerint az alábbi utakra adjuk meg ajánlatunkat.

Útszakasz megnevezés	Összesen
1. Dózsa György utca 205 m hosszúságban (Mikszáth és Móricz utcák között)	801 500
2. Gesztenyefasor 622 m hosszúságban	2 613 900
3. Ifjúság utca 175 m hosszúságban	712 650
4. Rákóczi utca 298 m hosszúságban (Sáfrány és Kalapács köz között)	1 115 520
5. Rákóczi utca 95 m hosszúságban (Komáromi és Ifjúság utcák között)	618 500
6. Széchenyi utca 126 m (Sáfrány köz és Móricz Zs. utcák között)	480 480
Mind összesen (nettó):	6 342 550
27 % Áfa	1 712 489
Bruttó összesen:	8 055 039

Végszámla kiállítással és 30 napos átutalással számoltunk.

Áraink 2025. évi munkavégzésre érvényes.

Köszönjük a megkeresést,

Üdvözlettel:

 **CSATAM** ®
8000 Székesfehérvár, József Attila u. 2.
Adószám: 18035184-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-027489
Bankszám: 12023005-01830081-00100007
Csanaky Balázs
üzgyvezető igazgató
Csatam Kft.

STRABAG Általános Építő Kft.
HH BB Direkcio
8000 Székesfehérvár
Szekfü Gy. u. 5.

STRABAG

Kelt: Székesfehérvár, 2025. 10. 22.

Küldi: Szabó Imre +36 30 677 0378

Tárgy: Ajánlat – Lajoskomárom, belterületi útjainak jókarbahelyezési munkái

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata

Reizinger Ádám polgármester úr részére

9136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Mail: polgarmester@lajoskomarom.hu

Tisztelt Önkormányzat!

Köszönettel vettük ajánlati felhívásukat a tárgyi út karbantartási munkák vonatkozásában, ami alapján ajánlatunkat az alábbiak szerint összeállítottuk.

	Útszakasz megnevezés	Összesen
	Dózsa György utca 205 m hosszúságban (Mikszáth és Móricz utcák között)	770 000
1.	Gesztenyefasor 622 m hosszúságban	2 330 000
2.	Ifjúság utca 175 m hosszúságban	660 000
3.	Rákóczi utca 298 m hosszúságban (Sáfrány és Kalapács köz között)	1 120 000
4.	Rákóczi utca 95 m hosszúságban (Komáromi és Ifjúság utcák között)	355 000
5.	Széchenyi utca 126 m (Sáfrány köz és Móricz Zs. utcák között)	475 000
6.	6 belterületi útszakasz mind összesen (nettó):	5 710 000
	27 % Áfa	1 541 700
	Bruttó összesen:	7 251 700

Feltételezett kivitelezési időszak: 2025. év

Fizetési feltételek: 30 napos átutalás

Amennyiben fenti ajánlatunkkal kapcsolatosan kérdései merülnek fel, úgy készséggel állunk rendelkezésére.

Ajánlatunk kedvező elbírálásában bízva várjuk megtisztelő megrendelésüket.

Üdvözlettel:



STRABAG Általános Építő Kft.

HATÁROZATI JAVASLAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási
Bizottságának

2025. október 27. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésének napirendi
pontjához

Tárgy: az önerőből megvalósuló belterületi utak jókarbahelyezési munkái
Előterjesztő: Csulik Gábor bizottsági elnök

I. határozati javaslat

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (X.27.) h a t á r o z a t a
az önerőből megvalósuló belterületi utak jókarbahelyezési munkáiról:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. támogatja a:
Dózsa Gy. utca 205 méter hosszúságban (Mikszáth és Móricz utcák között),
Gesztenyefasor 622 méter hosszúságban,
Ifjúsági utca 175 méter hosszúságban,
Rákóczi utca 298 méter hosszúságban (Sáfrány és Kalapács köz között),
Rákóczi utca 95 méter hosszúságban (Komáromi utca és Ifjúsági utca között),
Széchenyi utca 126 méter hosszúságban (Sáfrány köz és Móricz Zs. utca között),
a jókarbahelyezési munkák elvégzését.
3. Felkérte a Jegyzőt, a 2025. évi költségvetés módosítására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Pirmann-né Felső Marianna jegyző.

II. határozati javaslat

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának

...../2025. (X.27.) h a t á r o z a t a

az önerőből megvalósuló belterületi utak jókarbahelyezési munkái elkészítésének beszerzésére érkezett ajánlatok véleményezéséről:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága az önerőből megvalósuló belterületi utak jókarbahelyezési munkái elkészítésének beszerzésére érkezett ajánlatokat az alábbiak szerint rangsorolja:

1. Az eljárás eredményes. A nyertesnek az érvényes, összességében a legkedvezőbb ajánlatot adó **STRABAG Általános Építő Kft.** (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5.) 5.710.000, - Ft + áfa = **7.251.700, - Ft**, azaz hétmillió-kettőszázötvenegyezer-hétszáz forint ajánlatát javasolja.
2. A beérkezett érvényes ajánlatok közül a második legkedvezőbb ajánlatnak a **CSATAM Kft.** (8000 Székesfehérvár, József Attila u. 2.) 6.342.550, - Ft + áfa = **8.055.039, - Ft**, azaz nyolcmillió-ötvenötezer-harminckilenc forint ajánlatát javasolja.
3. A beérkezett érvényes ajánlatok közül a harmadik ajánlatnak a **KONZULENS 9000 Szolgáltató Kft.** (8043 Iszkaszentgyörgy, Kisiszka-hegy út 2/b.) 6.400.000, - Ft + áfa = **8.128.000, - Ft**, azaz nyolcmillió-egyszázhuszonnyolcezer forint ajánlatát javasolja.

